
ASUS PRIME AP201 CASE TG WHITE „Mini Tower“ Balta

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90DC00G3-B39010** · EAN: **4711081771920** · Prekės kodas: **458943**



94,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **78,43 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Mini Tower“ PC Žaidimams
- ✓ „micro ATX“, Mini-ITX
- ✓ Palaikomas kietojo disko dydis: 2.5,3.5"
- ✓ 2,5" lizdų skaičius: 1 3,5" lizdų skaičius: 3
- ✓ Šoninis langas Grūdinto stiklo plokštė(-ės) Dulkių filtras
- ✓ Balta









Aprašymas

GO BIG. STAY COMPACT.

33-LITERS OF COOL

The ASUS Prime AP201 Tempered Glass Version is a breakthrough in microATX chassis design, delivering a high-performance platform that invites 360 mm AIO coolers and graphics cards up to 338 mm long, all within a compact 33-liter space. Tool-free side panels also provide easy access, and they complete a tasteful, minimalist aesthetic that can be the centerpiece of any DIY PC build.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

INDUSTRY-LEADING SPATIAL EFFICIENCY

LOAD UP

Despite its compact size, the AP201 supports standard ATX power supplies up to 180 mm long, graphics cards up to 338 mm long, custom liquid cooling setups, and a spread of storage devices.

ASUS Prime AP201 TG Version with side panel removed, line art of motherboard, 360 mm radiator, graphics card, and power supply

OPTIMIZED FOR AIRFLOW

RUN COOL

With support for 280 and 360mm radiators and up to 6 fans, the AP201 is primed to deal with the thermal onslaught of convention-defying SFF rigs loaded with multi-core CPUs and high-end graphics cards.

REMOVABLE DUST FILTER

SPECS, NOT SPECKS

The two 120 mm fan mounts at the bottom of the AP201 include a dust filter that can be removed for easy cleaning, or to enhance airflow even further.

TOOL-FREE SIDE PANELS

UNRESTRICTED ACCESS

Instead of making you wrestle with screws or potentially awkward hinges, the side panels of the AP201 both use a simple but secure clip mechanism to attach to the case. This makes them easy to remove when you want to access the interior of the chassis, and resistant to being accidentally dislodged.

FRONT PANEL USB TYPE-C® SUPPORT

NIMBLE CONNECTIONS

In addition to two Type-A USB 3.2 Gen 1 ports, the front panel of the AP201 also features a Type-C port that is rated for USB 3.2 Gen 2. Compatible microATX ASUS motherboards such as the TUF Gaming B660M Plus or ROG STRIX B660-G can use this port to enjoy transfer speeds of up to 10 Gbps.

AVAILABLE IN TWO COLORS

CHOOSE YOUR ALLEGIANCE

The AP201 is available in either black or white, giving you options to create a rig that blends in or stands out.

SIZEABLE CABLE-MANAGEMENT

TIDY AS YOU LIKE

The AP201 features an extended motherboard tray with strategically placed cutouts and a 32 mm gap, giving builders ample room to tuck cables out of sight and create a clean aesthetic for their DIY PC.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Forma	„Mini Tower“
Tipas	PC
Produkto spalva	Balta
Palaikomos motininės plokštės formos faktorius	„micro ATX“, Mini-ITX
3,5" lizdų skaičius	3
5,25" lizdų skaičius	0

2,5" lizdų skaičius	1
Plėtimosi angų skaičius	4
Šoninis langas	Taip
Grūdinto stiklo plokštė(-ės)	Taip
Dulkių filtras	Taip
Geresnis kabelio valdymas	Taip
Didžiausias CPU vėsintuvo aukštis	17 cm
Didžiausias grafinės kortelės ilgis	33,8 cm
Maksimalus PSU ilgis	18 cm
Tinka	Žaidimams
Iliuminacija	Ne
Ryšys	
USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	0
Audio įėjimas	Taip
Audio išeiga	Taip
Aušinimas	
Įrengti galiniai ventiliatoriai	1x 120 mm
Maksimalus galinių ventiliatorių skaičius	1
Palaikomas galinio ventiliatoriaus skersmuo	120 mm
Maksimalus viršutinių ventiliatorių skaičius	3
Palaikomi viršutinių ventiliatorių skersmenys	120,140 mm
Palaikomi galinio radiatoriaus dydžiai	120 mm
Palaikomi viršutinio radiatoriaus dydžiai	120,140,240,280,360 mm
Liquid cooling capability	Taip
Laikmenos	
Palaikomas kietojo disko dydis	2.5,3.5"
Svoris ir matmenys	
Plotis	205 mm
Ilgis	350 mm
Aukštis	460 mm
Svoris	5,8 kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Maitinimo šaltinis	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Ne
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	28,00cm × 44,00cm × 53,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc
Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW
asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.
Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR
channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt