Zebra DS2208 Rankinis brūkšninių kodų skaitytuvas 1D/2D LED Juoda

Gamintojas: **ZEBRA** · Modelis: **DS2208-SR7U2100SGW** · EAN: **5711783381266** · Prekės kodas: **459139**



97,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **80,91 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Rankinis brūkšninių kodų skaitytuvas Juoda
- ✓ Skenerio tipas: 1D/2D Jutiklio tipas: LED
- ✓ Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, GS1 DataBar Expanded, Interleaved 2 of 5, MSI, U.P.C. Aztec Code, Sudėtiniai kodai, Duomenų matrica, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, PDF417, QR Code, TLC-39
- ✓ 640 x 480 pikseliai
- ✓ Darbo atstumas: 36,8 cm
- ✓ Polinkio skaitymo kampas: -65 - 65°
- ✓ Vielinis Standartinės sąsajos: USB, RS-232, RS-485, Klaviatūros prijungimas
- ✓ Maitinimo šaltinio tipas: DC Ličio-jonų (Li-Ion) 2400 mAh








Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

AFFORDABILITY AND SIMPLICITY DELIVERED

2D barcodes have made their way to your Point of Sale, appearing on everything from the items your customers are purchasing to printed and electronic coupons and loyalty cards.

Your 1D scanner can’t capture the new 2D codes, leading to exceptions that slow down the check-out process and frustrate customers at that key last personal touchpoint in your store.

But with the DS2200 Series, you can scan it all. You get an affordable 1D/2D imager that doesn’t compromise performance or features for price. And you can choose the model that best fits your POS needs — the corded DS2208 or the cordless DS2278. The DS2200 Series — the affordability your budget demands, with the deployment, ease of use and management simplicity your business requires.

Techninė specifikacija

Nuskaitymas	
Tipas	Rankinis brūkšninių kodų skaitytuvas
Skenerio tipas	1D/2D
Jutiklio tipas	LED
Palaikomi linijiniai (1D) brūkšniniai kodai	Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, GS1 DataBar Expanded, Interleaved 2 of 5, MSI, U.P.C.
Palaikomi 2D (matricos ir sudėtiniai) brūkšniniai kodai	Aztec Code, Sudėtiniai kodai, Duomenų matrica, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, PDF417, QR Code, TLC-39
Optinio jutiklio skiriamoji geba (plotis x aukštis)	640 x 480 pikseliai
Darbo atstumas	36,8 cm
Bangos ilgis	645 nm
Polinkio skaitymo kampas	-65 - 65°
Pitch skaitymo kampas	-65 - 65°
Pokrypio skaitymo kampas	-65 - 65°
Judesių tolerancija (cm/s)	13
Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Standartinės sąsajos	USB, RS-232, RS-485, Klaviatūros prijungimas
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Juoda
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP42
LED indikatoriai	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Sertifikavimas	EN 60950-1 2ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 IEC 62471 EN 55022 (Class B); EN 55032 (Class B) EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 47 CFR Part 15, Subpart B, Class B ICES-003 Issue 6, Class B
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
Baterijos veikimo trukmė	100 h
AC adapterio išėjimo įtampa	5 V
Energijos suvartojimas	250 mA
Baterija	
Baterijos technologija	Ličio-jonų (Li-Ion)
Baterijos talpa	2400 mAh
Svoris ir matmenys	
Svoris	161,6 g
Plotis	66 mm
Ilgis	99 mm
Aukštis	165 mm
Pakuotės duomenys	
Pridėti kabeliai	Mikro USB
Kroviklio bazė	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84716070
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	19,00cm × 24,00cm × 11,00cm
Svoris	0,59kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zebra

ATSAKINGAS ASMUO ES

Zebra Technologies
Borupvang 3, Ballerup, DK
zebra.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.