# Kingston Technology KSM56E46BS8KM-16HA atminties modulis 16 GB 1 x 16 GB DDR5 5600 MT/s 288-pin DIMM ECC

Gamintojas: **KINGSTON** · Modelis: **KSM56E46BS8KM-16HA** · EAN: **740617336009** · Prekės kodas: **467181**



**714,90 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **590,83 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ Serveris 16 GB DDR5 5600 MT/s
- ✓ 288-pin DIMM 1 x 16 GB
- ✓ CAS latencija: 46
- ✓ 1.1 V
- ✓ ECC

## Aprašymas

Kingston's KSM56E46BS8KM-16HA is a 2G x 72-bit (16GB) DDR5-5600 CL46 SDRAM (Synchronous DRAM), 1Rx8, ECC, memory module, based on ten 2G x 8-bit FBGA components. The SPD is programmed to JEDEC standard latency DDR5-5600 timing of 46-45-45 at 1.1V. Each 288-pin DIMM uses gold contact fingers.

## Techninė specifikacija

| Savybės | |
|---|---|
| Vidinė atmintis | 16 GB |
| Atminties išdėstymas (moduliai x dydis) | 1 x 16 GB |
| Vidinės atminties tipas | DDR5 |
| Atminties duomenų perkėlimo greitis | 5600 MT/s |
| Taikoma | Serveris |
| Atminties formos koeficientas | 288-pin DIMM |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| ECC | Taip |
| „On-Die“ ECC | Taip |
| CAS latencija | 46 |
| Buferinės atminties tipas | Unregistered (unbuffered) |
| Atminties kategorija | 1 |
| Atminties įtampa | 1.1 V |
| Modulio konfigūracija | 2048M x 72 |
| Eilutės ciklo laikas | 48 ns |
| Atnaujinti eilutės ciklo laiką | 295 ns |
| Eilės veikimo laikas | 32 ns |
| „Row Precharge Time“ (TRP) | 16 |
| SPD profilis | Taip |
| Programavimo maitinimo įtampa (VPP) | 1,8 V |
| Produkto spalva | Juoda, Žalia |
| Švino danga | Auksas |
| JEDEC standartas | Taip |
| **Aplinkos sąlygos** | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 95 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -55 - 100 °C |
| **Tvarumas** | |
| Atitikties sertifikatai | RoHS |
| Tvarumo reikalavimų laikymasis | Taip |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis | 133,3 mm |
| Aukštis | 31,2 mm |
| **Kitos savybės** | |
| Sudėtyje nėra | Halogenas |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Matmenys (I × P × A) | 1,00cm × 16,00cm × 5,00cm |
| Svoris | 0,03kg |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**Kingston Technology**

ATSAKINGAS ASMUO ES

**Kingston Technology Deutschland GmbH**
Leonrodstraße 56, D-80636 München, DE
kingston.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt