

Alienware AW2725Q kompiuterio monitorius 67,8 cm (26.7") 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD QD-OLED Juoda

Gamintojas: **DELL** · Modelis: **210-BQWV** · EAN: **5397184962749** · Prekės kodas: **468132**



666,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **551,16 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 67,8 cm (26.7") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 11 cm
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: B tipo USB HDMI HDMI versija: 2.1 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ Ekranų forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 240 Hz Reakcijos laikas: 0,03 ms
- ✓ Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray)
- ✓ 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD Skydo tipas: TFT
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): G RoHS



Aprašymas

Experience ultimate visual fidelity in an all-new 27" monitor featuring 4K QD-OLED performance, super high pixel density, 240Hz refresh rate and Dolby Vision™.

Techninė specifikacija


Ekranas	
Ekranas įstrižainė	67,8 cm (26.7")
Ekranas rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekranas technologija	QD-OLED
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	4K Ultra HD
Skydo tipas	TFT
Reakcijos laikas	0,03 ms
Ekranas forma	Plokščias
Maksimalus atnaujinimo dažnis	240 Hz
Ekranas spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Ekranas ryškumas (pikinis)	1000 cd/m²
Ekranas ryškumas (tipinis)	250 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Palaikomos grafikos rezoliucijos	640 x 480 (VGA), 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Palaikomi vaizdo režimai	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Kontrasto santykis (dinaminis)	15000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,153 x 0,153 mm
Pikselių tankumas	166 ppi
Matomas dydis, horizontalus	59 cm
Matomas dydis, vertikalus	33,3 cm
Horizontalus skaitmeninis dažnis	27 - 583 kHz
Vertikalus skaitmeninis dažnis	48 - 240 Hz
Palaikoma HDR	Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija	DisplayHDR 400 True Black
DCI-P3 spalvų gama	99%
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Taip
„AMD FreeSync“	Taip
NVIDIA G-SYNC tipo	G-SYNC Compatible

„AMD FreeSync“ tipo	„FreeSync Premium Pro“
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas	Taip
Išmanieji režimai	FPS, MOBA/RTS, RPG, Sportai
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Ne
Integruota kamera	Ne
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Žaidimams
Produkto spalva	Juoda
Priekinės panelės spalva	Juoda
Nuimamas stovas	Taip
Kojelių spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Ne
USB koncentratoriaus versija	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB aukštakrypčio prievado tipas	B tipo USB
B tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	3
USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius	1
HDMI portų kiekis	2
HDMI versija	2.1
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4
HDCP	Taip
HDCP versija	1.4/2.3
Tinklas	
„Wi-Fi“	Ne
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm

Montuojamas ant sienos	Taip
Geresnis kabelio valdymas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	11 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-90 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-20 - 20°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 21°
Paveikslėlis paveikslėly	Taip
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	G
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	39 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	39 kWh
Energijos suvartojimas	39,4 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Galios suvartojimas (maks.)	190 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Darbinis aukštis	0 - 5000 m
Ne darbinis aukštis	5000 - 12192 m
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	609,5 mm

Gylis (su stovu)	210 mm
Aukštis (su stovu)	516 mm
Svoris (su stovu)	6,37 kg
Plotis (be stovo)	609,5 mm
Gylis (be stovo)	72,6 mm
Aukštis (be stovo)	356 mm
Svoris (be stovo)	4,3 kg
Rėmelių plotis (šonas)	9,77 mm
Rėmelių plotis (viršus)	6,04 mm
Rėmelių plotis (apačia)	1,7 cm
Pakuotės duomenys	
Paketo svoris	9,96 kg
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	AC, DisplayPort, HDMI, Iš A tipo USB į B tipo USB
Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Ne
Pridėtas pieštukas ekranui	Ne
„DisplayPort“ kabelio ilgis	1,8 m
HDMI kabelio ilgis	1,8 m
Tvarumas	
Sudėtyje nėra	Arsenas, Gyvsidabris, PVC/BFR
Kitos savybės	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	0
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	47,00cm × 85,00cm × 17,00cm

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė

G A-G

- > [Energijos etiketė](#)
- > [Gaminio informacijos lapas](#)
- > [EPREL duomenų bazė](#)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > [Naudojimo instrukcija](#)
- > [Atitikties deklaracija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Alienware

ATSAKINGAS ASMUO ES

Dell B.V.

Transformatorweg 383, 1014 AK Amsterdam, NL
dell.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- > [Atitikties deklaracija](#)