Canon PIXMA TS705a rašalinis spausdintuvas Spalva 4800 x 1200 DPI A4 „Wi-Fi“

Gamintojas: **CANON** · Modelis: **3109C026** · EAN: **4549292198423** · Prekės kodas: **468142**



84,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **70,17 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Namai ir biuras 4800 x 1200 DPI Spalva
- ✓ A4 15 ppm Spausdinimo spalvos: Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
- ✓ USB prievadas „Wi-Fi“ Ethernet LAN jungtis






Techninė specifikacija

Savybės	
Spalva	Taip
Spausdinimo kasečių skaičius	5
Abipusis spauzdinimas	Taip
Spausdinimo spalvos	Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Spausdinimo greitis	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Maksimali rezoliucija	4800 x 1200 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	15 ppm
Spausdinimo greitis (spalvotas, ezkizo kokybės, A4/US Letter)	10 ppm
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	8 s
Trukmė iki pirmo lapo (spalvota, normali kokybė)	10 s
Spausdinimas be paraščių	Taip
Įvesties ir išvesties galia	
Bendras įvesties dėklų skaičius	1
Bendra įvesties talpa	250 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Nuotraukų popierius, Paprastas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Letter“
Vokų dydžiai	10, DL
Fotopopieriaus dydžiai	10x15,13x18,13x13,20x25
Ryšys	
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
PictBridge	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Taip
„Wi-Fi Direct“	Taip
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Namai ir biuras
Produkto spalva	Juoda
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	0,2 kWh/savaitė
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, „Mac OS X 10.4 Tiger“, „Mac OS X 10.5 Leopard“, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Kitos palaikomos operacinės sistemos	Android, iOS
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 35 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	372 mm
Ilgis	365 mm
Aukštis	158 mm
Svoris	5,4 kg
Pakuotės duomenys	
Kasetė(s) pridedamos	Taip
Pridėtos kasetės talpa (juoda)	1 puslapiai
Pridėtos kasetės talpa (CMY)	4 puslapiai
Pridėti kabeliai	AC
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84433210
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	22,00cm × 46,00cm × 46,00cm

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Canon
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku 30-2, 146-8501
Tokyo, JP
global.canon

ATSAKINGAS ASMUO ES

Canon Nederland N.V.
Brabantlaan 2, 5216 TV Hertogenbosch, NL
canon.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt