Canon PIXMA TS3750i Rašalinis A4 4800 x 1200 DPI „Wi-Fi“

Gamintojas: **CANON** · Modelis: **6671C006AA** · EAN: **4549292234107** · Prekės kodas: **468161**



51,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **42,89 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Namai ir biuras Rašalinis Spalvotas spausdinimas
- ✓ 4800 x 1200 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
- ✓ A4
- ✓ Spalvotas kopijavimas Spalvotas skenavimas
- ✓ Apple AirPrint, Mopria Print Service
- ✓ Tiesioginis spausdinimas
- ✓ USB prievadas „Wi-Fi“
- ✓ 4 kg










Aprašymas

Your entry-level multifunctional printer: print, scan and copy with confidence with essential features at an affordable price and compatibility with PIXMA Print Plan so you never run out of ink.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Rašalinis
Spausdinimas	Spalvotas spausdinimas
Abipusis spauzdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	4800 x 1200 DPI
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Rankinis
Vienspalvio spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734)	7,7 ipm
Spalvoto spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734)	4 ipm
Spausdinimas be paraščių	Taip
Kopijavimas	
Kopijavimas	Spalvotas kopijavimas
Didžiausias kopijų skaičius	20 kopijos
Kopijuoklio išdidinimas	25 - 400%
Nuskaitymas	
Skenavimas	Spalvotas skenavimas
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	600 x 1200 DPI
Skenerio tipas	Platformos skaneris
Maksimalus nuskaitymo plotas	216 x 297 mm
Nuskaitymo technologija	CIS
Nuskaityti į	„Cloud“
Faksas	
Siuntimas faksu	Ne
Savybės	
Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos	Nepalaikomas
Spausdinimo kasečių skaičius	2
Spausdinimo spalvos	Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
Įvesties ir išvesties galia	
Bendras įvesties dėklų skaičius	1
Bendra įvesties talpa	60 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Nuotraukų popierius, Paprastas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Legal“, „Letter“
Fotopopieriaus dydžiai	10x15,13x18,13x13
Spausdinimo ruošinio dydis be paraščių	10x15, 13x18, 13x13
Individualizuotos lapo plotis	85 - 215,9 mm
Individualizuotos žiniasklaidos ilgis	127 - 676 mm
Ryšys	
Tiesioginis spausdinimas	Taip
USB prievadas	Taip
USB jungtis	B tipo USB
Tinklas	
„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Ne
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Veikimo charakteristikos	
Garso slėgio lygis (spausdinimas)	48 dB
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Pozicija rinkoje	Namai ir biuras
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Ekrano įstrižainė	3,81 cm (1.5")
Spalvotas ekranas	Ne
Energijos valdymas	
Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu	9 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 8.1

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, „Mac OS X 10.4 Tiger“, „Mac OS X 10.5 Leopard“, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Android, iOS, iPadOS
Kitos palaikomos operacinės sistemos	ChromeOS
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 80%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	15 - 30 °C
Svoris ir matmenys	
Plotis	435 mm
Ilgis	327 mm
Aukštis	145 mm
Svoris	4 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	416 mm
Pakuotės gylis	511 mm
Pakuotės aukštis	196 mm
Paketo svoris	5,1 kg
Pakuotės turinys	
Kasetė(s) pridedamos	Taip
Pridėti kabeliai	AC
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	40,00cm × 49,00cm × 20,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas objects.icecat.biz/objects/122320911_70318663.mp4

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Canon
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku 30-2, 146-8501
Tokyo, JP
global.canon

ATSAKINGAS ASMUO ES

Canon Nederland N.V.
Brabantlaan 2, 5216 TV Hertogenbosch, NL
canon.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt