AOC 24B3HA2 kompiuterio monitorius 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ LED Juoda

Gamintojas: **AOC** · Modelis: **24B3HA2** · EAN: **4038986151481** · Prekės kodas: **468653**



89,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **74,30 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 60,5 cm (23.8") Juoda
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ HDMI HDMI versija: 1.4
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 120 Hz Reakcijos laikas: 4 ms Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray) Atsako trukmė (MPRT): 1 ms
- ✓ 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): E CE
- ✓ Garantinis laikotarpis: 3 metai















Aprašymas

High-performance clarity with 23.8" FHD monitor featuring 120Hz refresh rate and HDMI

Dive into the extraordinary world of crystal-clear visuals and vibrant colors with our solid 24-inch FHD IPS Monitor. Elevate your viewing experience to new heights as every detail comes alive on the compact screen, making your content truly immersive. Experience smooth 120Hz refresh rate, ensuring each frame is a visual delight. No more lag or motion blur – just pure and clear for eye pleasure. The 1ms MPRT takes your working experience to the next level, making fast-paced scenes sharper and more exhilarating. 24B3HA2 isn't just about visuals; it's a feast for your ears too. Enjoy rich sound with built-in 2W speakers, turning every movie night or watching multimedia session into action which can fulfil basic audio needs without the need for additional audio equipment. Sleek and stylish narrow borders provide you with more screen real estate, featuring a 9.5mm ultra-narrow chin that is almost half as thin as standard monitors. Lastly, the low blue light feature ensures your eyes stay fresh during extended use. This is a statement piece for your setup.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	60,5 cm (23.8")
Ekrano rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekrano technologija	LED
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	„Full HD“
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	4 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1500:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	120 Hz
Ekrano spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	W-LED
Ekrano ryškumas (tipinis)	250 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Atsako trukmė (MPRT)	1 ms

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Neblizgantis ekranas	Taip
Aspekto santykis	16:9
Kontrasto santykis (dinaminis)	20000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Atsako laikas (min.)	1 ms
Pikselių žingsnis	0,2745 x 0,2745 mm
Pikselių tankumas	93 ppi
Vertikali diapazono riba	48 - 100 Hz
Matomas dydis, horizontalus	52,7 cm
Matomas dydis, vertikalus	29,6 cm
Horizontalus skaitmeninis dažnis	30 - 115 kHz
Vertikalus skaitmeninis dažnis	48 - 100 Hz
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	60,5 cm
Palaikoma HDR	Taip
Miglotumo koeficientas	25%
Paviršiaus kietumas	3H
Spalvų gamos standartas	„Adobe“ RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB
Palaikomas sRGB (įprastas)	95,2%
NTSC aprėptis (tipinė)	83%
„Adobe“ RGB aprėptis	81,6%
DCI-P3 spalvų gama	73,8%
Veikimo charakteristikos	
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas	Taip
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	4 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Namo
Produkto spalva	Juoda
Berėmė konstrukcija	Taip
Priekinės panelės spalva	Juoda

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Nuimamas stovas	Taip
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Ne
HDMI	Taip
VGA (D-Sub) portų kiekis	1
DVI prievadas	Ne
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	1.4
Audio išeiga	Taip
HDCP	Taip
HDCP versija	1.4
AC (įtampa) įėjimas	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Ne
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 25°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
On Screen Display (OSD) kalbos	Supaprastinta kinų, Tradicinė kinų, Čekų, Olandų kalba, Anglų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Vokiečių kalba, Italų kalba, Japonų, Korėjiečių, Kroatų, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Rusų kalba, Ispanų kalba, Švedų kalba, Turkų, Ukrainiečių
„Plug and Play“ funkcija	Taip
LED indikatoriai	Būsena
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	E
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	E
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	18 kWh
Energijos suvartojimas	20 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Galios suvartojimas (maks.)	32 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W


Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-25 - 55 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 85%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 93%
Darbinis aukštis	0 - 5000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 12192 m
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	542,4 mm
Gylis (su stovu)	202,3 mm
Aukštis (su stovu)	412,1 mm
Svoris (su stovu)	2,97 kg
Plotis (be stovo)	316,2 mm
Gylis (be stovo)	44,6 mm
Aukštis (be stovo)	316,2 mm
Svoris (be stovo)	2,65 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	614 mm
Pakuotės gylis	126 mm
Pakuotės aukštis	394 mm
Paketo svoris	4,65 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC, HDMI
HDMI kabelio ilgis	1,5 m
Tvarumas	
Sudėtyje nėra	Gyvsidabris, PVC/BFR
Kitos savybės	
Trumpas įvesties vėlavimas	Ne
Pritemdymas	Taip
Garantinis laikotarpis	3 metai

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Atitikties sertifikatai	CE
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	50000 h
Sertifikavimas	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC
Techninė informacija	
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	62,00cm × 40,00cm × 13,00cm

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė E A-G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

AOC

ATSAKINGAS ASMUO ES

AOC International (Europe) B.V.
Prinsbernardplein 200, 1097 JB Amsterdam, NL
aoc.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt