

Zyxel XGS1935-28-EU0101F tinklo komutatorius Valdomas L2+/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Juoda

Gamintojas: ZYXEL · Modelis: XGS1935-28-EU0101F · EAN: 4718937636297 · Prekės kodas: 476497



248,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 205,70 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2+/L3 Web pagrįstas valdymas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas Vietos nuostatų konfigūravimas (CLI)
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneito prievadų skaičius: 24
- ✓ 10G parama
- ✓ Adreso lentelės dydis: 16000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 128 Gbit/s
- ✓ 1U Stovo montavimas Didinimas
- ✓ AC Pridėtas maitinimo šaltinis



Aprašymas

The most affordable choice for 10G migration

The XGS1930 series, a new 10G uplink smart managed switch, comes with a stylish new look and enables cloud manageability with Zyxel NebulaFlex™ technology.

Built for convenience

This smart-looking switch features an intuitive design that simplifies daily network management for SMBs.

Manage it your way!

The XGS1930 series introduces Zyxel NebulaFlex™, which allows you to easily switch between standalone mode and our license-free Nebula cloud management platform anytime with just a few simple clicks.

Don't overspend to upgrade your wired network

With Gigabit connectivity plus four 10G uplinks, the XGS1930 series is ideal for those seeking to upgrade to an easier-to-manage network—and at an affordable price.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2+/L3
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
Duomenys perduodami į debesies platformą	Taip
Eismo klasifikacija	Taip
Eismo formavimas	Taip
ARP kontrolė	Taip
Vietos nuostatų konfigūravimas (CLI)	Taip
Sistemos įvykių žurnalas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius	24
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
SFP+ modulio angų kiekis	4
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G parama	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	16000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	128 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	95,2 Mpps
Jumbo Frames palaikymas	Taip

„Jumbo“ kadrai	9000
Paketo buferio atmintis	1,5 MB
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP client, DHCP relay
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Transliavimo grupiniu adresu ypatybės	
Multicast palaikymas	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Didinimas	Taip
Forma	1U
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Taip
Veikimo charakteristikos	
Atminties tipas	RAM / Flash
Vidinė atmintis	512 MB
Flash atmintis	32 MB
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Energijos suvartojimas	11,5 W
Galios suvartojimas (maks.)	23,2 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-20 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	440 mm
Ilgis	270 mm
Aukštis	433 mm

Svoris	3,1 kg
--------	--------

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	AC
------------------	----

Stovo montavimo rinkinys	Taip
--------------------------	------

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	508 mm
-----------------	--------

Pakuotės gylis	394 mm
----------------	--------

Pakuotės aukštis	90 mm
------------------	-------

Paketo svoris	4,58 kg
---------------	---------

Logistikos duomenys

Kilmės šalis	Kinija
--------------	--------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	51,00cm × 40,00cm × 9,00cm
----------------------	----------------------------

Svoris	4,65kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

> [Gaminio informacijos lapas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zyxel Networks Corporation

Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park 2,
30076 Hsinchu, TW
zyxel.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Zyxel Networks A/S

Adenauerstraße 20/A3, 52146 Würselen, DE
zyxel.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt