

LG 34BA85QE-B kompiuterio monitorius 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pikseliai Wide Quad HD LCD Juoda

Gamintojas: **LG ELECTRONICS** · Modelis: **34BA85QE-B** · Prekės kodas: **476836**



614,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **508,18 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 86,4 cm (34") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 15 cm Įmontuoti garsiakalbiai Integruota kamera
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: USB A tipo HDMI HDMI versija: 2.0 „DisplayPort“ kiekis: 1
- ✓ Ekrano forma: Išlenktas
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 60 Hz Reakcijos laikas: 5 ms
- ✓ 3440 x 1440 pikseliai Wide Quad HD Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): F ENERGY STAR, EPEAT, TCO



Techninė specifikacija

Ekranas

Ekranas įstrižainė	86,4 cm (34")
Ekranas rezoliucija	3440 x 1440 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	21:9
Ekranas technologija	LCD

Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	Wide Quad HD
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	5 ms
Ekrano forma	Išlenktas
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Ekrano spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Ekrano ryškumas (tipinis)	300 cd/m²
Ekrano išlinkis	3800R
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	87 cm
Palaikoma HDR	Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Palaikomas sRGB (įprastas)	99%
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Taip
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	10 W
Įmontuotas mikrofonas	Taip
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Verslui
Produkto spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB aukštakrypčio prievado tipas	USB A tipo

Priešsrovinių prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	4
USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius	1
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	90 W
HDMI portų kiekis	2
HDMI versija	2.0
„DisplayPort“ kiekis	1
Įmontuotas KVM jungiklis	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Reguliuojamas aukštis (maks.)	15 cm
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-45 - 45°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 21°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	F
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	29 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	42 kWh
Energijos suvartojimas	29 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	816,7 mm
Gylis (su stovu)	267,5 mm

Aukštis (su stovu)	543,5 mm
Svoris (su stovu)	11,1 kg
Plotis (be stovo)	816,7 mm
Gylis (be stovo)	83,6 mm
Aukštis (be stovo)	364,4 mm
Svoris (be stovo)	7,6 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	988 mm
Pakuotės gylis	203 mm
Pakuotės aukštis	482 mm
Paketo svoris	13,7 kg
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR, EPEAT, TCO
Kitos savybės	
Išskirtinės prekės ženklo technologijos	Black Stabilizer, Super+ Resolution
Vaizdas šalia vaizdo (PbP)	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	10,00cm × 10,00cm × 10,00cm
Svoris	1,00kg