

DELL Plus S2725QC kompiuterio monitorius 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD LCD Sidabras

 Gamintojas: **DELL TECHNOLOGIES** · Modelis: **DELL-S2725QC** · EAN: **5397184962367** · Prekės kodas: **476892**


386,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **319,75 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 68,6 cm (27") Sidabras
- ✓ Aukščio reguliavimas 13 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: C tipo USB HDMI HDMI versija: 2.1
- ✓ Ekranų forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 120 Hz Reakcijos laikas: 8 ms
- Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray)
- ✓ 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): F ENERGY STAR RoHS



Aprašymas

27-inch 4K USB-C monitor with 120Hz refresh rate and dual 5W speakers for elevated entertainment.

Endless entertainment

Whether you're watching movies or playing games, enjoy an immersive viewing experience with improved eye comfort on a 4-star certified monitor

4-star certified monitor for eye comfort

Low blue light

The improved ComfortView Plus reduces harmful blue light emissions to $\leq 35\%$, for all-day comfort without sacrificing colour accuracy.

Refresh rate

A smooth, tear-free experience with AMD FreeSync™ Premium (refresh rate up to 120Hz) and an ultra-low 4ms response time create a captivating experience for work and play.

Vivid colours

Immerse yourself in breathtaking 4K visuals with in-plane switching technology. Enjoy vibrant colours with 99% sRGB. The 1500:1 contrast ratio and HDR readiness deliver excellent depth and detail.

Smart design. Effortless experience.

Easy connectivity

Keep your desk organised and clutter-free with a single USB-C cable (up to 65W power delivery).

Easy access

Conveniently share and deliver content via pop-out quick access ports placed at the front of the display.

Ultra convenient

The side-access design includes an HDMI and a USB Type-A port, ensuring quick and convenient setup.

Dell Display and Peripheral Manager

Experience Dell's singular, innovative application to optimise the performance of your entire Dell PC workspace.

Maximise productivity

Easy Arrange tiles apps across screens with pre-set partitions and customises up to five windows, enhancing multitasking. Easy Arrange Memory saves and restores app profiles manually, on schedule, or at start-up.

Customise your views

Work comfortably, day or night. Automate your brightness and contrast settings to match your schedule.

Works with devices on macOS®

Tested with devices on macOS, this USB-C monitor is ready-to-work with Mac® devices.

Designed with sustainability in mind

Intentional design in every part

At the heart of our design is a commitment to sustainability. That's why our monitor is crafted with recycled materials from top to bottom, including up to 85% post-consumer recycled plastic, 100% recycled aluminium, 50% recycled steel, and at least 20% recycled glass, making up to 46% recycled content by weight. Using these materials helps reduce waste and lower environmental impact.

Environmental standards

This monitor is certified ENERGY STAR® , meaning it has met high standards for energy efficiency.

Seamlessly modernise your tech

We can help you responsibly and securely retire your legacy IT equipment, regardless of brand, while addressing your sustainability goals.

Packaging with purpose

This monitor ships in a box made from 100% renewable materials. We are reducing plastic waste wherever possible and transitioning to a responsible fibre-based solution. Plus, we're saving over 600 trees each year by using less paper in packaging.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	68,6 cm (27")
Ekranas rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekranas technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	4K Ultra HD
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	8 ms
Ekranas forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1500:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	120 Hz
Ekranas spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	Kraštinio apšvietimo LED diodas
Ekranas ryškumas (tipinis)	350 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Neblizgantis ekranas	Taip
Palaikomos grafikos rezoliucijos	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2560 x 1440, 3840 x 2160
Palaikomi vaizdo režimai	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Matymo kampas, horizontalus	178°


Matymo kampas, vertikalus	178°
Atsako laikas (min.)	5 ms
Pikselių žingsnis	0,1554 x 0,1554 mm
Pikselių tankumas	163 ppi
Matomas dydis, horizontalus	59,7 cm
Matomas dydis, vertikalus	33,6 cm
Horizontalus skaitmeninis dažnis	27 - 270 kHz
Vertikalus skaitmeninis dažnis	48 - 120 Hz
Palaikoma HDR	Ne
Paviršiaus kietumas	3H
Palaikomas sRGB (įprastas)	99%
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Taip
„AMD FreeSync“ tipo	FreeSync Premium
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	10 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Biuras
Produkto spalva	Sidabras
Priekinės panelės spalva	Juoda
Nuimamas stovas	Taip
Kojelių spalva	Sidabras
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Ne
USB koncentratoriaus versija	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB aukštakrypčio prievado tipas	C tipo USB

C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	2
USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius	1
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	65 W
HDMI portų kiekis	2
HDMI versija	2.1
HDCP	Taip
HDCP versija	1.4/2.3
Tinklas	
„Wi-Fi“	Ne
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Montuojamas ant sienos	Taip
Geresnis kabelio valdymas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	13 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-90 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-30 - 30°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 21°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
„Plug and Play“ funkcija	Taip
LED indikatoriai	Energija
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	F
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	25 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	37 kWh

Energijos suvartojimas	25,2 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,4 W
Galios suvartojimas (maks.)	180 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Įvesties srovė	2.3 A
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Darbinis aukštis	0 - 5000 m
Ne darbinis aukštis	5000 - 12192 m
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	611,5 mm
Gylis (su stovu)	200,4 mm
Aukštis (su stovu)	518,6 mm
Svoris (su stovu)	6,5 kg
Plotis (be stovo)	611,5 mm
Gylis (be stovo)	60 mm
Aukštis (be stovo)	356 mm
Svoris (be stovo)	4,85 kg
Rėmelių plotis (šonas)	7,4 mm
Rėmelių plotis (viršus)	7,3 mm
Rėmelių plotis (apačia)	1,3 cm
Pakuotės duomenys	
Paketo svoris	8,9 kg
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	AC, Iš C tipo USB į C tipo USB
Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Ne

Pridėtas pieštukas ekranui	Ne
Greitos pradžios vadovas	Taip
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR
Sudėtyje nėra	Arsenas, Gyvsidabris, PVC/BFR
Kitos savybės	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	0
Techninė informacija	
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	70,00cm × 14,00cm × 43,00cm
Svoris	8,97kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė **F** A-G

- > Energijos etiketė
- > Gaminio informacijos lapas
- > EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > Naudojimo instrukcija
- > Greitos pradžios vadovas
- > Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

DELL

ATSAKINGAS ASMUO ES

Dell B.V.

Transformatorweg 383, 1014 AK Amsterdam, NL

dell.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Saugos dokumentai

[› Atitikties deklaracija](#)