



## Skaitmeninis Iškabų Monitorius LG 43UH5Q-E 43 colių 4K UHD webOS 500 nitų 24/7

Modelis: 43UH5Q-E

Gamintojas: LG ELECTRONICS

EAN: 8806096540725

Prekės kodas: 479167

# 920.99€

## LG 43UH5Q-E 43 Colių 4K UHD Profesionalus Skaitmeninis Iškabų Ekranas

LG 43UH5Q-E yra aukštos kokybės 43 colių profesionalus ekranas, sukurtas nuolatiniam 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę skaitmeninių iškabų demonstravimui. Naudojant stulbinančią 4K Ultra HD raišką (3840 x 2160) ir 500 nitų ryškumą, šis monitorius užtikrina, kad jūsų turinys bus ryškus, realistiškas ir puikiai matomas net ryškiai apšviestose komercinėse erdvėse. Platus 178° žiūrėjimo

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjančiam rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

[www.shopro.lt](http://www.shopro.lt) | [info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt) | +370 693 39903

kampas garantuoja aiškų turinio pateikimą praktiškai iš bet kurios vietos.

Sukurtas su patogia ir galinga LG webOS išmaniaja platforma (SoC), 43UH5Q-E supaprastina turinio kūrimą ir diegimą, eliminuodamas poreikį naudoti atskirus medijos grotuvus. Vienodas, plonas 11,4 mm rėmelis palengvina montavimą ir sukuria vizualiai harmoningą, įtraukiantį žiūrėjimo įspūdį, puikiai tinkantį mažmeninei prekybai, korporacinėms ir viešosioms erdvėms.

## Pagrindinės Savybės ir Patikimumas:

- **Išskirtinis 4K UHD Aiškumas:** 3840 x 2160 gimtoji raiška užtikrina neįtikėtiną spalvų ir detalių tikslumą.
- **Didelis Ryškumas ir Patikimumas:** 500 cd/m<sup>2</sup> ryškumas ir optimizacija nuolatiniam 24/7 veikimui.
- **Integruota webOS Platforma:** Įmontuotas System on Chip (SoC) leidžia lengvai valdyti turinį per LG SuperSign sprendimus ir didina saugumą su penkių lygių LG Shield gynybos sistema (atitinka ETSI EN 303 645).
- **Padidintas Ilgaamžiškumas:** Optimizuotas reikloms verslo aplinkoms – dalinė konforminė danga ant maitinimo plokštės apsaugo nuo druskos, dulkių ir drėgmės, taip pat turi IP5x apsaugą.
- **Plonas ir Vietą Taupantis Dizainas:** Pasižymi plonu, subalansuotu rėmeliu (11,4 mm vienodas) ir specializuotais paslėptais maitinimo lizdais, leidžiančiais montuoti jį arti sienos.
- **Platus Jungčių Spektras:** Įrengti 3 HDMI prievadai, 1 DisplayPort, 2 USB 2.0 įėjimai, RS232 ir RJ45 (LAN) lanksčiam sistemos integravimui.

## Techninių Duomenų Santrauka:

- Ekranas Dydis: 43 coliai (109.2 cm)
- Gimtoji Raiška: 3840 x 2160 (4K UHD)
- Ryškumas (Tip.): 500 nitų
- Kontrasto Santykis: 1200:1 (Statinis) / 1,000,000:1 (Dinaminis DCR)
- Veikimo Laikas: 24/7
- Rėmelio Plotis: 11.4 mm (Vienodas)
- VESA Tvirtinimas: 200 x 200 mm

---

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

[www.shopro.lt](http://www.shopro.lt) | [info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt) | +370 693 39903

**LG** yra visame pasaulyje pripažintas technologijų lyderis, žinomas dėl novatoriškų ekranų sprendimų ir patikimos plataus vartojimo elektronikos. Jų patirtis komercinių iškabų srityje užtikrina profesionalią kokybę ir pažangias funkcijas, skirtas ilgalaikiam veikimui.

Užsisakykite šiandien iš ++SHOP++, nes siūlome geriausias pasiūlymus ir garantuotą palaikymą LG komerciniams ekranams.

## **UHD Signage Display with LG webOS Platform and Advanced Security**

### **Superb Picture Quality with Ultra HD Resolution**

With the resolution of UHD, it makes the colors and details of the content vivid and realistic. In addition, the wide viewing angle provides clear content.

### **Even & Slim Bezel Design**

The UH5Q series features perfectly balanced horizontal and vertical slim bezels, creating a visually harmonious display solution. Its specialized design simplifies installation in retail environments while delivering a truly immersive viewing experience.

### **Convenient webOS Platform**

The UH5Q is equipped with a high-performance SoC that allows for multiple tasks to be performed without a separate media player. The webOS platform provides app development tools with an intuitive UI that enhances user convenience, and includes webOS partner apps to create an SI-friendly environment.

\* SoC : System On Chip

\*\* SI : System Integrator

### **Design for Space Utilization**

Designed with thin bezels and simple cable management, the UH5Q saves space. With specialized hidden power inlets, it can be installed close to the wall, leaving only about 13.5 mm of space with the slim bracket.

---

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

[www.shopro.lt](http://www.shopro.lt) | [info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt) | +370 693 39903

\* The product image will differ slightly from the actual appearance of the product due to the variance caused by each inch option.

### **Durability that Provides Reliability**

Optimized for business environments, the UH5Q is protected against salt, dust, iron powder and humidity thanks to conformal partial coating on power board, allowing for stable operation. Also, its customer-centric features, such as IP5x and Shock Monitoring\*, provide both reliability and satisfaction.

\* When a physical impact occurs on the product, an alert is provided to the administrator through the media controller.

### **Comprehensive Security**

webOS Signage goes beyond security measures at the operating system (OS) level. LG Shield employs a five-tiered defense system, encompassing server, application, operating system, system, and hardware. Each layer operates independently, providing comprehensive protection against various threats. Also webOS platform support ETSI EN 303 645.

### **SuperSign Solutions**

SuperSign is an integrated and intuitive content management solution for creative and organized digital signage content in your space, connecting customers to a range of services with convenient user experiences. There are a variety of versions such as SuperSign Cloud, so discover and enjoy the version that best fits you.

\* SuperSign must be purchased separately.

### **4K UHD Signage**

- Resolution : 3,840 × 2,160 (UHD)
- Brightness : 500 nits (Typ.)
- Bezel Width : 11.4 mm (Even Bezel)
- webOS Smart Platform

Vendor Homepage: [www.lg.com/global/business/digital-signage/lg-43uh5q](http://www.lg.com/global/business/digital-signage/lg-43uh5q) | Audio-Out: 1 |

---

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

[www.shopro.lt](http://www.shopro.lt) | [info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt) | +370 693 39903

DisplayPort: 1 | HDMI: 3 | RJ45: 1 | RS232: 1 | USB 2.0: 2 | 200 mm x 200 mm: Yes | Depth: 29.7 | Height: 556.2/561 | Width: 963/971.7 | Data Sheet (Link): <https://eprel.ec.europa.eu/api/product/240604/fiches?language=EN> | EPREL Registration Number: 240604 | EPREL Version Number: 2 | Model: 43UH5Q-E | Screen size: 43" | Touchscreen: No | Native resolution: 3840x2160 | Screen form factor: 16:9 | Refresh rate: 60Hz | Brightness: 500 | Contrast: 1200:1 | Dynamic contrast (DCR): 1000000:1 | Response time: 8 | Viewing angle horizontal: 178 | Viewing angle vertical: 178 | Operation time hours/day: 24/7 | Battery: AA x2 | Unit Calculated Volume: 0.093555 | Product Net Weight: 11.3 | Unit Calculated Weight: 11.5