Canon MAXIFY MB5150 Rašalinis A4 600 x 1200 DPI 24 ppm „Wi-Fi“

Gamintojas: **CANON** · Modelis: **0960C009AA** · EAN: **4549292052329** · Prekės kodas: **482282**



186,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **154,46 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Verslui Rašalinis Spalvotas spausdinimas
- ✓ 600 x 1200 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
- ✓ A4 24 ppm
- ✓ Spalvotas kopijavimas Spalvotas skenavimas Spalvoto fakso siuntimas
- ✓ Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
- ✓ USB prievadas „Wi-Fi“ Ethernet LAN jungtis
- ✓ 11,4 kg







Aprašymas

MAXIFY MB5150 Series

A heavy-duty multifunction colour inkjet printer, scanner, copier and fax, with support for mobile devices and cloud services, fast 24 ipm mono print speed and easy network integration.

Benefits

- Fast productivity at 24 ipm mono, 15.5 ipm colour

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

- Wireless printing for smartphones and tablets
- Cloud connectivity: scan to cloud or email
- High ink yields: 2,500 mono/1,500 colour pages
- Large 250-sheet capacity and 50-sheet D-ADF

Small office, huge productivity

A fully featured printer, scanner, copier and fax designed for smaller offices that still need great mono and colour print quality while being economical to run. Marker- and friction-resistant DRHD Pigment inks produce strong blacks, deep colours and crisp text. The Canon MAXIFY MB5150 Series prints A4 at an ultra-fast 24 ipm in mono and 15.5 ipm in colour, plus a first page out time (FPOT) is just 6 seconds, while single pass two-sided scanning means you can scan faster than ever.

Superb print economy

From its low energy consumption of just 0.2kWh (TEC) to the individually replaceable colour cartridges, economy is a priority. Black cartridges provide an ISO yield of 2,500 pages and colour cartridges 1,500 pages, letting your office work with fewer interruptions. The optional 4-colour multipack offers even more cost-effective printing.

Increased productivity and ease of use

Printing, copying, scanning or faxing is simple, with the Canon MAXIFY MB5150 Series’ large 8.8 cm (3.5”) TFT colour touchscreen and improved user interface. In addition to its high-capacity 250-sheet feeder and 50-sheet automatic document feeder, the printer’s double-sided printing and support for a variety of paper sizes and types – from A4 plain paper, to labels, envelopes, photo paper and even two-sided ID card copying – make light work of common office print jobs.

Mobile-ready, cloud-ready, work-ready

Support for Google Cloud Print, Apple AirPrint (iOS), Mopria and the Canon PRINT app provide quick and simple printing and scanning from mobile devices. You can print from the cloud and even scan and save documents to popular cloud services, including Google Drive, Dropbox, Evernote, OneNote, OneDrive and Concur. Access Point mode means mobile device users can connect to the printer without a Wi-Fi network.

Comprehensive monitoring and maintenance capabilities

IP address filtering means only a select number of users can be given access, while SMTP email support allows secure scan-to-email. System administrators can quickly and easily configure the printer and restrict certain operations, such as scan-to-USB.

Effortless network integration

Simple Network Management Protocol (SNMP) compatibility makes it easy to integrate the printer into an existing office network. The SNMP standard enables a range of maintenance monitoring functions, including ink levels, error status, and page count.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Rašalinis
Spausdinimas	Spalvotas spausdinimas
Abipusis spauzdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	600 x 1200 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	24 ppm

Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Spausdinimo greitis (spalvotai, normalios kokybės, A4/US Letter)	15,5 ppm
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	6 s
Trukmė iki pirmo lapo (spalvota, normali kokybė)	7 s
Kopijavimas	
Kopijavimas	Spalvotas kopijavimas
Kopijavimo greitis (normalios kokybės, juodas, A4)	22 cpm
Kopijavimo greitis (normali kokybė, spalvotai, A4)	11,5 cpm
Didžiausias kopijų skaičius	99 kopijos
Kopijuoklio išdidinimas	25 - 400%
N viename funkcija (N=)	2, 4
Nuskaitymas	
Skenavimas	Spalvotas skenavimas
Abipusis skanavimas	Taip
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	1200 x 1200 DPI
Skenerio tipas	Plokščias ir ADF skeneris
Maksimalus nuskaitymo plotas	216 x 297 mm
Nuskaitymo technologija	Dual CIS
Nuskaityti į	„Cloud“, Elektroninį paštą, FTP, USB
Skenavimas iš abiejų pusių (spalvota)	23 ppm
Skenavimas iš abiejų pusių (juoda)	23 ppm
Įvesties spalvos gylis	48 bitai
Išvesties spalvos gylis	24 bitai
Faksas	
Siuntimas faksu	Spalvoto fakso siuntimas
Fakso raiška (juoda ir balta)	300 x 300 DPI
Fakso perdavimo greitis	3 sek/lapas
Modemo greitis	33,6 Kbit/ai
Fakso atmintis	250 puslapiai
Fakso transliavimas	100 vietos
Savybės	
Veikos ciklas (maksimalus)	30000 lapai per mėnesį
Spausdinimo kasečių skaičius	4
Spausdinimo spalvos	Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Veikimo ciklas (rekomenduojama)	250 - 1500 lapai per mėnesį
Įvesties ir išvesties galia	
Bendras įvesties dėklų skaičius	1
Bendra įvesties talpa	250 lapai
Popieriaus įvesties tipas	Kasetė
Automatinis dokumentų tiektuvas (en. ADF)	Taip
Automatinės dokumentų tiektuvo talpa	50 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Vokai, Blizgus popierius, Aukštos rezoliucijos popierius, Matinis popierius, Paprastas popierius, Pusiau blizgus popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5
Fotopopieriaus dydžiai	10x15,13x18,20x25
Individualizuotos lapo plotis	89 - 215,9 mm
Individualizuotos žiniasklaidos ilgis	127 - 355,6 mm
Ryšys	
Standartinės sąsajos	Eternetas, USB 2.0, Belaidis LAN
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
Tinklas	
„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Taip
Kabelių technologija	10/100Base-T(X)
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Apsaugos algoritmų palaikymas	SNMP
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Veikimo charakteristikos	
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Pozicija rinkoje	Verslui
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Ekrano įstrižainė	8,89 cm (3.5")
Lietimui jautrus ekranas	Taip
Valdymo tipas	Jutiklinis
Spalvotas ekranas	Taip

Energijos valdymas

Galios suvartojimas (vidutinė darbinė reikšmė)	25 W
Energijos suvartojimas (off)	0,2 W
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	0,2 kWh/savaitė
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Android, Windows 10 Mobile, Windows RT, iOS

Aplinkos sąlygos

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 80%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	15 - 30 °C

Svoris ir matmenys

Plotis	463 mm
Ilgis	394 mm
Aukštis	291 mm
Svoris	11,4 kg

Pakuotės turinys

Tvarkyklės įskaitytos	Taip
Siejama programinė įranga	Quick Utility Toolbox, Easy-WebPrint EX, IJ Network Device Setup Utility

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Kitos savybės	
Kasetės tipas	PGI-2500XL BK, PGI-2500XL C, PGI-2500XL M, PGI-2500XL Y
Garso lygis	56 dB
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	55,00cm × 47,00cm × 45,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=BitB9FRH1hk

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Canon
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku 30-2, 146-8501
Tokyo, JP
global.canon

ATSAKINGAS ASMUO ES

Canon Nederland N.V.
Brabantlaan 2, 5216 TV Hertogenbosch, NL
canon.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.