Philips Signage Solutions 10BDL5051T/00 ženklų ekranas Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas 25,6 cm (10.1") LCD „Wi-Fi“ 350 cd/m² WXGA Juoda Lietimui jautrus ekranas Integruotas procesorius Android 24/7

Gamintojas: **PHILIPS** · Modelis: **10BDL5051T/00** · EAN: **8712581804190** · Prekės kodas: **489461**

685,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **566,86 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas Juoda
- ✓ 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 pikseliai LCD 350 cd/m²
- ✓ Lietimui jautrus ekranas 35 ms
- ✓ Ethernet LAN jungtis „Wi-Fi“
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 3 W

Aprašymas

PPDS Wave-ready for remote display management and control

Your PPDS Wave-ready display enables you to manage and maintain this device remotely, wherever you are, whenever you choose. This evolutionary cloud platform puts you fully in control, with simplified installation and setup, monitoring and controlling displays, upgrading firmware, managing central content needs and setting power schedules — saving you time, energy and environmental impact.

Built-in camera and speakers

The built-in camera and speakers make this small touchscreen a truly versatile smart solution. Use it for retail audience measurement, footfall analytics and more. Harness the power of Android AI apps to show targeted content. Or simply use your display for video conferencing.

Internal memory. Upload content for instant play

Save and play content without the need for a permanent external player. Your Philips Professional Display has an internal memory, which allows you to upload media into the display for instant playback. The internal memory also functions as a cache for online streaming.

Plug-and-play 10-point multi-touch display

Android-powered Philips professional displays are flexible and secure, optimised for native Android apps and the easy installation of web apps and software directly on the display. All controlled via an Internet connection.

Android: Run your own app or choose your favourite app to run

With Android OS integrated into the display, you can work with the most developed OS on the planet and save your own app directly into the display. Or, choose from the large library of Android apps and play content from there. With the built-in scheduler, you can daypart your apps and content based on your customer and time of day. With the auto-orientation feature, showing content in portrait or landscape is as simple as turning the display.

Near-Field Communication (NFC) for security

NFC (Near Field Communication) offers secure authentication and access control, enhancing security with encrypted data transfer. Its contactless operation minimises the risk of unauthorised access or data interception, ensuring reliable security of the displays.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	25,6 cm (10.1")
Ekrano technologija	LCD
Ekrano rezoliucija	1280 x 800 pikseliai
Ekrano ryškumas	350 cd/m²
HD tipas	WXGA
Lietimui jautrus ekranas	Taip
Liečiamo ekrano technologija	Prognozuojama talpinė sistema
Vienalaikių kontaktinių taškų skaičius	10
„Multi-touch“ funkcija	Taip
Natūralus kraštinių santykis	16:10
Reakcijos laikas	35 ms
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Matymo kampas, horizontalus	160°
Matymo kampas, vertikalus	160°

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Ekrano spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	25,6 cm
Ekranų skaičius	1
Ryšys	
HDMI portų kiekis	1
DVI prievadas	Ne
„DisplayPort“ kiekis	0
USB prievadas	Taip
HDMI išvesties prievadų kiekis	1
USB prievadų skaičius	3
USB jungtis	USB A tipo, C tipo USB
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash)
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
RMS galingumas	3 W
Konstrukcija	
Gaminio konstrukcija	Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas
Produkto spalva	Juoda
Talpinimas palaikomas	Vidaus
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Orientacija	Horizontalus / vertikalus
Ekrano forma	Plokščias
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	75 x 75 mm
Rėmelių plotis (apačia)	1,4 cm
Rėmelių plotis (šonas)	2,2 cm
Rėmelių plotis (viršus)	2,2 cm
Montavimo tipas	Siena
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	Komercinis
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
OSD kalbų skaičius	18

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

On Screen Display (OSD) kalbos	Arabų, Supaprastinta kinų, Tradicinė kinų, Danų kalba, Vokiečių kalba, Olandų kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Italų kalba, Japonų, Norvegų kalba, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Rusų kalba, Švedų kalba, Turkų
Darbo valandos (valandos / dienos)	24/7
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	4 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Įėjimo įtampa	12 V
Galios suvartojimas (maks.)	18 W
Kompiuterinė sistema	
Kompiuterio sistema	Taip
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus gamintojas	Rockchip
Procesoriaus modelis	RK3568
Vidinė atmintis	2 GB
Vidinės saugyklos talpa	16 GB
Numatyta operacinė sistema	Android
Operacinės sistemos versija	13
Svoris ir matmenys	
Ekrano plotis	262 mm
Ekrano gylis	24,8 mm
Ekrano aukštis	164 mm
Ekrano svoris	800 g
Pakuotės turinys	
Pridedamas maitinimo adapteris	Taip
Pridėti kabeliai	HDMI, USB A tipo jungties adapteris į USB C tipo jungtį
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	30 - 80%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 60 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 85%
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Taip
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė informacija	
Garantinis laikotarpis	3 metai
Atitikties sertifikatai	CB, CE, ETL, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS
Kitos savybės	
Bluetooth	Taip
Bluetooth versija	5.0
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	34,00cm × 28,00cm × 11,00cm
Svoris	1,65kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Philips Nederland B.V.
High Tech Campus 52, 5656 AG Eindhoven, NL
philips.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.