

Brother HL-L5215DN lazerinis spausdintuvas 1200 x 1200 DPI A4

Gamintojas: **BROTHER** · Modelis: **HLL5215DNRE1** · EAN: **4977766824767** · Prekės kodas: **489468**



439,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **363,55 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Verslui Lazeris
- ✓ 1200 x 1200 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda
- ✓ A4 48 ppm
- ✓ Abipusis spausdinimas
- ✓ USB prievadas Ethernet LAN jungtis Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC)
- ✓ LCD įmontuotas ekranas
- ✓ Bendras įvesties dėklų skaičius: 2 Bendra įvesties talpa: 250 lapai
Bendra išvesties talpa: 150 lapai
- ✓ Vidinė atmintis: 256 MB



Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis

Spalva	Ne
Spausdinimo technologija	Lazeris
Abipusis spausdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	1200 x 1200 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	48 ppm

Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	6,7 s
Savybės	
Spausdinimo spalvos	Juoda
Spausdinimo kasečių skaičius	1
Puslapio aprašymo kalbos	BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7
Veikimo ciklas (rekomenduojama)	0 - 50000 lapai per mėnesį
Įvesties ir išvesties galia	
Bendras įvesties dėklų skaičius	2
Bendra įvesties talpa	250 lapai
Bendra išvesties talpa	150 lapai
Daugiafunkcis dėklas	Taip
Multi-paskirties dėtuvės talpa	100 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Vokai, „Executive“, Firminiai blankai, Paprastas popierius, Perdirbtas popierius, Storas popierius, Storesnis popierius, Plonas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Legal“, „Letter“
JIS B-series dydžiai (B0...B9)	B5
Vokų dydžiai	C5, Com-10, DL, Monarch
Individualizuotos lapo plotis	69,8 - 215,9 mm
Individualizuotos žiniasklaidos ilgis	127 - 355,6 mm
Ryšys	
USB prievadas	Taip
Tinklas	
„Wi-Fi“	Ne
Ethernet LAN jungtis	Taip
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC)	Taip
Palaikomi tinklo protokolai (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/ Scan), SNTp Client, Syslog

Palaikomi tinklo protokolai (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/ Scan), Syslog
------------------------------------	--

Mobiliosios spausdinimo technologijos	Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service
---------------------------------------	--

Veikimo charakteristikos

Vidinė atmintis	256 MB
-----------------	--------

Konstrukcija

Pozicija rinkoje	Verslui
Produkto spalva	Juoda, Balta
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD

Energijos valdymas

Vidutinis energijos suvartojimas spausdinimo metu	670 W
Galios suvartojimas (parengties režimas)	430 W
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	0,59 kWh/savaitė
AC įėjimo įtampa	220 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 11
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Kitos palaikomos operacinės sistemos	ChromeOS

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 32,5 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%

Svoris ir matmenys

Plotis	373 mm
Ilgis	388 mm
Aukštis	257 mm
Svoris	11,2 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	373 mm
Pakuotės gylis	388 mm

Pakuotės aukštis	257 mm
------------------	--------

Paketo svoris	11,6 kg
---------------	---------

Matmenys ir svoris

Matmenys (l × P × A)	10,00cm × 10,00cm × 10,00cm
----------------------	-----------------------------

Svoris	1,00kg
--------	--------