DELL Pro P P3426WEV kompiuterio monitorius 86,6 cm (34.1") 3440 x 1440 pikseliai Wide Quad HD LCD Juoda, Sidabras

Gamintojas: **DELL TECHNOLOGIES** · Modelis: **DELL-P3426WEV** · EAN: **5397321029014** · Prekės kodas: **490551**



602,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **498,26 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 86,6 cm (34.1") Juoda, Sidabras
- ✓ Aukščio reguliavimas 15 cm Integruota kamera
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: C tipo USB, B tipo USB HDMI HDMI versija: 2.1 „DisplayPort“ kiekis: 1
- ✓ Ekrano forma: Išlenktas
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 100 Hz Reakcijos laikas: 8 ms Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray)
- ✓ 3440 x 1440 pikseliai Wide Quad HD Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): F ENERGY STAR, TCO RoHS








Aprašymas

Elevate collaboration in open workspaces with a 34-inch WQHD IPS curved monitor featuring a built-in webcam.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	86,6 cm (34.1")
Ekrano rezoliucija	3440 x 1440 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	21:9
Ekrano technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	Wide Quad HD
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	8 ms
Ekrano forma	Išlenktas
Kontrasto santykis (tipinis)	1500:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	100 Hz
Ekrano spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	Kraštinio apšvietimo LED diodas
Ekrano ryškumas (tipinis)	350 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Neblizgantis ekranas	Taip
Ekrano išlinkis	3800R
Palaikomos grafikos rezoliucijos	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440
Palaikomi vaizdo režimai	1080p, 480p, 576p, 720p
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Atsako laikas (min.)	5 ms
Pikselių žingsnis	0,2325 x 0,2325 mm
Pikselių tankumas	109 ppi
Matomas dydis, horizontalus	80 cm
Matomas dydis, vertikalus	33,5 cm
Matomas dydis, įstrižainė	86,7 cm
Horizontalus skaitmeninis dažnis	30 - 160 kHz
Vertikalus skaitmeninis dažnis	48 - 100 Hz
Paviršiaus kietumas	3H

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Palaikomas sRGB (įprastas)	99%
Veikimo charakteristikos	
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Ne
Integruota kamera	Taip
Megapikseliai	4 MP
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Verslui
Produkto spalva	Juoda, Sidabras
Priekinės panelės spalva	Juoda
Nuimamas stovas	Taip
Kojelių spalva	Sidabras
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Ne
USB aukštakrypčio prievado tipas	C tipo USB, B tipo USB
B tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	2
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	90 W
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	2.1
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ išėjimų versija	1.4
HDCP	Taip
HDCP versija	1.4
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ergonomija	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Geresnis kabelio valdymas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	15 cm
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-30 - 30°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 21°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	F
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiama
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	27 kWh
Energijos suvartojimas	27 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Galios suvartojimas (maks.)	205 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Įvesties srovė	2.5 A
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Darbinis aukštis	0 - 5000 m
Ne darbinis aukštis	5000 - 12192 m
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	815,6 mm
Gylis (su stovu)	229,4 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aukštis (su stovu)	573,2 mm
Svoris (su stovu)	9,41 kg
Plotis (be stovo)	815,6 mm
Gylis (be stovo)	85,9 mm
Aukštis (be stovo)	392,8 mm
Svoris (be stovo)	6,98 kg
Rėmelių plotis (šonas)	8,66 mm
Rėmelių plotis (viršus)	8,7 mm
Rėmelių plotis (apačia)	1,71 cm
Pakuotės duomenys	
Paketo svoris	14,6 kg
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	Energija, DisplayPort, Iš A tipo USB į B tipo USB, Iš C tipo USB į C tipo USB
„DisplayPort“ kabelio ilgis	1,8 m
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR, TCO
Sudėtyje nėra	PVC/BFR, Arsenas, Gyvsidabris
Anglies pėdsakas	
Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e)	331
Išmetamo anglies dioksido kiekis, gamyba (CO2e kg)	121,48
Išmetamo anglies dioksido kiekis, logistika (CO2e kg)	29,13
Išmetamo anglies dioksido kiekis (energijos naudojimas)	123,46
Išmetamo anglies dioksido kiekis, eksploatavimo pabaiga (CO2e kg)	56,93
PAIA versija	GaBi version 2, 2026
Kitos savybės	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	Teams, Zoom
Techninė informacija	
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	95,00cm × 23,00cm × 53,00cm
Svoris	14,47kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



2019/2013

Energijos efektyvumo klasė **F** A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Greitos pradžios vadovas
- Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

DELL

ATSAKINGAS ASMUO ES

Dell B.V.
Transformatorweg 383, 1014 AK Amsterdam, NL
dell.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Atitikties deklaracija