AG Neovo DW2401 kompiuterio monitorius 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 pikseliai Wide Quad HD LED Juoda

Gamintojas: **AG NEOVO** · Modelis: **DW241011E0100** · EAN: **4710739597691** · Prekės kodas: **498449**



331,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **274,30 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 60,5 cm (23.8") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 12 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: C tipo USB HDMI HDMI versija: 2.0 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.2
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 75 Hz Reakcijos laikas: 5 ms
- ✓ 2560 x 1440 pikseliai Wide Quad HD Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): E CE, Žemos įtampos direktyva (LVD), REACH, RoHS, WEEE








Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Aprašymas

DW2401 - 24-Inch 1440p USB-C Monitor

The DW2401 24-Inch USB-C monitor is designed to boost productivity for a flexible workplace at the office and home. With a one-cable solution, it is easy to connect the laptop or tablet while charging the device, allowing you to start working quickly. In addition, the LCD monitor features 2560 x 1440 WQHD resolution, wide viewing angle and richer color performance, delivering crisp and accurate image performance in detail. Its full-function ergonomic stand allows to build up a productive and comfortable working environment for document editing, web design, artwork creation and video production.

USB-C ONE-CABLE CONNECTİON TO START PRODUCTİVE WORK QUİCKLY

Start to work quickly and keep your desktop looking neat with the USB Type C port connectivity. The video, audio, data and power can be transferred via the convenience of one cable.

USB Power Delivery

Power and charge your laptop, tablet or mobile phone through the USB-C cable and connector (up to 65 W). When charging connected device via USB Type-C Connector, check if the device is equipped with a USB Type-C Connector that supports charging function via USB Power Delivery.

Super Speed Data Transfer

Enjoy fast data transfer rates up to 5 Gbps.

2K Video Quality

Display 2K video from your notebook over a single USB-C connector and cable.

2560 X 1440 CRİSP IMAGE QUALİTY STUNNİNG COLOR AND RESOLUTİON

The DW2401 USB-C monitor with 1440p resolution not only delivers greater image detail and crystal clear pictures but also increases more screen real-estate to view more content for productive work.

VİBRANT COLOR PERFORMANCE

The monitor provide wider color space to cover various standard, including 133% sRGB, 115% Adobe RGB and 105% DCI-P3 color gamut to offer vivid images for impressive color performance.

ACCURATE AND CONSİSTENT

Achieving Delta E≤2 color accuracy, the DW2401 renders true-to-life color reproduction and ensures your creatives on the screen can be exactly represented as you see.

SMOOTHER MOTİON PİCTURE QUALİTY

The DW2401 features 75hz refresh rate to provide smooth scrolling and see more visual elements on fast-moving objects.

SEAMLESS GAMEPLAY

The adaptive sync functionality can synchronize with the graphics card to squash screen tearing, stutter, and input latency. You can enjoy seamless gameplay for the sports, racing games for console or casual gaming.

IPS WİDE VİEWİNG ANGLE

With IPS panel technology, this 24-inch 1440p USB-C monitor delivers the same image quality whether you are looking at the screen from above, below, the front, or the side.

BEZEL LESS DESİGN

A bezel less design allows for multiple monitor setups with a reduced bezel gap, which won’t just let you enjoy a nearly seamless viewing experience, but also enhance productivity at work.

A MORE COMFORATBLE WORKSPACE

With advanced ergonomic features including swivel, pivot, height adjust, and tilt, this monitor is designed to provide a greater range of adjustment for increased productivity and comfort.

Enhanced Viewing Comfort

The flicker free backlight and blue light filter of this 24-inch bezel less monitor ensure better viewing comfort effectively by reducing eye fatigue after long periods of use.

Loaded with Connectivity

In addition to USB 3.1 Type C port, the DisplayPort, HDMI inputs and dual speakers give you the freedom and flexibility to connect to a variety of multimedia devices.

VESA Mounting Compatible

Supporting 75 x 75mm VESA mounting standard, you can flexibly set up your workspace from our accessory options.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	60,5 cm (23.8")
Ekrano rezoliucija	2560 x 1440 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekrano technologija	LED
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	Wide Quad HD
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	5 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1000000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	75 Hz
Ekrano spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
Foninio apšvietimo tipas	LED

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Ekrano ryškumas (tipinis)	300 cd/m²
Neblizgantis ekranas	Taip
Aspekto santykis	16:9
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,206 x 0,206 mm
Horizontalus skaitmeninis dažnis	30 - 112 kHz
Vertikalus skaitmeninis dažnis	50 - 76 Hz
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	60,45 cm
Miglotumo koeficientas	25%
Paviršiaus kietumas	3H
Spalvų gamos standartas	DCI-P3
Spalvų gama	105%
Palaikomas sRGB (įprastas)	133%
NTSC aprėptis (tipinė)	115%
„Adobe“ RGB aprėptis	115%
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas	Taip
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	4 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Nuotraukų redagavimas
Produkto spalva	Juoda
Berėmė konstrukcija	Taip
Priekinės panelės spalva	Juoda
Nuimamas stovas	Taip
Kojelių spalva	Juoda

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Ne
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB aukštakrypčio prievado tipas	C tipo USB
Priešsrovinių prievadų skaičius	1
C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	65 W
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	2.0
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.2
Ausinių išvestys	1
Ausinių jungtis	3,5 mm
AC (įtampa) įėjimas	Taip
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Ne
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	75 x 75 mm
Reguliuojamas aukštis (maks.)	12 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	0 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	0 - 45°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 20°
Paveikslėlis paveikslėly	Taip
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	E
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	17 kWh
Energijos suvartojimas	17 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Įvesties srovė	2 A
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiama

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%

Svoris ir matmenys

Plotis (su stovu)	539,6 mm
Gylis (su stovu)	197,9 mm
Aukštis (su stovu)	513,8 mm
Svoris (su stovu)	5,8 kg
Plotis (be stovo)	539,6 mm
Gylis (be stovo)	53,3 mm
Aukštis (be stovo)	324,5 mm
Svoris (be stovo)	3,9 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	810 mm
Pakuotės gylis	145 mm
Pakuotės aukštis	438 mm
Paketo svoris	8,5 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Garantijos kortelė	Taip

Pakuotės turinys

Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	AC, HDMI, C tipo USB
Pridėti sraigtai	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip

Kitos savybės

Kilmės šalis	Taivanas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Vaizdas šalia vaizdo (PbP)	Taip
Atitikties sertifikatai	CE, Žemos įtampos direktyva (LVD), REACH, RoHS, WEEE
„Delta E“	2
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Techninė informacija	
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	82,00cm × 44,00cm × 16,00cm

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė **E** A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- CE ženklinimas
- Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=RiWZ9KGNu3k

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

AG Neovo Technology B.V.
Molenbaan 9, 2908 Capelle aan den IJssel, NL
agneovo.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- CE ženklinimas