

GIGABYTE C500 PANORAMIC STEALTH „Midi Tower“ Balta

Gamintojas: **GIGABYTE** · Modelis: **GB-C500PI ST** · EAN: **4719331555030** · Prekės kodas: **499932**



111,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **92,48 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Midi Tower“ PC Žaidimams
- ✓ ATX, Mini-ATX, Mini-ITX
- ✓ Palaikomas kietojo disko dydis: 2.5,3.5" SSD formos koeficientas: 2.5"
- ✓ 2,5" lizdų skaičius: 3 3,5" lizdų skaičius: 2
- ✓ Šoninis langas Grūdinto stiklo plokštė(-ės) Dulkių filtras
- ✓ Stiklas, Plastiką, Plienas
- ✓ Balta



Aprašymas

270° Panoramic View with Tempered Glass Panels

Both front and side panels are made of 4mm tempered glass, offering a 270° panoramic view of the internal assembly. This allows users to easily showcase their customized PC rig. The no-drill design of the both glass panels reduces the risk of damage and enhances the overall visual appeal.

OPTIMIZED AIRFLOW DESIGN

The top, bottom and partial right-side panels feature a large-area vented design, effectively delivering generous airflow for optimized cooling. This not only enhances air intake but also helps to protect hardware components and maintain performance stability.

RGB FUSION

With 16.7M customizable color options and numerous lighting effects, you can choose lighting effects or synchronize with other devices.

ARGB CONNECTOR HUB

The built-in ARGB connector hub is equipped with five 5V 3-pin connectors, enabling users to expand their RGB light stripes, create a superb cooling system as well as a fantastic and gorgeous rig.

TOOL-FREE INSTALLATION

Thanks to its modular design, users can easily remove the front and side panels without any tool when updating or changing the device.

DETACHABLE DUST FILTER

The filters keep your PC from accumulating dust while maintaining optimal cooling performance. The magnetic filters on the top, right-side and bottom panels make maintenance easy.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Forma	„Midi Tower“
Tipas	PC
Produkto spalva	Balta
Palaikomos motininės plokštės formos faktoriai	ATX, Mini-ATX, Mini-ITX
3,5" lizdų skaičius	2
5,25" lizdų skaičius	0
Medžiaga	Stiklas, Plastikas, Plienas
2,5" lizdų skaičius	3
Vidinių 3,5" lizdų skaičius	2
Plėtimosi angų skaičius	7
Šoninis langas	Taip
Tinka	Žaidimams
Grūdinto stiklo plokštė(-ės)	Taip
Dulkių filtras	Taip
Ijungimo / išjungimo mygtukas	Taip

Didžiausias CPU vėsintuvo aukštis	17,6 cm
Didžiausias grafinės kortelės ilgis	41 cm
Maksimalus PSU ilgis	20 cm
Maitinimo šaltinis	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Ne
Maitinimo šaltinio vieta	Apačia
Palaikomi maitinimo formos koeficientai	ATX
Ryšys	
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
Audio įėjimas	Taip
Audio išeiga	Taip
Ekranas	
Įmontuotas ekranas	Ne
Aušinimas	
Palaikomi priekinių ventiliatorių skersmenys	120,140 mm
Įrengti šoniniai ventiliatoriai	3x 120 mm
Maksimalus šoninių ventiliatorių skaičius	3
Palaikomi šoninių ventiliatorių skersmenys	120 mm
Įrengti galiniai ventiliatoriai	1x 120 mm
Maksimalus galinių ventiliatorių skaičius	1
Palaikomas galinio ventiliatoriaus skersmuo	140 mm
Maksimalus viršutinių ventiliatorių skaičius	3
Palaikomi viršutinių ventiliatorių skersmenys	120,140 mm
Daugiausia apatinių ventiliatorių	3
Palaikomos apatinių ventiliatorių skersmens vertės	120 mm
Palaikomi šoninio radiatoriaus dydžiai	360 mm
Palaikomi galinio radiatoriaus dydžiai	140 mm
Palaikomi viršutinio radiatoriaus dydžiai	360 mm
Laikmenos	
Palaikomas kietojo disko dydis	2.5,3.5"
SSD formos koeficientas	2.5"
Svoris ir matmenys	
Plotis	235 mm
Ilgis	430 mm

Aukštis	501 mm
Svoris	8,1 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	318 mm
Pakuotės gylis	560 mm
Pakuotės aukštis	520 mm
Paketo svoris	9,97 kg
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	43,00cm × 24,00cm × 50,00cm
Svoris	8,10kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.

Baoqiang Rd., Xindian Dist. No.6, 231 New Taipei City, TW
gigabyte.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt