ICY BOX IB-DK2245AC Vielinis USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Juoda

Gamintojas: **ICY BOX** · Modelis: **IB-DK2245AC** · EAN: **4250078170006** · Prekės kodas: **500779**



225,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **186,69 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- ✓ „USB Power Delivery“
- ✓ Ethernet LAN jungtis 10,100,1000 Mbit/ai Wake-on-LAN pasirengimas
- ✓ Kabelio spynos lizdas













Aprašymas

High resolution

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

The IB-DK2245AC is equipped with four display video outputs. With triple Ultra HD displays simultaneously, the DockingStation allows you to split up the content to three display devices when the system supports the function, to mirror your primary screen, or extend the computer's desktop allowing visibility of more applications at the same time. It supports a resolution of up to 4096x2160@60 Hz for two monitors or one single 5K@60 Hz display with two cables connected via DisplayPort™ and fulfills your high resolution desires.

Big flexibility

This high-performance DockingStation can be used with both current Windows® and macOS® operating systems. Thus, the IB-DK2245AC is the perfect companion for eager travelers, business, and multimedia enthusiasts who want to be prepared for all environments.

One port

Notebooks and other mobile computers are becoming thinner and smaller. This is usually at the expense of connectivity - even the widely used RJ45 LAN port or multiple USB ports are often omitted, as are video connections, which are required by many display devices. The IB-DK2245AC offers a large selection of ports and can eliminate this lack permanently.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	4
HDMI portų kiekis	2
Mikrofonas, line-in jack	Taip
Ausinių išvestys	1
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	2
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	65 W
„DisplayPort“ kiekis	2
„DisplayPort“ versija	1.2
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas	Ne
Ausinių jungtis	3,5 mm
Įvedimas	Taip
Išvedimas	Taip
DC įėjimo lizdas	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai

Wake-on-LAN pasirengimas	Taip
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Juoda
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
Duomenų perdavimo sparta	5 Gbit/s
HD tipas	5K Ultra HD
Maksimali skaitmeninė raiška	5120 x 2880 pikseliai
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Kabelio spynos lizdas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
On/off mygtukas	Taip
Korpuso medžiaga	Akrilonitrilo butadieno stirenas (ABS), Polikarbonatas (PC)
Kilmės šalis	Kinija
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Įvesties srovė	2 A
Maitinimas	100 W
Išėjimo įtampa	20 V
Išėjimo srovė	5 A
Programinė įranga	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	83 mm
Ilgis	224 mm
Aukštis	26 mm
Svoris	342 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	100 mm
Pakuotės gylis	270 mm
Pakuotės aukštis	135 mm
Paketo svoris	1,36 kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC, USB A tipo jungties adapteris į USB C tipo jungtį, Iš C tipo USB į C tipo USB
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Instrukcija	Taip

Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	10 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	285 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	520 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	300 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	13,6 kg
Darniosios sistemos (DS) kodas	84718000

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

RaidSonic Technology GmbH
Kurt-Fischer-Strasse 50, D-22926 Ahrensburg, DE
icybox.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt