

# FSP M580-BA „Midi Tower“ Juoda

Gamintojas: **FSP GROUP** · Modelis: **POC0000254** · EAN: **4711498480835** · Prekės kodas: **504984**



## 127,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **105,70 €**

**Sandėlyje**



**Prekė internetu**

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite [www.shopro.lt](http://www.shopro.lt)

## Pagrindinės savybės

- ✓ „Midi Tower“ PC Žaidimams
- ✓ ATX, „micro ATX“, Mini-ITX
- ✓ Palaikomas kietojo disko dydis: 2.5,3.5" HDD / SSD jungtinis rėmas
- ✓ 2,5" lizdų skaičius: 3 3,5" lizdų skaičius: 2
- ✓ Šoninis langas Iliuminacija Daugybė Grūdinto stiklo plokštė(-ės)
- ✓ Stiklas, SPCC
- ✓ Juoda



## Aprašymas

### Sleek and Exquisite

The FSP M580 showcases a panoramic tempered glass design and adopting a rounded chamfer design, offering an exclusive exterior to highlight your system's potential while consistently enhancing the gaming atmosphere.

### Exceptional Cooling Power and Performance

Featuring four sets of powerful ARGB fans, all controllable via the motherboard, this setup delivers stunning lighting effects while optimized cooling ensures peak system performance and stability.

## Unleash Boundless Gaming Power

Supporting ATX (back-connect motherboard), M-ATX, and Mini-ITX motherboards, the M580 case accommodates graphics cards up to 445mm and radiator up to 360mm, providing the flexibility for an immersive, unrestricted gaming experience.

## 270° Panoramic Views

The seamless curved glass ensures stunning aesthetics from both the front and side views.

## Ample Space for Future Expansion

The M580 offers a spacious design, accommodating all your current gear while leaving room for future upgrades.

### Techninė specifikacija

| Konstrukcija                                   |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| Forma                                          | „Midi Tower“               |
| Tipas                                          | PC                         |
| Produkto spalva                                | Juoda                      |
| Palaikomos motininės plokštės formos faktoriai | ATX, „micro ATX“, Mini-ITX |
| 3,5" lizdų skaičius                            | 2                          |
| 5,25" lizdų skaičius                           | 0                          |
| Medžiaga                                       | Stiklas, SPCC              |
| 2,5" lizdų skaičius                            | 3                          |
| Plėtimosi angų skaičius                        | 7                          |
| Šoninis langas                                 | Taip                       |
| Tinka                                          | Žaidimams                  |
| Iliuminacija                                   | Taip                       |
| Apšvietimo spalva                              | Daugybė                    |
| Apšvietimo vieta                               | Atgal, Šonas               |
| Grūdinto stiklo plokštė(-ės)                   | Taip                       |
| Didžiausias CPU vėsintuvo aukštis              | 16 cm                      |
| Didžiausias grafinės kortelės ilgis            | 44,5 cm                    |
| Maitinimo šaltinis                             |                            |
| Pridėtas maitinimo šaltinis                    | Ne                         |
| Palaikomi maitinimo formos koeficientai        | ATX                        |
| Ryšys                                          |                            |
| USB 2.0 portų kiekis                           | 0                          |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 2                          |

|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius | 1 |
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius | 0 |
| USB 3.2 Gen 2x2 C tipo prievadų kiekis                 | 0 |

#### Aušinimas

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Įrengti šoniniai ventiliatoriai                      | 3x 120 mm  |
| Maksimalus šoninių ventiliatorių skaičius            | 3          |
| Palaikomi šoninių ventiliatorių skersmenys           | 120,140 mm |
| Įrengti galiniai ventiliatoriai                      | 1x 120 mm  |
| Maksimalus galinių ventiliatorių skaičius            | 1          |
| Palaikomas galinio ventiliatoriaus skersmuo          | 120 mm     |
| Maksimalus viršutinių ventiliatorių skaičius         | 3          |
| Palaikomi viršutinių ventiliatorių skersmenys        | 120,140 mm |
| Daugiausia apatinių ventiliatorių                    | 3          |
| Palaikomos apatinių ventiliatorių skersmens vertės   | 120,140 mm |
| Galimi apatinio radiatoriaus ventiliatoriaus dydžiai | 360 mm     |
| Palaikomi viršutinio radiatoriaus dydžiai            | 360 mm     |

#### Laikmenos

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Palaikomas kietojo disko dydis | 2.5,3.5" |
| HDD / SSD jungtinis rėmas      | Taip     |

#### Svoris ir matmenys

|                  |        |
|------------------|--------|
| Plotis           | 285 mm |
| Ilgis            | 460 mm |
| Aukštis          | 398 mm |
| Svoris           | 7,5 kg |
| Medžiagos storis | 0,7 mm |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Naudojimo instrukcija](#)

## Gamintojo ir saugos informacija

#### GAMINTOJAS

##### FSP Technology Inc.

Xinpu 6th St. No.101, 330 Taoyuan City, TW  
[fsplifestyle.com](http://fsplifestyle.com)

#### ATSAKINGAS ASMUO ES

##### Fortron/Source (Europa) GmbH

Carl-Friedrich-Benz-Strasse 13, D-47877 Willich,  
DE  
[fsplifestyle.com](http://fsplifestyle.com)

#### PLATINTOJAS

##### MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius  
[info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt)