Fujitsu Intel Xeon Gold 6426Y procesorius 2,5 GHz 37,5 MB

Gamintojas: **FUJITSU** · Modelis: **PY-CP66X2** · EAN: **4065221885146** · Prekės kodas: **505179**



3 430,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **2 835,45 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Intel® Xeon® Gold 6426Y 2,5 GHz
- ✓ 37,5 MB LGA 4677 (Socket E)
- ✓ Procesoriaus branduoliai: 16 64 bitų 185 W
- ✓ Procesoriaus palaikoma didžiausia vidinė atmintis: 6 TB DDR4-SDRAM

Techninė specifikacija

Procesorius	
Procesoriaus šeima	Intel® Xeon® Gold
Procesoriaus branduoliai	16
Procesoriaus lizdas	LGA 4677 (Socket E)
Procesoriaus gamintojas	Intel
Procesoriaus modelis	6426Y
Procesoriaus bazinis dažnis	2,5 GHz
Procesoriaus valdymo režimai	64 bitų
Procesoriaus karta	Intel Xeon Scalable 4th Gen
Temų skaičius	32
Sistemos magistralė	16 GT/s
Procesoriaus padidintas dažnis	4,1 GHz
Didelės pirmenybės branduoliai	4

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Didelės pirmenybės branduolių dažnis	2,7 GHz
Mažos pirmenybės branduoliai	12
Procesoriaus podėlis	37,5 MB
Šilumos galios išvado dydis (TDP)	185 W
Gerinimas	S3
Procesoriaus kodinis pavadinimas	Sapphire Rapids
Procesorius RAID ARK ID	232377
Atmintis	
Atminties kanalai	Aštuonių kanalų
Procesoriaus palaikoma didžiausia vidinė atmintis	6 TB
Procesoriaus palaikomi atminties tipai	DDR4-SDRAM
ECC	Taip
Grafika	
Integruotas grafikos adapteris	Ne
Diskretusis grafikos adapteris	Ne
Integruoto grafikos adapterio modelis	Nepasiekiama
Diskrečiojo grafikos adapterio modelis	Nepasiekiama
Savybės	
Apsaugos nuo kenkėjiško kodo (Execute Disable Bit) technologija	Taip
Rinkos segmentas	Serveris
Naudojimo sąlygos	Server/Enterprise
Didžiausias „PCI Express“ juostų skaičius	80
PCI „Express“ angų versija	5.0
Palaikomi instrukcijų rinkiniai	AMX, SSE4.2, AVX, AVX 2.0, AVX-512
Keičiamas dydis	2S
Galimos įtaisytos funkcijos	Taip
Eksporto kontrolės klasifikacijos numeris (ECCN)	5A992C
Prekių klasifikavimo automatizuota sekimo sistema (CCATS)	G180729
Procesorius ypatumus	
„Intel® Hyper Threading“ technologija („Intel® HT“ technologija)	Taip
„Intel® Turbo Boost“ technologija	2.0
Naujos „Intel® AES“ instrukcijos („Intel® AES-NI“)	Taip
„Intel®Trusted Execution“ technologija	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

„Intel® Speed Shift“ technologija	Taip
„Intel®“ perdavimo sinchronizavimo plėtiniai	Taip
„Intel®“ visos atminties šifravimas	Taip
„Intel®“ kontrolinio srauto vykdymo technologija (CET)	Taip
„Intel®“ kriptografijos spartinimas	Taip
„Intel®“ platformos programinės-aparatinės įrangos atsparumo palaikymas	Taip
Didžiausio „Intel® SGX“ „Enclave“ dydžio palaikymas	128 GB
„Intel®VT-x with Extended Page Tables“ (EPT)	Taip
„Intel® OS Guard“	Taip
„Intel®Software Guard Extensions“ („Intel®SGX“)	Taip
„Intel®64“	Taip
„Intel®Virtualization“ technologija (VT-x)	Taip
„Intel®Virtualization“ tiesioginės I/O technologija (VT-d)	Taip
„AVX-512 Fused Multiply-Add“ (FMA) įrenginiai	2
„Intel® Boot Guard“	Taip
„Intel® Deep Learning Boost“ („Intel® DL Boost“) on CPU	Taip
„Intel® Speed Select“ technologija - „Performance Profile“ (Intel® SST-PP)	Taip
„Intel® Resource Director Technology“ („Intel® RDT“)	Taip
„Intel® Run Sure“ technologija	Taip
Režimu paremtas vykdymo valdymas (MBE)	Taip
Palaikoma „Intel® Optane ™ DC Persistent Memory“	Taip
„Intel® Speed Select Technology - Base Frequency“ („Intel® SST-BF“)	Taip
„Intel® QuickAssist“ programinis spartinimas	Taip
„Intel® On Demand“ funkcijos aktyvinimas	Taip
„Intel® Data Streaming Accelerator“ (DSA)	1 default devices
„Intel® Advanced Matrix Extensions“ (AMX)	Taip

Aplinkos sąlygos

Tcase	80 °C
Didž. DTS	95 °C

Techninė informacija

Palaikomi atminties tipai	DDR4-SDRAM
Pakuotės pagrindas	E1B
Paleidimo data	Q1'23

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Būsena	Launched
Atmintinės greitis (didžiausias)	4800 MHz
UPI nuorodų skaičius	3
Svoris ir matmenys	
Procesoriaus pakuotės dydis	77.5 x 56.5 mm
Kitos savybės	
Maksimali vidinė atmintis	4 TB

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Fujitsu Limited
Kamikodanaka 4-1-1, 211-8588 Kanagawa, JP
global.fujitsu

ATSAKINGAS ASMUO ES

Fujitsu Germany GmbH
Mies-van-der-Rohe-Straße 8, 80807 München, DE
fujitsu.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt