Fujitsu Intel Xeon Silver 4510 procesorius 2,4 GHz 30 MB Dėklas

Gamintojas: **FUJITSU** · Modelis: **PY-CP68X3** · EAN: **4066733020568** · Prekės kodas: **505181**



1 570,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 298,26 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Intel® Xeon® Silver 4510 2,4 GHz
- ✓ 30 MB LGA 4677 (Socket E)
- ✓ Procesoriaus branduoliai: 12 64 bitų 150 W
- ✓ Procesoriaus palaikoma didžiausia vidinė atmintis: 4 TB DDR5-SDRAM
- ✓ Dėklas

Techninė specifikacija

Procesorius	
Procesoriaus šeima	Intel® Xeon® Silver
Procesoriaus branduoliai	12
Procesoriaus lizdas	LGA 4677 (Socket E)
Pakuotės tipas	Dėklas
Procesoriaus gamintojas	Intel
Procesoriaus modelis	4510
Procesoriaus bazinis dažnis	2,4 GHz
Procesoriaus valdymo režimai	64 bitų
Procesoriaus karta	Intel Xeon Scalable 5th Gen
Procesoriaus serija	Intel Xeon Silver 4000 Series
Temų skaičius	24
„Intel®“ UPI greitis	16 GT/s

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Procesoriaus padidintas dažnis	4,1 GHz
Procesoriaus podėlis	30 MB
Šilumos galios išvado dydis (TDP)	150 W
Procesoriaus kodinis pavadinimas	Sapphire Rapids
Atmintis	
Atminties kanalai	Aštuonių kanalų
Procesoriaus palaikoma didžiausia vidinė atmintis	4 TB
Procesoriaus palaikomi atminties tipai	DDR5-SDRAM
Procesoriaus palaikomi atminties laikrodžio veikimo greičiai	4400 MHz
ECC	Taip
Grafika	
Integruotas grafikos adapteris	Ne
Diskretusis grafikos adapteris	Ne
Integruoto grafikos adapterio modelis	Nepasiekiama
Diskrečiojo grafikos adapterio modelis	Nepasiekiama
Savybės	
Apsaugos nuo kenkėjiško kodo (Execute Disable Bit) technologija	Taip
Naudojimo sąlygos	Server/Enterprise
Didžiausias „PCI Express“ juostų skaičius	80
PCI „Express“ angų versija	5.0
Palaikomi instrukcijų rinkiniai	AMX, AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE4.2
Keičiamas dydis	2S
Galimos įtaisytos funkcijos	Taip
Procesorius ypatumus	
„Intel® Hyper Threading“ technologija („Intel® HT“ technologija)	Taip
„Intel® Turbo Boost“ technologija	2.0
Naujos „Intel® AES“ instrukcijos („Intel® AES-NI“)	Taip
„Intel®Trusted Execution“ technologija	Taip
„Intel® Speed Shift“ technologija	Taip
„Intel®“ perdavimo sinchronizavimo plėtiniai	Taip
„Intel®“ visos atminties šifravimas	Taip
„Intel®“ kontrolinio srauto vykdymo technologija (CET)	Taip
„Intel®“ kriptografijos spartinimas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

„Intel®“ platformos programinės-aparatinės įrangos atsparumo palaikymas	Taip
Didžiausio „Intel® SGX“ „Enclave“ dydžio palaikymas	64 GB
„Intel®VT-x with Extended Page Tables“ (EPT)	Taip
„Intel® OS Guard“	Taip
„Intel®Software Guard Extensions“ („Intel®SGX“)	Taip
„Intel®64“	Taip
„Intel®Virtualization“ technologija (VT-x)	Taip
„Intel®Virtualization“ tiesioginės I/O technologija (VT-d)	Taip
„AVX-512 Fused Multiply-Add“ (FMA) įrenginiai	2
„Intel® Boot Guard“	Taip
„Intel® Deep Learning Boost“ („Intel® DL Boost“) on CPU	Taip
„Intel® Resource Director Technology“ („Intel® RDT“)	Taip
„Intel® Volume Management Device“ (VMD)	Taip
Režimu paremtas vykdymo valdymas (MBE)	Taip
„Intel®“ visiškas atminties šifravimas – keli raktai	Taip
„Intel® QuickAssist“ programinis spartinimas	Taip
„Intel® On Demand“ funkcijos aktyvinimas	Taip
„Intel® Data Streaming Accelerator“ (DSA)	1
„Intel® In-memory Analytics Accelerator“ (IAA)	1
„Intel® Advanced Matrix Extensions“ (AMX)	Taip
Aplinkos sąlygos	
Tcase	84 °C
Didž. DTS	102 °C
Techninė informacija	
Pakuotės pagrindas	E1B
Paleidimo data	Q4'23
Būsena	Launched
Techninės priežiūros būsena	Baseline Servicing

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Fujitsu Limited
Kamikodanaka 4-1-1, 211-8588 Kanagawa, JP
global.fujitsu

ATSAKINGAS ASMUO ES

Fujitsu Germany GmbH
Mies-van-der-Rohe-Straße 8, 80807 München, DE
fujitsu.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.