# DELL Pro 14 Essential PV14255 AMD Ryzen™ 7 PRO 250 Nešiojamas kompiuteris 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Juoda Vokiečių

Gamintojas: **DELL** · Modelis: **RV811** · EAN: **5397184977170** · Prekės kodas: **505517**




## 1 026,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **848,68 €**


**Sandėlyje**

**Prekė internetu**

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ Nešiojamas kompiuteris Knyga Juoda
- ✓ AMD Ryzen™ 7 PRO 250 3,3 GHz Procesoriaus branduoliai: 8
- ✓ 35,6 cm (14") Full HD+ 1920 x 1200 pikseliai IPS WVA 16:10
- ✓ 16 GB DDR5-SDRAM 1 x 16 GB
- ✓ 512 GB SSD
- ✓ AMD Radeon 780M
- ✓ Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth
- ✓ Ličio polimeras (LiPo) 54 Wh 65 W
- ✓ Windows 11 Pro 64 bitų



Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.



www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903





## Techninė specifikacija

| | |
|---|---|
| **Konstrukcija** | |
| Gaminio tipas | Nešiojamas kompiuteris |
| Produkto spalva | Juoda |
| Forma | Knyga |
| Korpuso medžiaga | Plastikas |
| **Ekranas** | |
| Ekrano įstrižainė | 35,6 cm (14") |
| Ekrano rezoliucija | 1920 x 1200 pikseliai |
| Lietimui jautrus ekranas | Ne |
| HD tipas | Full HD+ |
| Skydo tipas | IPS WVA |
| Rodymo technologijos prekinis pavadinimas | ComfortView |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:10 |
| Neblizgantis ekranas | Taip |
| Ekrano ryškumas | 300 cd/m² |
| Pikselių tankumas | 162 ppi |
| RGB spalvų erdvė | NTSC |
| Spalvų gama | 45% |
| Ekrano atsako kilimas/kritimas | 35 ms |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 800:1 |
| **Procesorius** | |
| Procesoriaus šeima | AMD Ryzen™ 7 PRO |
| Procesoriaus gamintojas | AMD |
| Procesoriaus modelis | 250 |
| Procesoriaus dažnis | 3,3 GHz |
| Procesoriaus karta | AMD Ryzen PRO 200 Series |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Temų skaičius | 16 |
| Procesoriaus padidintas dažnis | 5,1 GHz |
| L3 slėptuvė | 16 MB |
| L2 slėptuvė | 8 MB |
| Procesoriaus bazinė galia | 15 W |
| Didžiausias galingumas paspartintu režimu | 30 W |
| **Neuroninis procesorius (NPU)** | |
| Neuroninis procesorius (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Bendroji procesoriaus sparta iki | 38 TOPs |
| NPU sparta iki | 16 TOPs |
| **Atmintis** | |
| Vidinė atmintis | 16 GB |
| Maksimali vidinė atmintis | 32 GB |
| Vidinės atminties tipas | DDR5-SDRAM |
| Atminties formos koeficientas | SO-DIMM |
| Atminties išdėstymas | 1 x 16 GB |
| Atminties lizdai | 2x SO-DIMM |
| Atminties duomenų perkėlimo greitis | 5600 MT/s |
| **Laikmenos** | |
| Iš viso talpa | 512 GB |
| Laikmena | SSD |
| Optinio įrenginio tipas | Ne |
| Bendra SSD geba | 512 GB |
| SSD įdiegtų skaičius | 1 |
| SSD disko talpa | 512 GB |
| SSD Drive sąsajos | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Taip |
| SSD formos koeficientas | M.2 |
| M.2 SSD dydis | 2230 (22 x 30 mm) |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | Taip |
| Suderinamos atminties kortelės | SD, SDHC, SDXC |
| **Grafika** | |
| Integruotas grafikos adapteris | Taip |
| Diskretusis grafikos adapteris | Ne |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

| | |
|---|---|
| Diskrečiojo grafikos adapterio modelis | Nepasiekiama |
| Integruoto grafikos adapterio modelis | AMD Radeon 780M |
| **Garsas** | |
| Garso lustas | Realtek ALC3204 |
| Audio sistema | „High Definition Audio“ |
| Įmontuotų garsakalbių skaičius | 2 |
| Garsiakalbio galingumas | 2,5 W |
| Įmontuotas mikrofonas | Taip |
| **Fotoaparatas** | |
| Priekinė kamera | Taip |
| Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 0,92 MP |
| Priekinės kameros raiška | 1280 x 720 pikseliai |
| Priekinė HD tipo kamera | HD |
| Video gavimo greitis | 30 fps |
| **Tinklas** | |
| Mobiliojo tinklo ryšys | Ne |
| „Wi-Fi“ standartas | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi standartai | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Antenos tipas | 2x2 |
| WLAN valdiklio modelis | Realtek RTL8852BE |
| WLAN valdiklių gamintojas | Realtek |
| Bluetooth | Taip |
| MIMO | Taip |
| MIMO tipas | Multi User MIMO |
| **Ryšys** | |
| USB 2.0 portų kiekis | 0 |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 2 |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius | 0 |
| HDMI portų kiekis | 1 |
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 0 |
| HDMI versija | 1.4 |
| Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas | Taip |
| Maitinimo adapterio cilindrinė jungtis | 4.5 mm |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| „USB Type C DisplayPort Alternate Mode“ | Taip |
| **Klaviatūra** | |
| Skaitinė klaviatūra | Ne |
| Rodomasis įtaisas | Jutiklinis kilimėlis |
| Klaviatūros apšvietimas | Taip |
| Klaviatūros kalba | Vokiečių |
| „Copilot“ klavišas | Taip |
| **Programinė įranga** | |
| Numatyta operacinė sistema | Windows 11 Pro |
| Operacinės sistemos architektūra | 64 bitų |
| Pabandymo programinė įranga | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| **Baterija** | |
| Baterijos talpa | 54 Wh |
| Baterijos technologija | Ličio polimeras (LiPo) |
| Batrijų elementų skaičius | 4 |
| Baterijos įtampa | 15 V |
| Baterijos įkrovimo laikas | 3 h |
| Spartusis įkrovimas | Taip |
| Baterija kraunama indikacija | Taip |
| Baterijos svoris | 240 g |
| **Energijos valdymas** | |
| USB „Type-C“ įkrovimo lizdas | Taip |
| Reikalinga įkrovimo galia (maž.) | 45 W |
| Reikalinga įkrovimo galia (didž.) | 60 W |
| AC adapterio galios sklaida | 65 W |
| AC adapterio dažnis | 50 - 60 Hz |
| AC adapterio įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| AC adapterio išėjimo srovė | 3,34 A |
| AC adapterio išėjimo įtampa | 19.5 V |
| DC įėjimo lizdas | Taip |
| „USB Power Delivery“ | Taip |
| **Saugumas** | |
| Kabelio spynos lizdas | Taip |
| Laido spynos lizdo tipas | Pleištas |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Taip |
| **Aplinkos sąlygos** | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 40 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -40 - 65 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 0 - 90% |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 0 - 95% |
| Ne veiklos šokas | 140 G |
| Veiklos vibracijos | 0,66 G |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis | 314 mm |
| Ilgis | 226,2 mm |
| Aukštis | 19,9 mm |
| Aukštis (priekis) | 1,69 cm |
| Aukštis (galas) | 1,81 cm |
| **Anglies pėdsakas** | |
| Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e) | 96,8 |
| Išmetamo anglies dioksido kiekis, gamyba (CO2e kg) | 73,66 |
| Išmetamo anglies dioksido kiekis, logistika (CO2e kg) | 2,9 |
| Išmetamo anglies dioksido kiekis (energijos naudojimas) | 18,97 |
| Išmetamo anglies dioksido kiekis, eksploatavimo pabaiga (CO2e kg) | 1,26 |
| PAIA versija | GaBi version 1, 2025 |
| **Pakuotės turinys** | |
| Kintamosios srovės adapteris | Taip |
| Pridėti kabeliai | AC |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Svoris | 2,49kg |

## Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

**Įkroviklis:** Įkroviklis pridedamas · 45–60 W · USB PD

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**DELL**

ATSAKINGAS ASMUO ES

**Dell B.V.**
Transformatorweg 383, 1014 AK Amsterdam, NL
dell.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.