

ATEN UH3237-AT knyginių kompiuterių dokas / jungčių replikatorius Vielinis USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Juoda, Pilka

Gamintojas: **ATEN** · Modelis: **UH3237** · EAN: **4719264648960** · Prekės kodas: **507935**



194,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **161,07 €**

Sandėlyje






Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- ✓ Ethernet LAN jungtis 10,100,1000 Mbit/s
- ✓ MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC



Aprašymas

The ultra-sleek ATEN USB-C Multiport Dock is a one-step total upgrade for your laptop that provides all the extra expansion capabilities that you need. Simply use one cable to add up to 13 devices, with power delivery pass-through to boost your productivity with extra HDMI, VGA, USB 3.2 Gen 1, USB 2.0, SD/MicroSD, Ethernet and Audio connections.

Enjoy stunning 4K video or a dual HD monitor setup with HDMI, and VGA functionality. The UH3237 routes video from a source computer to a HDMI monitor via a single cable while maintaining the highest quality 4K resolution. You can also mirror or extend your Windows USB-C laptop to two monitors at 1920 x 1080@60hz.

The UH3237 also supports USB-C Power Delivery Pass-Through up to 85W, which means it can provide power to your device via a USB-C PD power adapter with the PD profile specifications of 5V, 9V, 12V, 15V, 20V.

The integrated USB 3.2 Gen 1 Type-A port supports data transfer rate up to 5Gbps, giving seamless access to USB flash drive. The USB 2.0 Type-A port are designed for keyboard and mouse to minimize the signal interference. The equipped Type-C data port can be used for the latest USB-C devices.

This ergonomic, plug-and-play device (no software drivers are needed) is compatible with all major operating systems (Windows, OS X and iPad Pro). Save space on your desktop by placing your laptop directly on top of the lightweight yet rugged dock or display the dock next to your monitors for a stylish, minimalist workstation.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 2.0 portų kiekis	2
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	3
HDMI portų kiekis	2
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
VGA (D-Sub) portų kiekis	1
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Juoda, Pilka
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Maksimalus atminties kortelės dydis	128 GB
HD tipas	4K Ultra HD
Maksimali skaitmeninė raiška	3840 x 2160 pikseliai
Maksimali analogo raiška	1920 x 1080 pikseliai
Palaikomų ekranų skaičius	2
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz

Korpuso medžiaga	Aliuminis, Plastik
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
Maitinimo jungtis	C tipo USB
Energijos suvartojimas	15 W
Programinė įranga	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	iOS
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 80%
Svoris ir matmenys	
Plotis	75 mm
Ilgis	350,3 mm
Aukštis	14,8 mm
Svoris	371 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	115 mm
Pakuotės gylis	420 mm
Pakuotės aukštis	38 mm
Paketo svoris	480 g
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	10 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	250 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	440 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	210 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	5,4 kg
Pagrindinės kartono dėžutės grynasis svoris	3,71 kg
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733020
Kitos savybės	
Kabelio ilgis	0,3 m

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > Naudojimo instrukcija
- > Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ATEN INTERNATIONAL CO., LTD.

Datung Road No.125, Sec. 2, 221 New Taipei City, TW

aten.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt