Viewsonic VG2408A-MHD kompiuterio monitorius 61 cm (24") 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ LED Juoda

Gamintojas: **VIEWSONIC** · Modelis: **VG2408A-MHD** · EAN: **766907024128** · Prekės kodas: **508297**



142,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **118,10 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 61 cm (24") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 13 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ HDMI HDMI versija: 1.4 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.2
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 100 Hz Reakcijos laikas: 5 ms
- ✓ 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): E



Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903



Aprašymas

The ViewSonic VG2408A-MHD is a 24” FHD monitor featuring HDMI, VGA and Display Port inputs for businessandhomeuse. The Eye ProTech+ technology presets to cater for optimal screen performance and comfortableviewingwithouttearing or stuttering. Expand your workspace and experience truly seamless, ergonomic multitasking onjustone screenwith a VESA-compatible mount at low energy consumption.

Extraordinary Wide-Angle Vision

Enjoy vivid colors with consistent brightness and amazing accuracy no matterthevantagepoint. SuperClear® IPS monitor features ultra-wide 178-degree vertical andhorizontalviewingangles that deliver the same image quality with true color accuracy and consistencyfrom screentoprint.

Full HD 1080p

Full HD 1920x1080 resolution creates unbelievably clear pixel-by-pixel imageperformance.Experiencemind-blowing clarity and detail while working, gaming, or enjoying the latest showpremiere.

Smooth Visuals With 100Hz Refresh Rate

With a fast 100Hz screen refresh rate, you can experience a truly fluid visual display. Thisresultsinimproved viewing clarity, reduced screen stutter during fast-moving action scenes,andbenefitswork-related tasks, reducing eye strain and increasing productivity.

Connection Flexibility

HDMI, VGA, and DisplayPort(DP) inputs give you the freedom to connect your monitor to a widerangeofdevices.

A New Angle on Workplace Ergonomics

Enjoy every detail with advanced ergonomics – swivel, pivot, heightadjustment,anda -3.5°~28° ergonomic tilt angle. Each provides a greaterrangeofcustomizable adjustments for maximum comfort. The full ergonomic design also enables youtousethe monitor while standing or having a strategic group discussion around the screen.

Eye ProTech+ for Always-on Eye Protection

Work comfortably over extended periods with ViewSonic Eye ProTech+. Combining Flicker-Freetechnologywitha built-in low blue light screen, this monitor helps maintain fresh-feeling eyes andpreventdigital eyefatigue at all times without compromising image quality.

Built-in Speakers

Integrated with dual 2 watt stereo speakers as well as incredible screen performance,thismonitorprovides complete multi-sensory immersion.

Certified Environmental Sustainability

The VG2408A-MHD is an EnergyStar-certified product that can save on energy costs whilereducinggreenhousegases. The display is also TCO certified for sustainability.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Dimension & I/O Ports

Conveniently mount the monitor to your preference by utilizing the 100mm x 100mmVESA-compatiblemountdesign.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	61 cm (24")
Ekrano rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekrano technologija	LED
HD tipas	„Full HD“
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	5 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1300:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	100 Hz
Ekrano spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
Ekrano ryškumas (tipinis)	250 cd/m²
Neblizgantis ekranas	Taip
Kontrasto santykis (dinaminis)	50000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,275 x 0,275 mm
Paviršiaus kietumas	3H
Spalvų gylis	8 bitai
Spalvų gamos standartas	sRGB
Palaikomas sRGB (įprastas)	99%
NTSC aprėptis (tipinė)	77%
Veikimo charakteristikos	
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Ne
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	2 W

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Ryšys	
HDMI	Taip
VGA (D-Sub) portų kiekis	1
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	1.4
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.2
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Geresnis kabelio valdymas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	13 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	90 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	0 - 360°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-4 - 28°
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	E
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	17 kWh
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 90%
Svoris ir matmenys	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Plotis (su stovu)	542 mm
Gylis (su stovu)	223 mm
Aukštis (su stovu)	516,2 mm
Svoris (su stovu)	5,2 kg
Plotis (be stovo)	542 mm
Gylis (be stovo)	44 mm
Aukštis (be stovo)	323 mm
Svoris (be stovo)	3,2 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	609 mm
Pakuotės gylis	172 mm
Pakuotės aukštis	398 mm
Paketo svoris	6,8 kg
Kitos savybės	
Svoris	5,2 kg
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	1 vnt
Padėklo bendrasis plotis	120 cm
Padėklo bendrasis ilgis	100 cm
Padėklo bendrasis aukštis	2,15 m
Darniosios sistemos (DS) kodas	8528521000
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	22,00cm × 54,00cm × 52,00cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė **E** A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Viewsonic

ATSAKINGAS ASMUO ES

ViewSonic Technology GMBH
Fürst-Leopold-Platz 1, 46284 Dorsten, DE
viewsonic.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt