

Conceptronic ZEUS02ES nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 0,85 kVA 480 W 2 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **CONCEPTRONIC** · Modelis: **ZEUS02ES** · EAN: **4015867205198** · Prekės kodas: **509208**



132,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **109,83 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 0,85 kVA 480 W
- ✓ 2 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ 12 V
- ✓ Kompaktiškos Juoda



Aprašymas

The Conceptronic UPS provides long-lasting, reliable battery backup for the home or small office. The unit is simple to install and operate, offering an easy and safe way of protecting your systems from harmful power surges and failures. The UPS comes with modem/LAN protection, a powerful microprocessor and a fault indicator which warns against dangerous wiring. Stylish, compact design makes the UPS ideal for limited office and home working spaces.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	„Line-Interactive“
Išvesties galia (VA)	0,85 kVA
Išvesties galia	480 W
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	220 V
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	240 V
Išvesties darbinė įtampa (min.)	220 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	240 V
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)	Taip
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo perkrovos
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Signalas veikiant su akumuliatoriumi, Gedimas, Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas
Automatinis paleidimas iš naujo	Taip
Ryšys	
AC išėjimo tipai	F tipas
Lizų kiekis	2 AC išvestis(ys / čių)
„F“ tipo išvesčių skaičius	2
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
Baterija	
Baterijos įtampa	12 V
Baterijos pakartotinio įkrovimo laikas (90 %)	8 h
Konstrukcija	
Forma	Kompaktiškos
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	USB laidas

Greito diegimo vadovas	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	96 mm
Ilgis	286 mm
Aukštis	138 mm
Svoris	4,7 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	146 mm
Pakuotės gylis	202 mm
Pakuotės aukštis	323 mm
Paketo svoris	5,1 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85078000
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	339 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	227 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	608 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	20,1 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	4 vnt
Kilmės šalis	Kinija
Kitos savybės	
Baterijos tipas	MS7-12B

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Digital Data Communications GmbH
Im Defdahl 10 F, D-44141 Dortmund, DE
digital-data.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt