DELL Pro 16 Plus PB16250 Intel Core Ultra 7 265U Nešiojamas kompiuteris 40,6 cm (16") Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Aliuminis Vokiečių

Gamintojas: **DELL** · Modelis: **182PF** · EAN: **5397184937990** · Prekės kodas: **509664**



1 847,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 527,19 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Nešiojamas kompiuteris Knyga Aliuminis
- ✓ Intel Core Ultra 7 265U Procesoriaus branduoliai: 12
- ✓ 40,6 cm (16") Full HD+ 1920 x 1200 pikseliai IPS 16:10
- ✓ 16 GB DDR5-SDRAM 1 x 16 GB
- ✓ 512 GB SSD
- ✓ „Intel Graphics“
- ✓ Wi-Fi 6E (802.11ax) Ethernet LAN jungtis 10,100,1000 Mbit/ai Bluetooth
- ✓ 55 Wh 65 W
- ✓ Windows 11 Pro 64 bitų










Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903





Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Gaminio tipas	Nešiojamas kompiuteris
Produkto spalva	Aliuminis
Forma	Knyga
Korpuso medžiaga	Aliuminis
Tinka „Intel® vPro ™“ platformai	Taip
Ekranas	
Ekrano įstrižainė	40,6 cm (16")
Ekrano rezoliucija	1920 x 1200 pikseliai
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	Full HD+
Skydo tipas	IPS
Natūralus kraštinių santykis	16:10
Neblizgantis ekranas	Taip
Ekrano ryškumas	300 cd/m²
Pikselių tankumas	142 ppi
RGB spalvų erdvė	NTSC
Spalvų gama	45%
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Procesorius	
Procesoriaus šeima	Intel Core Ultra 7
Procesoriaus gamintojas	Intel
Procesoriaus modelis	265U
Procesoriaus karta	Intel Core Ultra (Series 2)
Procesoriaus branduoliai	12
Temų skaičius	14
Procesoriaus padidintas dažnis	5,3 GHz

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Dideli branduoliai	2
Maži branduoliai	8
Mažos galios efektyvumo branduoliai	2
Našumo branduolio didžiausias padidintas dažnis	5,3 GHz
Efektyvumo branduolio didžiausias padidintas dažnis	4,2 GHz
Mažos galios efektyvumo branduolio didžiausias padidintas dažnis	2,4 GHz
Didelio branduolio bazinis dažnis	2,1 GHz
Mažo branduolio bazinis dažnis	1,7 GHz
Mažos galios efektyvumo branduolio pagrindinis dažnis	700 MHz
Procesoriaus podėlis	12 MB
Procesoriaus bazinė galia	15 W
Didžiausias galingumas paspartintu režimu	57 W

Neuroninis procesorius (NPU)

Neuroninis procesorius (NPU)	Intel AI Boost
Neužpildymo laipsnio palaikymas	Taip
„Windows Studio“ efektų palaikymas	Taip
NPU palaikomos DI programinės įrangos sistemos	DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML
NPU sparta iki	12 TOPs

Atmintis

Vidinė atmintis	16 GB
Maksimali vidinė atmintis	64 GB
Vidinės atminties tipas	DDR5-SDRAM
Atminties formos koeficientas	SO-DIMM
Atminties išdėstymas	1 x 16 GB
Atminties lizdai	2x SO-DIMM
Atminties duomenų perkėlimo greitis	5600 MT/s

Laikmenos

Iš viso talpa	512 GB
Laikmena	SSD
Optinio įrenginio tipas	Ne
Bendra SSD geba	512 GB
SSD įdiegtų skaičius	1
SSD disko talpa	512 GB
SSD Drive sąsajos	PCI Express 4.0

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

NVMe	Taip
SSD formos koeficientas	M.2
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash)

Grafika

Integruotas grafikos adapteris	Taip
Diskretusis grafikos adapteris	Ne
Diskrečiojo grafikos adapterio modelis	Nepasiekiama
Integruoto grafikos adapterio modelis	„Intel Graphics“
Įtaisyto grafinio procesoriaus gamintojas	Intel
„On-board“ grafikos adapteris	„Intel Graphics“

Garsas

Garso lustas	Cirrus Logic CS42L43
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
Garsiakalbio galingumas	2,5 W
Įmontuotas mikrofonas	Taip
Mikrofonų kiekis	2

Fotoaparatas

Priekinė kamera	Taip
Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė)	2,07 MP
Priekinės kameros raiška	1920 x 1080 pikseliai
Priekinė HD tipo kamera	„Full HD“
Video gavimo greitis	30 fps
Infraraudonųjų spindulių (IR) fotoaparatas	Taip

Tinklas

Mobiliojo tinklo ryšys	Ne
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax)
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Trijų dažnio juostų (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
Antenos tipas	2x2
WLAN valdiklio modelis	Intel Wi-Fi 6E AX211
WLAN valdiklių gamintojas	Intel
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Bluetooth	Taip
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC)	Taip
Ryšys	
USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	0
HDMI portų kiekis	1
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
HDMI versija	2.1
„Thunderbolt 4“ jungčių kiekis	2
„Intel® Thunderbolt 4“	Taip
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas	Taip
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
„USB PowerShare“	Taip
„USB PowerShare“ prievadų skaičius	1
Klaviatūra	
Skaitinė klaviatūra	Taip
Rodomasis įtaisas	Jutiklinis kilimėlis
Klaviatūros apšvietimas	Taip
Klaviatūros kalba	Vokiečių
„Copilot“ klavišas	Taip
Programinė įranga	
Numatyta operacinė sistema	Windows 11 Pro
Operacinės sistemos architektūra	64 bitų
Pabandymo programinė įranga	Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial
Prekės ženklui būdingos savybės	
Išskirtinės prekės ženklo technologijos	Control Vault 3+, Express Charge Boost capable, TNR
Baterija	
Baterijos talpa	55 Wh
Batrijų elementų skaičius	3
Baterijos įtampa	11,7 V
Spartusis įkrovimas	Taip
Baterija kraunama indikacija	Taip
Baterijos svoris	220 g

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Energijos valdymas	
USB „Type-C“ įkrovimo lizdas	Taip
Reikalinga įkrovimo galia (maž.)	27 W
Reikalinga įkrovimo galia (didž.)	72 W
AC adapterio galios sklaida	65 W
AC adapterio dažnis	50 - 60 Hz
AC adapterio įėjimo įtampa	100 - 240 V
„USB Power Delivery“	Taip
USB įkrovimo įtampa	5,9,15,20 V
Saugumas	
Kabelio spynos lizdas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Pleištas
Pirštų antspaudų skaitytuvas	Taip
Išmaniosios kortelės skaitytuvas	Taip
Veido atpažinimas	Taip
Patikimos platformos modulis (TPM)	Taip
Patikimos platformos modulinė (TPM) versija	2.0
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 65 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	-15,2 - 3048 m
Ne darbinis aukštis	-15,2 - 10668 m
Veiklos šokas	110 G
Ne veiklos šokas	160 G
Veiklos vibracijos	0,66 G
Ne-veiklos vibracijos	1,3 G
Svoris ir matmenys	
Svoris	1,84 kg
Plotis	358 mm
Ilgis	251,4 mm
Aukštis	21,4 mm
Aukštis (priekis)	1,99 cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aukštis (galas)	2,06 cm
Anglies pėdsakas	
Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e)	116
Išmetamo anglies dioksido kiekis, gamyba (CO2e kg)	88,51
Išmetamo anglies dioksido kiekis, logistika (CO2e kg)	5,45
Išmetamo anglies dioksido kiekis (energijos naudojimas)	19,37
Išmetamo anglies dioksido kiekis, eksploatavimo pabaiga (CO2e kg)	2,55
PAIA versija	GaBi version 1, 2024
Pakuotės turinys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	53,00cm × 32,00cm × 7,00cm
Svoris	2,90kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

Įkroviklis: Įkroviklis pridedamas · 27–72 W · USB PD

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Atitikties deklaracija
- Vaizdo įrašas objects.icecat.biz/objects/135202249_70055403.mp4

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

DELL

ATSAKINGAS ASMUO ES

Dell B.V.
Transformatorweg 383, 1014 AK Amsterdam, NL
dell.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Atitikties deklaracija