ASUS ROG RYUO IV 360 ARGB Procesorius Universalusis skystinis aušintuvas 12 cm Juoda

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90RC01N1-B0EAY0** · EAN: **4711636237895** · Prekės kodas: **514711**



518,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **428,84 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Procesorius Universalusis skystinis aušintuvas 12 cm
- ✓ Palaikomi procesoriaus lizdai: LGA 1150 (H3 lizdas), LGA 1151 (H4 lizdas), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 1851, AM4 lizdas, AM5 lizdas
- ✓ 56,66 cfm
- ✓ Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas
- ✓ 120 x 120 x 25 mm
- ✓ Juoda










Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903






Aprašymas

ROG Ryuo IV 360 ARGB White Edition

The ROG Ryuo IV 360 ARGB White Edition features a 6.67-inch AMOLED display with an innovative curved-screen design, enabling intuitive control through dedicated software to smoothly showcase 3D videos, customized content, or real-time hardware information. Cooling performance is driven by the upgraded Asetek Gen8 V2 pump, paired with ROG ARGB fans to deliver significantly advanced and stable thermal performance for high-end CPUs such as the AMD Ryzen™ 9000 and Intel® Core™ Ultra series.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tinkama vieta	Procesorius
Tipas	Universalusis skystinis aušintuvas
Ventiliatoriaus skersmuo	12 cm
Palaikomi procesoriaus lizdai	LGA 1150 (H3 lizdas), LGA 1151 (H4 lizdas), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 1851, AM4 lizdas, AM5 lizdas
Didžiausias oro srautas	56,66 cfm
Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas	Taip
Ventiliatoriaus greitis (min.)	600 RPM
Ventiliatoriaus greitis (maks.)	2200 RPM
Ventiliatoriaus statinis slėgis	3,56 mmH2O
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Radiatoriaus medžiaga	Aliuminio
Ventiliatorių skaičius	3 ventiliatorius(iai / ių)
Apšvietimo LED	Taip
Apšvietimo spalva	Daugybė
Vandens bloko medžiaga	Varis
Ekrano tipas	AMOLED
Ekrano įstrižainė	16,9 cm (6.67")
Svoris ir matmenys	
Radiatoriaus plotis	40 cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Radiatoriaus gylis	12 cm
Radiatoriaus aukštis	3 cm
Vamzdžio ilgis	40 cm
Vandens bloko plotis	13,3 cm
Vandens bloko gylis	10,5 cm
Vandens bloko aukštis	13,7 cm
Svoris	1,47 kg
Ventiliatoriaus matmenys (plotis x gylis x aukštis)	120 x 120 x 25 mm
Pakuotės plotis	425 mm
Pakuotės gylis	229,5 mm
Pakuotės aukštis	136,5 mm
Paketo svoris	3,2 kg
Techninė informacija	
Garantinis laikotarpis	6 metai
Pakuotės turinys	
Montavimo rinkinys	Taip
Pridėti sraigtai	Taip
Montavimo instrukcija	Taip
Kitos savybės	
Garso lygis	30,7 dB
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	3,00cm × 12,00cm × 12,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc
Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW
asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.
Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR
channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt