ASUS ROG Strix OLED XG27ACDNG kompiuterio monitorius 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 pikseliai Quad HD QD-OLED Juoda

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **XG27ACDNG** · EAN: **4711387675243** · Prekės kodas: **515734**



630,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **521,40 €**


Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 67,3 cm (26.5") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 12 cm
- ✓ HDMI HDMI versija: 2.1 „DisplayPort“ kiekis: 1
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 360 Hz Reakcijos laikas: 0,03 ms Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray)
- ✓ 2560 x 1440 pikseliai Quad HD Skydo tipas: OLED
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): F



Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.





Aprašymas

ROG Strix OLED XG27ACDNG gaming monitor — 27-inch (26.5-inch viewable) 1440p QD-OLED panel, 360 Hz, 0.03 ms, custom heatsink, OLED Anti-flicker, ASUS OLED Care+, uniform brightness, G-SYNC® compatible, 99% DCI-P3, and DisplayWidget Center

360Hz QD-OLED GAMING MONITOR

ROG STRIX OLED XG27ACDNG

The 27-inch ROG Strix OLED XG27ACDNG gaming monitor boasts an exclusive 1440p QD-OLED panel with a 360 Hz refresh rate, OLED Anti-flicker technology and 0.03 ms gray-to-gray (GTG) response time for immersive, fast-paced gaming. Custom heatsink provides exceptional cooling performance, while ASUS OLED Care+ functions reduce the risk of burn-in to ensure longevity of the OLED panel.

DOMINATE AT 360 HZ

ROG OLED technology gives you the upper hand over the competition — thanks to crisp 1440p visuals and supersmooth gameplay at an astounding 360 Hz.

OLED ANTI-FLICKER

ROG-exclusive OLED Anti-Flicker technology offers three refresh rate ranges — High, Mid, Off — to reduce flicker during frame rate fluctuations and maintain an immersive gaming experience.

NEXT-GEN QD-OLED TECHNOLOGY

Advantages of OLED technology

The extremely high contrast ratio offered by OLED technology ensures the deepest black hues and vivid colors. Plus, an astounding 0.03 ms gray-to-gray (GTG) response time ensures supersmooth, low-latency gameplay. These features not only make the XG27ACDNG perfect for gaming, but also for professional video- and photo-editing.

BUILT TO LAST

ADVANCED CUSTOM HEATSINK

The custom passive heatsink found in the XG27ACDNG prioritizes heat dissipation. In addition, the monitor’s back cover features top vents that further improve cooling to significantly reduce the risk of burn-in.

SCREEN PROTECTION

ASUS OLED Care+

New ASUS OLED Care+ software provides a full set of customizable monitor settings to protect the OLED panel and ensure longevity of the screen. All the settings can be easily managed through the DisplayWidget Center.

ASPECT RATIO

For gamers who typically use smaller monitors, the XG27ACDNG is able to display a 24.5-inch image, a 4:3 aspect ratio image, or a full-screen 4:3 aspect with deep black OLED borders around the image. For FPS players, playing on a full-screen 4:3 aspect ratio makes in-game targets or character models look slightly larger, making them easier to hit.

Uniform brightness

When activated, the ROG-exclusive Uniform Brightness setting within the OSD menu decreases peak brightness to keep levels consistent for better viewing — even when changing the size of bright white windows. It also makes marathon gaming sessions much more comfortable on the eyes.

DisplayWidget Center

Take your monitor to the next level with DisplayWidget Center, a powerful monitor management software designed to help you optimize, personalize, and fully utilize your display via your mouse — so there’s no need to access the OSD menu.

Futuristic, cyberpunk-inspired aesthetic

The clean and elegant aesthetic of the XG27ACDNG underlines its premium status. There’s even a built-in tripod socket on top of the monitor to accommodate a camera for streaming setups.

Compact stand design

The base has a small footprint to free up space for the keyboard and mouse. It also includes a mobile device groove to prop up phones.

Superslim frameless design

The frameless panel facilitates immersive viewing.

SMOOTH AND RESPONSIVE

The XG27ACDNG features NVIDIA® G-SYNC™ compatible and AMD FreeSync™ Premium Pro technology, ensuring super-smooth, tear-free visuals with low latency.

_In-game enhancements

DYNAMIC SHADOW BOOST

ASUS Dynamic Shadow Boost uses ROG Gaming AI technology to automatically enhance dark areas of the screen without affecting the rest of the screen, making it easier to spot enemies hiding in dim areas of the map.

GAMEPLUS

The ASUS-exclusive, integrated GamePlus hotkey offers in-game enhancements. Co-developed with input from pro gamers, GamePlus functionality enables you to practice and improve gaming skills with the ROG Gaming AI technology-enhanced Dynamic Crosshair.

GAMEVISUAL

ASUS GameVisual technology has seven pre-set display modes to optimize visuals for different types of content. This unique feature can be easily accessed through a hotkey or the OSD settings menu.

FLICKER-FREE TECHNOLOGY

TÜV Rheinland-certified ASUS Flicker Free technology eliminates flicker, ensuring comfortable viewing experiences. This technology helps minimize eyestrain and other ailments typically associated with extended hours of viewing.

LOW BLUE LIGHT TECHNOLOGY

The new hardware-based ASUS Low Blue Light technology reduces potentially harmful high-energy blue-light emissions while offering color performance that’s better than monitors with software-based filtering solutions.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

EXTENSIVE CONNECTIVITY

A multitude of connectivity options — including one DisplayPort™ 1.4, two HDMI® 2.1 ports, USB-C with 90 W Power Delivery and a USB hub — provide support for a wide array of multimedia devices.

Ergonomic stand

The specially designed stand offers tilt, swivel, pivot, and height adjustments for the ideal viewing position. The display is also VESA wall-mount-compatible.

Sustaining an Incredible Future

Eco-friendly Packaging

ASUS is committed to a sustainable future and strives to positive contributions to society and the environment. The latest ROG monitors are shipped in packaging made from 100% recycled cardboard to reduce waste.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	67,3 cm (26.5")
Ekrano rezoliucija	2560 x 1440 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekrano technologija	QD-OLED
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	Quad HD
Skydo tipas	OLED
Reakcijos laikas	0,03 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1500000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	360 Hz
Ekrano spalvų skaičius	1,073 milijardo spalvų
Ekrano ryškumas (pikinis)	450 cd/m²
Ekrano ryškumas (tipinis)	1000 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,229 x 0,229 mm
Matomas dydis, horizontalus	59 cm
Matomas dydis, vertikalus	33,4 cm
Horizontalus skaitmeninis dažnis	30 - 625 kHz

Vertikalus skaitmeninis dažnis	48 - 360 Hz
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	68 cm
Palaikoma HDR	Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija	DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10)
Palaikomas sRGB (įprastas)	135%
DCI-P3 spalvų gama	99%
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Taip
„AMD FreeSync“	Taip
NVIDIA G-SYNC tipo	G-SYNC Compatible
„AMD FreeSync“ tipo	„FreeSync Premium Pro“
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas	Taip
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Ne
Integruota kamera	Ne
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Žaidimams
Produkto spalva	Juoda
Nuimamas stovas	Taip
Kojelių spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	3
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	90 W
HDMI portų kiekis	2
HDMI versija	2.1

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ išėjimų versija	1.4
Ausinių išvestys	1
Ausinių jungtis	3,5 mm
HDCP	Taip
HDCP versija	2.2
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Montuojamas ant sienos	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	12 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	90 - -90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	45 - -45°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	20 - -5°
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	F
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	25 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	33 kWh
Energijos suvartojimas	75 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
Energijos suvartojimas (PowerSave)	0,5 W
Įvesties srovė	3 A
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	610,3 mm
Gylis (su stovu)	218,8 mm
Aukštis (su stovu)	514,8 mm
Svoris (su stovu)	7,44 kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Plotis (be stovo)	610,3 mm
Gylis (be stovo)	70,5 mm
Aukštis (be stovo)	352,4 mm
Svoris (be stovo)	4,97 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	860 mm
Pakuotės gylis	163 mm
Pakuotės aukštis	500 mm
Paketo svoris	10,4 kg
Pakuotės tipas	„Box“


Kitos savybės

Išskirtinės prekės ženklo technologijos	ASUS OLED Care
Šešėlių valdymas	Taip

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	86,00cm × 50,00cm × 16,00cm

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė F A-G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc
Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW
asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.
Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR
channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt