Hannspree HT279PPB kompiuterio monitorius 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ LED Lietimui jautrus ekranas Juoda

Gamintojas: **HANNSPREE** · Modelis: **HT279PPB** · EAN: **4711404024917** · Prekės kodas: **516128**



422,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **349,50 €**


Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 68,6 cm (27") Juoda
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ HDMI HDMI versija: 1.4 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.2
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 75 Hz Reakcijos laikas: 5 ms
- ✓ 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ Skydo tipas: ADS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): D ErP CE, RoHS










Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Aprašymas

Step into a new dimension of interactive display with our 27" Full HD Touch Monitor.Featuring ultra-responsive 10-point P-Cap touch technology and crystal-clear 1920 × 1080 resolution, this display is designed for smooth performance and vibrant visuals. The edge-to-edge glass with optical bonding (OGS) delivers a sleek, modern look while minimizing reflections, and the wide 178° viewing angle ensures consistent clarity from every perspective. Equipped with HDMI and DP inputs, a USB 3.0 hub, integrated stereo speakers, VESA mount compatibility, and a flexible book-stand (15°–70° tilt), this display adapts effortlessly to any environment—from retail settings to creative.

Seamless Touch, Endless Possibilities

Empower teams to play, create, and collaborate with PCAP technology supporting 10-point multi-touch functionality. Enjoy effortless annotation, smooth navigation, and precise control with intuitive tap, swipe, slide, and pinch gestures. A durable glass overlay ensures reliable performance, resistant to dirt, dust, condensation, liquid spills, and cleaning solutions—making it the perfect choice for everyday, long-lasting use.

Crystal-Clear Precision with Optical Bonding

Experience exceptional clarity and responsiveness with Optical Bonding Technology in our HANNspree HT249PPB and HT279PPB Touch Monitors. By eliminating the air gap between the touch panel and display, this advanced bonding process reduces glare and reflections, enhances contrast, and increases durability. The result? Vivid visuals and an ultra-responsive touch experience with superior accuracy—perfect for professional applications, gaming, and interactive environments. See the difference. Feel the precision. Elevate your touch experience today.

Multi-Touch Screen with 7H Surface Hardness

A 7H scratch-resistant surface ensures durability and a consistently high-quality touch experience. Scratch resistance is essential for touch solutions in education and public environments. A toughened glass overlay protects the screen, allowing the panel surface to withstand scratches and impacts from everyday objects—making it ideal for public spaces and educational institutions.

With its 7H hardness rating, the HT249PPB / HT279PPB is engineered for schools, colleges, universities, as well as retail and industrial applications—delivering long-lasting protection against impacts, dirt, and daily wear.

Speakers and Headphones

The monitor is equipped with built-in stereo speakers that deliver clear, high-quality audio for an enhanced listening experience—ideal for multimedia content in classrooms, presentations, or everyday use. The true stereo effect eliminates the need for external speakers in many situations.

Prefer a more private setup? Simply plug your headset into the headphone jack and enjoy your content without disturbing others.

VESA mount and a flexible book-stand

The included smart adjustable stand of the HT279PPB offers a tilt range of 15° to 70°, allowing you to effortlessly adjust to your ideal viewing angle while minimizing strain on your posture and wrists.

For added versatility, the hinged stand enables the monitor to lie flat on a desk, transforming it into a large tablet. The monitor is also VESA-compatible, making it simple to mount on monitor arms or walls—perfect for maximizing space while enjoying its stunning picture quality, responsive touch interaction, and versatile use in classrooms, retail, or professional environments.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	68,6 cm (27")
Ekrano rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekrano technologija	LED
Lietimui jautrus ekranas	Taip
HD tipas	„Full HD“
Skydo tipas	ADS
Reakcijos laikas	5 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	75 Hz
Ekrano spalvų skaičius	16,78 milijonai spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	W-LED
Liečiamo ekrano technologija	Talpinis
Lietimui jautri technologija	„Multi-touch“
Vienalaikių kontaktinių taškų skaičius	10
Ekrano ryškumas (pikinis)	400 cd/m²
Ekrano ryškumas (tipinis)	360 cd/m²
Neblizgantis ekranas	Taip
Palaikomos grafikos rezoliucijos	1920 x 1080 (HD 1080)
Palaikomi vaizdo režimai	1080p
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,2745 x 0,2745 mm
Horizontali diapazono riba	30 - 83 kHz
Vertikali diapazono riba	50 - 76 Hz
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	68,5 cm
Paviršiaus kietumas	7H
Spalvų gylis	8 bitai
Veikimo charakteristikos	
Žaidimo režimas	Taip
Išmanieji režimai	Kinas, Žaidimas, Standartinis
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	4 W

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Ryšys	
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	1
„USB Type-B downstream“ prievadų kiekis	1
USB lietimui jautrus prievadas	Taip
USB lietimui jautrių prievadų kiekis	1
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	1.4
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.2
Audio įėjimas	Taip
Ausinių išvestys	1
Ausinių jungtis	3,5 mm
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	15 - 70°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
On Screen Display (OSD) kalbos	Supaprastinta kinų, Tradicinė kinų, Vokiečių kalba, Olandų kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Italų kalba, Japonų, Korėjiečių, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Rusų kalba
OSD kalbų skaičius	15
LED indikatoriai	Taip
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	D
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiama
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	15 kWh
Energijos suvartojimas	40 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,3 W


Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Energijos suvartojimas (off)	0,2 W
AC įėjimo įtampa	90 - 264 V
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	20 - 30 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	614,1 mm
Gylis (su stovu)	367,8 mm
Aukštis (su stovu)	480,9 mm
Svoris (su stovu)	5,8 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	710 mm
Pakuotės gylis	460 mm
Pakuotės aukštis	130 mm
Paketo svoris	7,3 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC, HDMI, Iš A tipo USB į B tipo USB
Pridedamas maitinimo adapteris	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Instrukcija	Taip
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ErP
Kitos savybės	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė **D** A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Hannspree Europe Holdings B.V.
Newtonweg 25, 5928 PN Venlo, NL
hannspree.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt