

CyberPower RCCARD100 tinklo plokštė Vidinis Eternetas 100 Mbit/ai

Gamintojas: **CYBERPOWER** · Modelis: **RCCARD100** · EAN: **4712856274363** · Prekės kodas: **516180**



101,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **84,21 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ Greitas eternetas 100 Mbit/ai 10/100BaseT(X)
- ✓ Eternetas
- ✓ Vidinis Taikoma: PC



Aprašymas

CyberPower RCCARD100 is an optional management add-on to specific CyberPower UPS series. By inserting the card into the expansion slot on the UPS, users can add the UPS to the PowerPanel® Cloud system, thus enabling remote monitoring and management of the UPS, through a secure web portal or mobile app.

The card is plug-and-play design and features hot-swappable capability, allowing quick and easy installation without interrupting the operation of the UPS. In addition, the card supports user-upgradeable firmware, so users are able to keep the functionality up-to-date with ease.

Techninė specifikacija

Ryšys

Ryšio technologija

Vielinis

Sąsaja	Eternetas
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Tinklas	
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	100 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto sąsajos tipas	Greitas eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Kabelių technologija	10/100BaseT(X)
Konstrukcija	
Vidinis	Taip
Taikoma	PC
Produkto spalva	Juoda, Žalia, Metalinis
„Plug and Play“ funkcija	Taip
LED indikatoriai	TX / RX, Jungtis
Kilmės šalis	Kinija
Sertifikavimas	CE, FCC Class B, RoHS
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 50 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	54 mm
Ilgis	76,5 mm
Aukštis	36,1 mm
Svoris	31 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	170 mm
Pakuotės gylis	60 mm
Pakuotės aukštis	165 mm
Paketo svoris	300 g
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	RoHS

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	8473302000
--------------------------------	------------

Tvarumas

Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
--------------------------------	------