Epson EcoTank L15150 Inkjet A3+ 4800 x 2400 DPI 32 ppm Wi-Fi

Gamintojas: **EPSON** · Modelis: **C11CH72402** · EAN: **8715946667300** · Prekės kodas: **533229**



1 013,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **837,93 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Spartus, laiką taupantis spausdinimas: Mėgaukitės iki 25 ipm spausdinimo greičiu*
- ✓ A3+ daugiafunkcis spausdintuvas su jutikliniu ekranu, ADT ir faksu: Aukštos kokybės spausdinimo, kopijavimo, nuskaitymo ir faksogramų siuntimo funkcijos viename įrenginyje, o taip pat dideli popieriaus dėklai, kurie taupo jūsų laiką
- ✓ Kelios prisijungimo galimybės leidžia spausdinti be rūpesčių: „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“, eternetas ir nemokamos spausdinimo mobiliaisiais įrenginiais programėlės*
- ✓ Su vienu pakaitiniu rašalų komplektu gali išspausdinti iki 7 500 puslapių nespalvotai ir iki 6 000 – spalvotai*: Tereikia pridėti popieriaus, kad galėtumėte spausdinti beveik be jokių pastangų!
- ✓ Nr. 1 spausdintuvas su rašalo talpykla pasaulyje*: Visame pasaulyje parduota daugiau kaip 100 mln. „EcoTank“ spausdintuvų*
- ✓ Paprasta rašalo talpyklų sistema be rūpesčių leidžia papildyti iš buteliukų: Be to, „EcoTank“ buteliukų su užraktu sistema užtikrina, kad ir joje bus tvarka

















Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903









Aprašymas

atrament | kolor | druk | kopia | skan |

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Rašalinis
Spausdinimas	Spalvotas spausdinimas
Abipusis spauzdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	4800 x 2400 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	32 ppm
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Spausdinimo greitis (spalvotai, normalios kokybės, A4/US Letter)	22 ppm
Vienspalvio spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734)	25 ipm
Spalvoto spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734)	12 ipm
Abipusės spaudos greitis (juodai, normali kokybė, A4/US Letter)	16 ppm
Dvipusis spausdinimo greitis (spalvota, normali kokybė, A4/US Letter)	9 ppm
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	5,5 s
Trukmė iki pirmo lapo (spalvota, normali kokybė)	8,5 s
Spausdinimas be paraščių	Taip
Kopijavimas	
Kopijavimas	Spalvotas kopijavimas
Dvipusis kopijavimas	Taip
Dvipusio kopijavimo režimas	Automatinis
Nuskaitymas	
Skenavimas	Spalvotas skenavimas
Abipusis skanavimas	Taip
Skenerio tipas	Plokščias ir ADF skeneris
Dvipusio skenavimo režimas	Automatinis

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Nuskaitymo technologija	CIS
Skanavimo greitis (spalvota)	9 ppm
Skenavimo greitis (juodas rašalas)	26 ppm
Skenavimas iš abiejų pusių (spalvota)	6 ppm
Skenavimas iš abiejų pusių (juoda)	11,5 ppm
Palaikomi vaizdo formatai	BMP, JPEG, PNG, TIFF
Palaikomi dokumentų formatai	PDF
Faksas	
Siuntimas faksu	Spalvoto fakso siuntimas
Dvipusio fakso siuntimas	Taip
Fakso perdavimo greitis	3 sek/lapas
Modemo greitis	33,6 Kbit/ai
Fakso atmintis	550 puslapiai
Greitas rinkimas	Taip
Klaidų taisymo režimas (ECM)	Taip
Savybės	
Spausdinimo kasečių skaičius	4
Spausdinimo spalvos	Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
Įvesties ir išvesties galia	
Bendras įvesties dėklų skaičius	2
Automatinis dokumentų tiektuvas (en. ADF)	Taip
Automatinės dokumentų tiektuvo talpa	50 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A3+
Popieriaus dėklo tipai	Vokai
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A3, A3+, A4, A5, A6
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B6
Vokų dydžiai	10, DL
Popieriaus dėklo svoris	64 - 255 g/m²
Ryšys	
Tiesioginis spausdinimas	Taip
USB prievadas	Taip
Tinklas	
„Wi-Fi“	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Ethernet LAN jungtis	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print

Veikimo charakteristikos

Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne

Konstrukcija

Produkto spalva	Juoda
Pozicija rinkoje	Namai ir biuras
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Valdymo tipas	Jutiklinis
Spalvotas ekranas	Taip

Energijos valdymas

Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu	19 W
Galios suvartojimas (parengties režimas)	8,9 W
Energijos suvartojimas (sleep mode)	0,8 W
Energijos suvartojimas (off)	0,2 W
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	0,13 kWh/savaitė
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016

Svoris ir matmenys

Plotis	515 mm
Ilgis	500 mm
Aukštis	350 mm
Svoris	20,2 kg

Pakuotės turinys

Kasetė(s) pridedamos	Taip
Pridėtos kasetės talpa (juoda)	4500 puslapiai

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Pridėtos kasetės talpa (CMY)	2800 puslapiai
Pridėti kabeliai	AC
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	56,00cm × 59,00cm × 43,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Vaizdo įrašas objects.icecat.biz/objects/78522758_77739182.mp4

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Seiko Epson
Owa, Suwa 3-3-5, Nagano, JP
corporate.epson

ATSAKINGAS ASMUO ES

Epson Deutschland
Schiessstraße 49, D-40549 Düsseldorf, DE
epson.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.