

Aerocool LUX RGB 550M maitinimo blokas 550 W 20+4 pin ATX

Juoda

Gamintojas: **AEROCOOL** · Modelis: **AEROPGSLUXRGB-550** · EAN: **4718009153868** · Prekės kodas: **538372**



52,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **43,72 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 550 W 200 - 240 V 50 - 60 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ PC 80 PLUS Bronze
- ✓ Aktyvus 12 cm
- ✓ Juoda



Aprašymas

Featuring a Prism RGB LED design, the LUX RGB PSU powers your system while delivering a vivid stream of colors. Bring your case to life with 13 unique lighting effects that can be controlled via LED control switch. Smart semi-modular design increases ease of installation and offers easier cable management. 80Plus 230V EU Bronze Certified for up to 88%+ efficiency.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas

Bendroji galia	550 W
AC įėjimo įtampa	200 - 240 V

AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Įvesties srovė	4 A
Kompleksinė galia (+3,3 V)	100 W
Kompleksinė galia (+12 V)	504 W
Kompleksinė galia (+5V)	100 W
Kompleksinė galia (-12 V)	3,6 W
Kompleksinė galia (+5 VSB)	12,5 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V)	42 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (-12 V)	0,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	2,5 A
Efektyvumas	88%

Ryšys

Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis	50 cm
SATA elektros jungčių skaičius	4
PATA maitinimo jungčių skaičius	2
SATA maitinimo kabelio ilgis	550 mm
PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai)	1
PCI „Express“ galia kabelio ilgis	45 cm
CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai)	Taip
CPU maitinimo laido ilgis	55 cm
ATX maitinimo jungtis (20 + 4 kaisčiai)	Taip
PCI „Express“ jungtis	Taip
Perdavimo laido tipas	Pusiau modulinis

Veikimo charakteristikos

Paskirtis	PC
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Bronze

Konstrukcija

Produkto spalva	Juoda
Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatoriaus skersmuo	12 cm
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
Iliuminacija	Taip

Pakuotės duomenys

Instrukcija	Taip
Pakuotės plotis	230 mm
Pakuotės gylis	195 mm
Pakuotės aukštis	95 mm
Pakuotės tipas	„Box“

Logistikos duomenys

Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	250 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	495 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	215 mm
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	5 vnt

Kitos savybės

Apšvietimo spalva	Mėlyna, Žalia, Raudona
-------------------	------------------------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	24,00cm × 10,00cm × 20,00cm
Svoris	1,60kg