



Monitorius AG Neovo VA-5501 55 colių 4K UHD Skaitmeninis Ekranas

Modelis: VA-5501

Gamintojas: AG NEOVO

EAN: 4710739598681

Prekės kodas: 538843

629.99€

AG Neovo VA-5501 55 colių 4K UHD Skaitmeninis Ekranas

AG Neovo VA-5501 yra profesionalios klasės 55 colių 4K UHD skaitmeninis ekranas, skirtas nepertraukiamam darbui 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Su plonu rėmeliu ir IPS paneliu, šis ekranas užtikrina išskirtinę vaizdo kokybę su 3840 x 2160 pikselių rezoliucija ir 350 cd/m² ryškumu. Jo platūs 178° horizontalūs ir vertikalūs žiūrėjimo kampai užtikrina nuoseklų vaizdą iš bet kurios perspektyvos.

Savybės:

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

- **55 colių 4K UHD Rezoliucija:** Patirkite stulbinantį aiškumą ir detalumą su 3840 x 2160 pikselių rezoliucija.
- **IPS Panelis:** Mėgaukitės nuosekliomis ir tiksliais spalvomis su plačiais 178° žiūrėjimo kampais.
- **Darbas 24/7:** Sukurtas nuolatiniam naudojimui sudėtingose aplinkose.
- **Kelios Jungtys:** Apima 3 HDMI jungtis, 1 USB 2.0 jungtį ir RS-232 įvesties jungtis universaliam prijungimui.
- **Integruoti Garsiakalbiai:** Įrengti du 5W garsiakalbiai integruotam garsui.
- **VESA Montavimas:** Suderinamas su VESA montavimu (200 x 100) lanksčioms įdiegimo galimybėms.

AG Neovo VA-5501 taip pat apima esmines funkcijas, tokias kaip 5 ms atsako laikas, plati 1,07 milijardo spalvų paletė ir energiją taupantis dizainas. Į paketą įeina kintamosios srovės adapteris ir palaiko montavimą ant sienos ir įleidžiamą montavimą, kad būtų patogiau.

AG Neovo yra patikimas prekės ženklas, žinomas dėl aukštos kokybės ekranų sprendimų įvairioms profesionalioms reikmėms. Jų produktai yra sukurti patikimumui ir našumui, užtikrinant klientų pasitenkinimą.

Užsisakykite šiandien iš ++SHOP++, nes mes siūlome geriausią...

Certification: CE, LVD, UKCA, WEEE, RoHS, REACH, EAC | Energy consumption (SDR) per 1000 hours: 80 kWh | Energy efficiency class (SDR): G | Operating mode: 24/7 | Warnings: Place the monitor on a flat and stable surface to avoid tipping and damage. | Warnings: Do not disassemble the monitor casing to avoid risk of electric shock. | Warnings: Unplug the monitor from the power source before cleaning. | European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code: 2266189 | Product colour: Black | AC adapter output voltage: 100 - 240 V | Display diagonal: 138.7 cm (54.6") | Package type: Box | Response time: 5 ms | Display resolution: 3840 x 2160 pixels | Viewing angle, horizontal: 178° | Package weight: 13.9 kg | Display: IPS | USB 2.0 ports quantity: 1 | LED indicators: Yes | Power source type: AC | 3.5 mm (1/8-inch) out: Yes | Package depth: 160 mm | USB port: Yes | Display type: LED | RS-232 input ports: 1 | Display brightness: 350 cd/m² | Package height: 840 mm | Ethernet LAN: No | Mounting type: Wall/Flush | Viewing angle, vertical: 178° | Storage temperature (T-T): -10 -

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš

įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shoppro.lt | info@shoppro.lt | +370 693 39903

60 °C | Speaker power: 5 W | AC adapter included: Yes | Storage relative humidity (H-H): 10 - 90% | VESA mounting: Yes | Operating temperature (T-T): 0 - 40 °C | Display aspect ratio: 16:9 | Package width: 1360 mm | Power consumption (standby): 0.5 W | Display number of colours: 1.07 billion colours | Built-in speaker(s): Yes | Number of built-in speakers: 2 | HDMI ports quantity: 3 | Power consumption (typical): 80 W | Quantity: 1 | Panel mounting interface: 200 x 100 | Pixel pitch: 0.315 x 0.315 mm