

AG Neovo VA5501 ženklų ekranas Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas 138,7 cm (54.6") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Juoda

Gamintojas: **AG NEOVO** · Modelis: **VA-5501** · EAN: **4710739598681** · Prekės kodas: **538843**



577,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **477,60 €**

[Sandėlyje](#)



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas Juoda
- ✓ 138,7 cm (54.6") 3840 x 2160 pikseliai LED 350 cd/m²
- ✓ 60 Hz 5 ms
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 10 W



Aprašymas

55'' 4K UHD Slim Bezel Digital Signage Display

The VA5501 is a 55'' 4K UHD slim bezel digital signage display, purpose-built for use in business, retail, hospitality, and education environments.

Offering 4K resolution, 350 nits brightness, and a wide 178° viewing angle, it provides sharp, vivid visuals. With three HDMI inputs, RS232 control, and automated scheduling features, it ensures smooth connectivity and efficient content management.

Its sleek slim bezel design complements any space while offering long-term reliability. Compatible with Neovo Controller Software, it enables effortless multi-display management, making it an ideal choice for digital signage, presentations, and promotional displays.

Sleek and Modern Slim Bezel Design

The VA5501 features an ultra-slim 1.5mm bezel, delivering a sleek and professional aesthetic that complements any setting. Its minimal frame maximises screen space to provide an immersive viewing experience, seamlessly integrating into retail, corporate, and public environments while maintaining a clean, contemporary look.

Stunning 4K Content Resolution

Enjoy exceptional clarity and lifelike detail with the VA5501's 4K Ultra HD resolution, providing sharp, vibrant visuals ideal for impactful presentations and engaging digital signage.

Vibrant and Clear in Any Light

With a brightness of 350 nits, the display ensures clear and vivid images across a variety of environments — from shopping centres to lobbies, control rooms and beyond.

Consistent Image Performance at Every Angle

Thanks to its wide viewing angle panel, this monitor provides uniform colours and sharp detail from virtually any perspective — whether viewed from above, below, the front, or the side.

Patented ANTI-BURN-IN™ Technology

To address the issue of traditional LCD burn-in or ghosting, AG Neovo employs its patented Anti-Burn-in™ Technology, helping to prevent image retention and extend the lifespan of the display.

Integrated Dual Speakers

Equipped with dual 5W integrated speakers, the VA5501 delivers audio support for multimedia content.

Seamless Remote Management Across Devices

Neovo Controller simplifies display control with an intuitive interface, allowing effortless remote management across macOS and Windows platforms for a tailored and efficient user experience.

Centralised Control with Versatile Connectivity

Effortlessly integrate the display into your managed network using I/O commands, with USB, RS232, and three HDMI inputs providing seamless and flexible connectivity.


Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	138,7 cm (54.6")
Ekranas technologija	LED
Ekranas rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Ekranas ryškumas	350 cd/m²
HD tipas	4K Ultra HD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
Skydo tipas	IPS
LED galinis apšvietimas	Taip
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Reakcijos laikas	5 ms
Kontrasto santykis (tipinis)	1200:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Ekranas spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Horizontali diapazono riba	31 - 136 kHz
Vertikali diapazono riba	29 - 61 Hz
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Miglotumo koeficientas	1%
Paviršiaus kietumas	3H
Ryšys	
HDMI portų kiekis	3
DVI prievadas	Ne
„DisplayPort“ kiekis	0
USB prievadas	Taip
HDMI versija	2.0
HDMI įėjimo prievadų kiekis	3
RS-232 sąsaja	Taip
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
RMS galingumas	10 W
Konstrukcija	

Gaminio konstrukcija	Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas
Produkto spalva	Juoda
Talpinimas palaikomas	Vidaus
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Orientacija	Horizontalus
Ekrano forma	Plokščias
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	200 x 100 mm
Neblizgantis ekranas	Taip
Stovo tipas	Stovas su kojelėmis
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	Universalus
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	80 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	G
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiamo
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	80,4 kWh
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Kompiuterinė sistema	
Kompiuterio sistema	Ne
Integruotas procesorius	Ne
Svoris ir matmenys	
Ekrano plotis	1226,8 mm
Ekrano gylis	85,3 mm
Ekrano aukštis	720,3 mm
Ekrano svoris	10,5 kg
Plotis (su stovu)	1226,8 mm
Gylis (su stovu)	293,2 mm
Aukštis (su stovu)	739,5 mm
Svoris (su stovu)	10,7 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	1360 mm

Pakuotės gylis	160 mm
Pakuotės aukštis	840 mm
Paketo svoris	13,9 kg
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Stand soalva	Juoda
Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Pridėti kabeliai	AC, HDMI
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Ne
„Wi-Fi“	Ne
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	CE, EAC, Žemos įtampos direktyva (LVD), REACH, RoHS, UKCA, WEEE
USB atkūrimas	Taip
Kitos savybės	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Audio išeiga	3.5mm
USB 2.0 portų kiekis	1
Maitinimo tipas	Vidinis
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	83,00cm × 136,00cm × 16,00cm
Svoris	15,40kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė

G A-G

- > [Energijos etiketė](#)
- > [Gaminio informacijos lapas](#)
- > [EPREL duomenų bazė](#)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Atitikties deklaracija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

AG Neovo Technology B.V.

Molenbaan 9, 2908 Capelle aan den IJssel, NL

agneovo.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › [Atitikties deklaracija](#)