Samsung Galaxy S25 SM-S931B/DS 15,8 cm (6.2") Dviguba SIM jungtis Android 15 5G C tipo USB 12 GB 128 GB 4000 mAh Juoda

Gamintojas: **SAMSUNG** · Modelis: **SM-S931BZKDEUE** · EAN: **8806095815534** · Prekės kodas: **538950**



586,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **485,04 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 15,8 cm (6.2") 2340 x 1080 pikseliai Gorilla Glass
- ✓ „Snapdragon“ 8 Elite
- ✓ 12 GB 128 GB
- ✓ 5G Dviguba SIM jungtis „NanoSIM“ + „eSIM“
- ✓ 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4 Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC)
- ✓ Trigubas fotoaparatas 50 MP 10 MP 12 MP
- ✓ 4000 mAh Belaidis įkrovimas
- ✓ Android 15



Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

Slow motion rate: 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD | Weight: 162 g | Wi-Fi standards: 802.11a | Wi-Fi standards: Wi-Fi 6 (802.11ax) | MIMO: Yes | Processor family: Snapdragon | AC adapter included: No | Wi-Fi standards: Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi standards: Wi-Fi 7 (802.11be) | Product colour: Black | Width: 70.5 mm | Energy efficiency class: B | Processor cores: 8 | Modulation: 4096-QAM | Wi-Fi standards: Wi-Fi 4 (802.11n) | Processor model: 8 Elite | Display number of colours: 16 million colours | Wi-Fi standards: 802.11g | International Protection (IP) code: IP68 | Wi-Fi standards: Wi-Fi 6E (802.11ax) | Bluetooth: Yes | Audio formats supported: AWB | Wi-Fi standards: 802.11b | Optical zoom: 3x | Processor boost frequency: 4.47 GHz | Video formats supported: MKV | Display diagonal: 15.8 cm (6.2") | Display resolution: 2340 x 1080 pixels | Video formats supported: AVI | Video formats supported: WEBM | Operating system installed: Android 15 | Video formats supported: FLV | Video formats supported: MP4 | USB connector type: USB Type-C | Audio formats supported: OGG | Audio formats supported: RTX | Audio formats supported: XMF | Audio formats supported: APE | Audio formats supported: RTTTL | Height: 146.9 mm | Audio formats supported: MP3 | Audio formats supported: OTA | Fingerprint reader: Yes | Audio formats supported: MIDI | Audio formats supported: MXMF | Audio formats supported: 3GA | Compatible memory cards: Not supported | Audio formats supported: Mid | Audio formats supported: IMY | Audio formats supported: DSF | Audio formats supported: M4A | Audio formats supported: WAV | Audio formats supported: AMR | Video formats supported: 3G2 | Depth: 7.2 mm | Audio formats supported: AAC | Audio formats supported: FLAC | Audio formats supported: OGA | Audio formats supported: DFF | Wi-Fi: Yes | Top Wi-Fi standard: Wi-Fi 7 (802.11be) | Video formats supported: 3GP | Rear camera sensor size: 1/1.56" | Video capture resolution (max): 4320 x 7680 pixels | Rear camera type: Triple camera | BeiDou: Yes | Front camera sensor size: 1/3.2" | Front camera aperture number: 2.2 | Third rear camera aperture number: 2.2 | Wireless charging: Yes | Galileo: Yes | 3G bands supported: 850 | Rear camera flash: Yes | 3G bands supported: 900 | Mobile network generation: 5G | Third rear camera field of view (FOV) angle: 120° | SIM card capability: Dual SIM | Hall sensor: Yes | Third rear camera resolution (numeric): 12 MP | Front camera type: Single camera | Battery endurance in cycles: 2000 | Night mode: Yes | 3G bands supported: 1900 | Rear camera aperture number: 1.8 | 3G bands supported: 2100 MHz | Rear camera field of view (FOV) angle: 85° | Quasi-Zenith Satellite System (QZSS): Yes | Second rear camera field of view (FOV) angle: 36° | Gorilla Glass version: Gorilla Glass Victus 2 | Image stabilizer type: Optical Image Stabilization (OIS) | Brand specific technologies: Always-on display | Display glass type: Gorilla Glass | Portrait mode: Yes | 5G bands supported: 3700 | USB Type-C charging port: Yes | Second rear camera aperture number: 2.4 | Front camera field of view (FOV) angle: 80° | 5G bands supported: 850 | 5G bands supported: 1500 MHz | 5G bands supported: 1900 | 5G bands supported: 3500 | 5G bands supported: 700 | 5G bands supported: 1800 | 5G bands supported: 2300 MHz | Panorama: Yes | Energy efficiency scale: A to G | 5G bands supported: 2100 | USB Type-C required charging power (max): 25 W | Second rear camera sensor size: 1/3.94" | 5G bands supported: 2600 | 5G bands supported: 800 | 5G bands supported: 900 | Fast charging: Yes | USB Type-C required charging power (min): 10 W | 5G bands supported: 2500 | Barometer: Yes | Repairability class: C | Slow motion mode: Yes | Battery endurance per cycle: 2236 min | Repeated free fall reliability class: A | AI processor family: Qualcomm | 5G standard: Sub6 SDL | Third rear camera sensor size: 1/2.55" | 5G standard: Sub6 FDD | 5G standard: Sub6 TDD | Camera image formats supported: DNG, HEIF, JPEG | 5G data rate (max): 4.66 Gbit/s | Battery capacity: 4000 mAh | USB port: Yes | Image stabilizer: Yes | Display brightness: 1500 cd/m² | 4G bands supported: 2600 | 4G bands supported: 850 | 4G bands supported: 1800 | GLONASS: Yes | 4G bands supported: 1500 | Proximity sensor: Yes | Ambient light sensor: Yes | 3G standards: WCDMA | Maximum refresh rate: 120 Hz | Wi-Fi Direct: Yes | 4G bands supported: 900 | 4G bands supported: 700 | 4G bands supported: 2300 | Maximum frame rate: 240 fps | 4G bands supported: 2100 | 4G bands supported: 800 | Platform: Android | 3G standards: UMTS | Accelerometer: Yes | Panel type: AMOLED | GPS (satellite): Yes | Bluetooth version: 5.4 | Front camera resolution (numeric): 12 MP | Display technology marketing name: Dynamic AMOLED 2X | 4G bands supported: 1900 | Gyroscope: Yes | Digital zoom: 30x | USB Power Delivery (USB PD): Yes | 4G data rate (max): 2000 Mbit/s | Resolution at capture speed: 1920x1080@30fps | Resolution at capture speed: 1280x720@30fps | Resolution at capture speed: 1920x1080@60fps | Resolution at capture speed: 3840x2160@60fps | Headphone connectivity: USB Type-C | RAM capacity: 12 GB | Video recording modes: 720p | Video recording modes: 2160p | 4G standard: LTE-TDD & LTE-FDD | Near Field Communication (NFC): Yes | Video recording modes: 1080p | Pixel density: 418 ppi | Video recording modes: 4320p | Resolution at capture speed: 3840x2160@30fps | Rounded display corners: Yes | Flash type: LED | Internal storage capacity: 128 GB | Position location: Yes | Colour name: Blueblack | Second rear camera resolution (numeric): 10 MP | Geomagnetic sensor: Yes | Continuous video playback time (max): 29 h | Rear camera resolution (numeric): 50 MP | Face recognition: Yes | SIM card type: NanoSIM + eSIM

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	15,8 cm (6.2")
Ekrano rezoliucija	2340 x 1080 pikseliai
Ekrano forma	Plokščias
Rodymo technologijos prekinis pavadinimas	Dynamic AMOLED 2X
Skydo tipas	AMOLED
Ekrano stiklo tipas	Gorilla Glass
„Gorilla Glass“ versija	„Gorilla Glass Victus 2“
Ekrano spalvų skaičius	16 milijonų spalvų
Maksimalus atnaujinimo dažnis	120 Hz
Ekrano ryškumas	1500 cd/m²
Pikselių tankumas	418 ppi
Išskirtinės prekės ženklo technologijos	Visada įjungtas ekranas
Užapvalinti ekrano kampai	Taip
Procesorius	
Procesoriaus šeima	„Snapdragon“
Procesoriaus modelis	8 Elite
Procesoriaus branduoliai	8
Procesoriaus padidintas dažnis	4,47 GHz
Dirbtinio intelekto procesoriaus grupė	„Qualcomm“
Laikmenos	
RAM talpa	12 GB
Vidinės saugyklos talpa	128 GB
Suderinamos atminties kortelės	Nepalaikomas
Fotoaparatas	
Galinės kameros tipas	Trigubas fotoaparatas
Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė)	50 MP
Priekinės kameros tipas	Viena kamera
Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė)	12 MP
Galinės kameros blykstė	Taip
Galinės kameros jutiklio dydis	1/1.56"
Antrosios galinės kameros jutiklio dydis	1/3.94"
Trečiosios galinės kameros jutiklio dydis	1/2.55"

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Antros galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė)	10 MP
Trečios galinės kameros skiriamoji geba (skaitmeninė)	12 MP
Galinės kameros apertūros skaičius	1,8
Antros galinės kameros apertūros skaičius	2,4
Trečios galinės kameros diafragmos numeris	2,2
Galinės kameros pikselių dydis	1 µm
Antrosios galinės kameros pikselių dydis	1 µm
Trečios galinės kameros pikselių dydis	1,4 µm
Galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas	85°
Antrosios galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas	36°
Trečios galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas	120°
Optinis sumažinimas	3x
Skaitmeninis priartinimas	30x
Priekinės kameros jutiklio dydis	1/3.2"
Priekinės kameros apertūros skaičius	2,2
Priekinės kameros pikselių dydis	1,12 µm
Priekinės kameros matymo lauko (FOV) kampas	80°
Blykstės tipas	LED
Video fiksavimo rezoliucija (maksimali)	4320 x 7680 pikseliai
Maksimalus kadrų dažnis	240 fps
Rezoliucija pagal fiksavimo greitį	1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps
Vaizdo įrašymo režimai	720p, 1080p, 2160p, 4320p
Automatinis fokusavimas	Taip
Vaizdo stabilizatorius	Taip
Vaizdo stabilizatoriaus tipas	Optical Image Stabilization (OIS)
Naktinis rėžimas	Taip
Panorama	Taip
Portreto režimas	Taip
Sulėtinto filmavimo režimas	Taip
Sulėtinto filmavimo greitis	240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD
Palaikomi kameros vaizdo formatai	DNG, HEIF, JPEG
Tinklas	
Vietos SIM kortelėms	Dviguba SIM jungtis
Mobiliojo tinklo generavimas	5G

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

SIM kortelės tipas	„NanoSIM“ + „eSIM“
3G standartai	UMTS, WCDMA
4G standartai	LTE-TDD & LTE-FDD
5G standartas	Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 7 (802.11be)
Bluetooth	Taip
„Wi-Fi“	Taip
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Bluetooth versija	5.4
Palaikomi 3G dažniai	850,900,1900,2100 MHz
Palaikomi 4G dažniai	700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2600 MHz
Dera 5G dažnių juosta	700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz
4G duomenų dažnis (didž.)	2000 Mbit/ai
5G duomenų perdavimo sparta (didžiausioji)	4,66 Gbit/s
„Wi-Fi Direct“	Taip
MIMO	Taip
Moduliacija	4096-QAM
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC)	Taip

Ryšys

USB prievadas	Taip
USB jungtis	C tipo USB
Ausinių jungtis	C tipo USB

Navigacija

GPS	Taip
GPS (palydovinis)	Taip
GLONASS	Taip
„BeiDou“	Taip
„Galileo“	Taip
„Quasi-Zenith Satellite System“ (QZSS)	Taip

Konstrukcija

Forma	Plytelė
Produkto spalva	Juoda
Spalva:	Blueblack

Veikimo charakteristikos


Spartusis įkrovimas	Taip
Belaidis įkrovimas	Taip
Pirštų antspaudų skaitytuvas	Taip
Veido atpažinimas	Taip
Multimedija	
Palaikomi audio formatai	3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Vidurinė, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Palaikomi vaizdo formatai	3G2, 3GP, AVI, FLV, MKV, MP4, WEBM
Programinė įranga	
Platforma	Android
Numatyta operacinė sistema	Android 15
Baterija	
Baterijos talpa	4000 mAh
Nepertraukiama vaizdo įrašo peržiūra (max)	29 h
Akumuliatoriaus veikimo ciklų skaičius	2000
Jutikliai	
Artimumo jutiklis	Taip
Akcelerometras	Taip
Aplinkos šviesos jutiklis	Taip
Giroskopas	Taip
Barometras	Taip
Geomagnetinis jutiklis	Taip
Holo jutiklis	Taip
Energijos valdymas	
USB „Type-C“ įkrovimo lizdas	Taip
Reikalinga įkrovimo galia (maž.)	10 W
Reikalinga įkrovimo galia (didž.)	25 W
„USB Power Delivery“	Taip
Išsilaikymas	
Energijos efektyvumo klasė	B
Akumuliatoriaus veikimo trukmė vienam ciklui	2236 min
Pakartotinio laisvojo kritimo patikimumo klasė	A
Taisomumo klasė	C
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP68
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Remontuojamumo indeksas	3.2
Svoris ir matmenys	
Svoris	162 g
Plotis	70,5 mm
Ilgis	7,2 mm
Aukštis	146,9 mm
Pakuotės turinys	
Kintamosios srovės adapteris	Ne
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	3,00cm × 9,00cm × 16,00cm
Svoris	0,30kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė **B** A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Pataisomumas	C
Atsparumas kritimams	A
Baterija	2000 ciklų
Apsauga	IP68

Įkroviklis: Įkroviklis nepridedamas · 10–25 W · USB PD

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Samsung Electronics Co Ltd
Samsung-ro 129, 16677 Suwon-si, KR
samsung.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Samsung Electronics Iberia, S.A
Avenida de Barajas 32, 28108 Alcobendas, ES
samsung.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt