

AOC B3 Q27B35E kompiuterio monitorius 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikseliai Quad HD LED Juoda

 Gamintojas: **AOC** · Modelis: **Q27B35E** · EAN: **4038986183062** · Prekės kodas: **539028**


137,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **113,97 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 68,6 cm (27") Juoda
- ✓ 2560 x 1440 pikseliai Quad HD Skydo tipas: IPS
- ✓ HDMI HDMI versija: 1.4 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): C CE
- ✓ Ekranas forma: Plokščias
- ✓ Garantinis laikotarpis: 3 metai
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 75 Hz Reakcijos laikas: 4 ms Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray) Atsako trukmė (MPRT): 1 ms





Aprašymas

Enjoy crisp visuals with the 27-inch QHD monitor featuring a 1ms MPRT response time, HDR10, and IPS technology

The AOC Q27B35E offers a 27" QHD display with 1ms MPRT for ultra-fast response, and HDR10 support for enhanced contrast and color vibrancy. The IPS panel ensures accurate colors and wide viewing angles, making it ideal for work and entertainment alike. With low blue light technology, this monitor minimizes eye strain, providing comfortable viewing even during extended use.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	68,6 cm (27")
Ekrano rezoliucija	2560 x 1440 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekrano technologija	LED
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	Quad HD
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	4 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1500:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	75 Hz
Ekrano spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	W-LED
Ekrano ryškumas (tipinis)	300 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Atsako trukmė (MPRT)	1 ms
Neblizgantis ekranas	Taip
Kontrasto santykis (dinaminis)	20000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,2331 x 0,2331 mm
Pikselių tankumas	108,79 ppi

Horizontalus skaitmeninis dažnis	30 - 140 kHz
Vertikalus skaitmeninis dažnis	48 - 75 Hz
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	68,6 cm
Palaikoma HDR	Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Paviršiaus kietumas	3H
Spalvų gamos standartas	„Adobe“ RGB, DCI-P3, sRGB
Palaikomas sRGB (įprastas)	124,7%
„Adobe“ RGB aprėptis	98,9%
DCI-P3 spalvų gama	89,6%

Veikimo charakteristikos

„VESA Adaptive Sync“ palaikymas	Taip
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip

Multimedija

Įmontuoti garsiakalbiai	Ne
Integruota kamera	Ne

Konstrukcija

Pozicija rinkoje	Naudotojas
Produkto spalva	Juoda
Berėmė konstrukcija	Taip
Priekinės panelės spalva	Juoda
Nuimamas stovas	Taip

Ryšys

Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Ne
HDMI	Taip
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	1.4
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4

Ergonomija

VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Ne

Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 25°
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	C
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	F
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	13 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	25 kWh
Energijos suvartojimas	20 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,3 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Išorinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	614,5 mm
Gylis (su stovu)	195,9 mm
Aukštis (su stovu)	451,8 mm
Svoris (su stovu)	3,03 kg
Plotis (be stovo)	363,1 mm
Gylis (be stovo)	35,2 mm
Aukštis (be stovo)	363,1 mm
Svoris (be stovo)	2,82 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	690 mm
Pakuotės gylis	124 mm
Pakuotės aukštis	480 mm
Paketo svoris	5,31 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC, HDMI
HDMI kabelio ilgis	1,5 m
Kitos savybės	

Pritemdymas	Taip
Rėmelio storio tipas	Be rėmo
Garantinis laikotarpis	3 metai
Atitikties sertifikatai	CE
Sertifikavimas	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC


Techninė informacija

Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
-----------------------------	-------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	13,00cm × 44,00cm × 69,00cm
Svoris	5,32kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



13 kWh/1000h



Energijos efektyvumo klasė

C A-G

- > [Energijos etiketė](#)
- > [Gaminio informacijos lapas](#)
- > [EPREL duomenų bazė](#)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > [Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

AOC

ATSAKINGAS ASMUO ES

AOC International (Europe) B.V.

Prinsbernardplein 200, 1097 JB Amsterdam, NL
aoc.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt