

Canon PIXMA TS6550i Rašalinis A4 1200 x 1200 DPI „Wi-Fi“

Gamintojas: **CANON** · Modelis: **7179C006** · EAN: **4549292247985** · Prekės kodas: **539391**



60,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **50,33 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Namai ir biuras Rašalinis Spalvotas spausdinimas
- ✓ 1200 x 1200 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
- ✓ A4
- ✓ Spalvotas kopijavimas Spalvotas skenavimas
- ✓ Canon iEasy-PhotoPrint, Apple AirPrint, Mopria Print Service
- ✓ Tiesioginis spausdinimas
- ✓ USB prievadas „Wi-Fi“
- ✓ 5,3 kg



Aprašymas

Width: 374 mm | Optical scanning resolution: 1200 x 2400 DPI | Borderless printing media sizes: 10x15 | Security algorithms: WPA2-AES | Security algorithms: WPA-AES | Windows operating systems supported: Windows 8.1 | Security algorithms: WPA-PSK | Windows operating systems supported: Windows 10 | Cables included: AC | Wi-Fi: Yes | Borderless printing media sizes: 13x18 | Security algorithms: WPA2-PSK | Weight: 5.3 kg | Wi-Fi standards: 802.11g | Borderless printing media sizes: A4 | Borderless printing media sizes: 20x25 | Borderless printing media sizes: B5 | Wi-Fi standards: Wi-Fi 4 (802.11n) | Server operating systems supported: Windows Server 2008 R2 | Display diagonal: 3.61 cm (1.42") | Package width: 442 mm | Print technology: Inkjet | Borderless printing media sizes: 13x13 | Package weight: 7.1 kg | Security algorithms: WPA3-SAE | Ethernet LAN: No | Direct printing: Yes | Depth: 355 mm | Wi-Fi standards: 802.11b | User guide: Yes | Custom media width: 89 - 215.9 mm | Windows operating systems supported: Windows 11 | Copying: Colour copying | Operating relative humidity (H-H): 10 - 80% | N-in-1 copy function (N=): 2 | N-in-1 copy function (N=): 4 | Copier resize: 25 - 400% | Custom media length: 127 - 297 mm | Operating temperature (T-T): 15 - 30 °C | Built-in display: Yes | Height: 168 mm | Package depth: 498 mm | Wi-Fi standards: 802.11a | Mac operating systems supported: Mac OS X 14.0 Sonoma | Server operating

systems supported: Windows Server 2012 R2 | Server operating systems supported: Windows Server 2016 | Display: OLED | Mac operating systems supported: Mac OS 12.4 | Printing: Colour printing | Mac operating systems supported: Mac OS 13.1 | Mac operating systems supported: Mac OS X 15.0 Sequoia | Mac operating systems supported: Mac OS X 13.0 Ventura | Product colour: White | Mac operating systems supported: Mac OS X 12.0 Monterey | Package height: 238 mm | ISO B-series sizes (B0...B9): B5 | Other operating systems supported: Android | Paper tray media types: Photo paper | Paper tray media types: High resolution paper | Mobile printing technologies: Mopria Print Service | Mobile printing technologies: Apple AirPrint | Duplex copying: Yes | Non-ISO print media sizes: Legal | Other operating systems supported: iOS | Paper tray media types: Plain paper | ISO A-series sizes (A0...A9): A5 | Mobile printing technologies: Canon iEasy-PhotoPrint | Envelopes sizes: 10 | Non-ISO print media sizes: Letter | Envelopes sizes: DL | N-in-1 copy function: Yes | Colour display: No | USB port: Yes | USB connector: USB Type-B | Printing colours: Black, Cyan, Magenta, Yellow | Photo paper sizes (imperial): 5x7 | Maximum scan area: 216 x 297 mm | Photo paper sizes (imperial): 4x6 | Output colour depth: 8 bit | Photo paper sizes (imperial): 8x10 | Print speed (ISO/IEC 24734) colour: 9 ppm | Photo paper sizes (imperial): 7x10 | Maximum resolution: 1200 x 1200 DPI | Total input capacity: 100 sheets | Auto document feeder (ADF): Yes | Paper tray media types: Envelopes | Other operating systems supported: ChromeOS | Other operating systems supported: iPadOS | Output greyscale depth: 8 bit | Server operating systems supported: Windows Server 2022 | Maximum ISO A-series paper size: A4 | Scanning: Colour scanning | ISO A-series sizes (A0...A9): A4 | Cartridge(s) included: Yes | Borderless printing: Yes | Scanner type: Flatbed & ADF scanner | ID-card copy function: Yes | Faxing: No | Duplex printing mode: Auto | Duplex functions: Print | Duplex functions: Copy | Time to first page (black, normal): 7.5 s | Time to first page (colour, normal): 9.5 s | Server operating systems supported: Windows Server 2019 | Maximum number of copies: 99 copies | Duplex printing: Yes | Number of print cartridges: 2 | Total number of input trays: 1 | Auto document feeder (ADF) input capacity: 35 sheets | Print speed (ISO/IEC 24734) black: 14 ppm

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis

Spausdinimo technologija	Rašalinis
Spausdinimas	Spalvotas spausdinimas
Abipusis spausdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	1200 x 1200 DPI
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Nespalvinio spausdinimo sparta (ISO / IEC 24734)	14 ppm
Spalvinio spausdinimo sparta (ISO / IEC 24734)	9 ppm
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	7,5 s
Trukmė iki pirmo lapo (spalvota, normali kokybė)	9,5 s
Spausdinimas be paraščių	Taip

Kopijavimas

Kopijavimas	Spalvotas kopijavimas
Dvipusis kopijavimas	Taip
Didžiausias kopijų skaičius	99 kopijos
Kopijuoklio išdidinimas	25 - 400%
Kelių lapų viename kopijavimo funkcija	Taip
N viename funkcija (N=)	2, 4
ID kortelės kopijavimo funkcija	Taip

Nuskaitymas

Skenavimas	Spalvotas skenavimas
------------	----------------------

Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	1200 x 2400 DPI
Skenerio tipas	Plokščias ir ADF skeneris
Maksimalus nuskaitymo plotas	216 x 297 mm
Išvesties spalvos gylis	8 bitai
Išvesties pilkumo lygių gylis	8 bitai

Faksas

Siuntimas faksu	Ne
-----------------	----

Savybės

Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos	Kopija, Spausdinti
Spausdinimo kasečių skaičius	2
Spausdinimo spalvos	Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona

Įvesties ir išvesties galia

Bendras įvesties dėklų skaičius	1
Bendra įvesties talpa	100 lapai
Automatinis dokumentų tiek tuvas (en. ADF)	Taip
Automatinės dokumentų tiek tuvo talpa	35 lapai

Popieriaus tiekimas

Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Vokai, Nuotraukų popierius, Aukštos rezoliucijos popierius, Paprastas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Legal“, „Letter“
Vokų dydžiai	10, DL
Foto popieriaus išmatavimai (imperiniai)	5x7,4x6,7x10,8x10
Spausdinimo ruošinio dydis be paraščių	20x25, 10x15, A4, 13x18, 13x13, B5
Individualizuotos lapo plotis	89 - 215,9 mm
Individualizuotos žiniasklaidos ilgis	127 - 297 mm

Ryšys

Tiesioginis spausdinimas	Taip
USB prievadas	Taip
USB jungtis	B tipo USB

Tinklas

„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Ne

Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA-AES, WPA3-SAE, WPA-PSK
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Canon iEasy-PhotoPrint, Apple AirPrint, Mopria Print Service
Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
Pozicija rinkoje	Namai ir biuras
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	OLED
Ekrano įstrižainė	3,61 cm (1.42")
Spalvotas ekranas	Ne
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 8.1, Windows 11
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS 12.4, Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS 13.1, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Kitos palaikomos operacinės sistemos	Android, ChromeOS, iOS, iPadOS
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 80%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	15 - 30 °C
Svoris ir matmenys	
Plotis	374 mm
Ilgis	355 mm
Aukštis	168 mm
Svoris	5,3 kg
Pakuotės turinys	
Kasetė(s) pridedamos	Taip
Pridėti kabeliai	AC
Naudojimo žinynas	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	442 mm
Pakuotės gylis	498 mm
Pakuotės aukštis	238 mm
Paketo svoris	7,1 kg
Matmenys ir svoris	

Matmenys (I × P × A)	44,00cm × 24,00cm × 50,00cm
Svoris	7,10kg