

AOC B3 27B36X kompiuterio monitorius 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ LED Juoda

Gamintojas: **AOC** · Modelis: **27B36X** · EAN: **4038986183086** · Prekės kodas: **539566**



131,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **109,01 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 68,6 cm (27") Juoda
- ✓ HDMI HDMI versija: 1.4 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 144 Hz Reakcijos laikas: 4 ms Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray) Atsako trukmė (MPRT): 0,5 ms
- ✓ 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): D CE
- ✓ Garantinis laikotarpis: 3 metai





Aprašymas

The 27B36X is built for seamless transitions between productivity and entertainment. Its 27" FHD display delivers fluid visuals with a 144Hz refresh rate and ultra-fast 0.5ms MPRT. Adaptive Sync ensures tear-free performance, while HDR10 brings rich contrast and color. Designed for comfort, Low Blue Light technology helps reduce eye strain—making the 27B36X a smart, versatile choice for any workspace or gaming station.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	68,6 cm (27")
Ekranas rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekranas technologija	LED
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	„Full HD“
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	4 ms
Ekranas forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1500:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	144 Hz
Ekranas spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	W-LED
Ekranas ryškumas (tipinis)	300 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Atsako trukmė (MPRT)	0,5 ms
Neblizgantis ekranas	Taip
Kontrasto santykis (dinaminis)	20000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,3114 x 0,3114 mm
Pikselių tankumas	81,59 ppi

Horizontalus skaitmeninis dažnis	30 - 160 kHz
Vertikalus skaitmeninis dažnis	48 - 144 Hz
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	68,6 cm
Palaikoma HDR	Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Miglotumo koeficientas	25%
Paviršiaus kietumas	3H
Spalvų gamos standartas	„Adobe“ RGB, DCI-P3, sRGB
Palaikomas sRGB (įprastas)	128,4%
„Adobe“ RGB aprėptis	91,5%
DCI-P3 spalvų gama	95,5%
Veikimo charakteristikos	
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas	Taip
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Žaidimo režimas	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Ne
Integruota kamera	Ne
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Žaidimams
Produkto spalva	Juoda
Priekinės panelės spalva	Juoda
Nuimamas stovas	Taip
Ryšys	
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	1.4
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4
Ausinių išvestys	1
Ausinių jungtis	3,5 mm
HDCP	Taip

HDCP versija	1.4
--------------	-----

Ergonomija

VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 23°

Energijos valdymas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	D
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	F
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	16 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	25 kWh
Energijos suvartojimas	22 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,3 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Išorinis

Svoris ir matmenys

Plotis (su stovu)	616 mm
Gylis (su stovu)	205,6 mm
Aukštis (su stovu)	447,4 mm
Svoris (su stovu)	3,11 kg
Gylis (be stovo)	36,2 mm
Aukštis (be stovo)	358,8 mm
Svoris (be stovo)	2,83 kg
Plotis (be stovo)	358,8 mm


Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	690 mm
Pakuotės gylis	124 mm
Pakuotės aukštis	447 mm
Paketo svoris	5,4 kg

Pakuotės turinys

Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	AC, HDMI
HDMI kabelio ilgis	1,5 m
Kitos savybės	
Rėmelio storio tipas	Be rėmo
Garantinis laikotarpis	3 metai
Atitikties sertifikatai	CE
Sertifikavimas	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC
Techninė informacija	
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	45,00cm × 13,00cm × 69,00cm
Svoris	8,55kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



- Energijos efektyvumo klasė **D** A-G
- > Energijos etiketė
 - > Gaminio informacijos lapas
 - > EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

AOC

ATSAKINGAS ASMUO ES

AOC International (Europe) B.V.

Prinsbernardplein 200, 1097 JB Amsterdam, NL
aoc.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt