

MSI PRO MP272PMG kompiuterio monitorius 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ LCD Juoda

Gamintojas: **MSI** · Modelis: **PRO MP272PMG** · EAN: **4711377260442** · Prekės kodas: **539941**



144,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **119,75 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 68,6 cm (27") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 13 cm Įmontuoti garsiakalbiai Integruota kamera
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: B tipo USB HDMI HDMI versija: 1.4b „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.2a
- ✓ Ekranas forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 120 Hz Reakcijos laikas: 4 ms
- ✓ Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray) Atsako trukmė (MPRT): 1 ms
- ✓ 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): E
- ✓ Garantinis laikotarpis: 2 metai





Aprašymas

Smooth Collaboration:
120Hz Business Monitor with Built-in Webcam

Experience exceptional clarity and performance with our 120Hz business monitor, designed for smooth visuals and enhanced productivity. The built-in webcam makes virtual meetings effortless, while EyeErgo technology ensures comfortable viewing during long work sessions by reducing eye strain and promoting a healthier posture.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	68,6 cm (27")
Ekranas rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekranas technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	„Full HD“
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	4 ms
Ekranas forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1500:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	120 Hz
Ekranas spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
Ekranas ryškumas (tipinis)	300 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Atsako trukmė (MPRT)	1 ms
Neblizgantis ekranas	Taip
Palaikomos grafikos rezoliucijos	1920 x 1080 (HD 1080)
Palaikomi vaizdo režimai	1080p
Kontrasto santykis (dinaminis)	100000000:1
Atnaujinimo dažnių optimizatorius	Taip
Matymo kampas, horizontalus	178°

Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,3114 x 0,3114 mm
Horizontali diapazono riba	47,11 - 144,23 kHz
Vertikali diapazono riba	48 - 120 Hz
Matomas dydis, horizontalus	59,8 cm
Matomas dydis, vertikalus	33,6 cm
Spalvų gylis	8 bitai
Spalvų gamos standartas	DCI-P3
Spalvų gama	90%
Palaikomas sRGB (įprastas)	116%
„Adobe“ RGB aprėptis	86%
DCI-P3 spalvų gama	90%

Veikimo charakteristikos

NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas	Taip

Multimedija

Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Taip
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	4 W

Konstrukcija

Pozicija rinkoje	Verslui
Produkto spalva	Juoda
Berėmė konstrukcija	Taip
Kojelių spalva	Juoda

Ryšys

Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentratoriaus versija	2.0
USB aukštakrypčio prievado tipas	B tipo USB
B tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	2

VGA (D-Sub) portų kiekis	1
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	1.4b
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.2a
Ausinių išvestys	1

Ergonomija

VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Montuojamas ant sienos	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	13 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-90 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-45 - 45°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 20°

Energijos valdymas


Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	E
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	F
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	20 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	25 kWh
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G

Svoris ir matmenys

Plotis (su stovu)	612 mm
Gylis (su stovu)	227 mm
Aukštis (su stovu)	429 mm

Svoris (su stovu)	6,2 kg
Plotis (be stovo)	612 mm
Gylis (be stovo)	46 mm
Aukštis (be stovo)	357 mm
Svoris (be stovo)	3,5 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	854 mm
Pakuotės gylis	146 mm
Pakuotės aukštis	471 mm
Paketo svoris	8,5 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	HDMI, Energija, Iš A tipo USB į B tipo USB
Greitos pradžios vadovas	Taip
Kitos savybės	
Garantinis laikotarpis	2 metai
Techninė informacija	
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	84,00cm × 44,00cm × 13,00cm
Svoris	8,50kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė

E
A-G

- > [Energijos etiketė](#)
- > [Gaminio informacijos lapas](#)
- > [EPREL duomenų bazė](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Micro-Star Int'l Co.

Lide St., Zhonghe Dist. No. 69, 235 New Taipei
City, TW
msi.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Mystar Computer B.V.

Science Park Eindhoven 5706, 5692 ER Son, NL
msi.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt