TP-Link TL-MR6400 belaidis maršrutizatorius Greitas eternetas Viena juosta (2,4 GHz) 4G Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TL-MR6400** · EAN: **1210002609272** · Prekės kodas: **540417**



87,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **72,64 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Juoda
- ✓ Viena juosta (2,4 GHz) Wi-Fi 4 (802.11n) 300 Mbit/ai
- ✓ Greitas eternetas
- ✓ Eterneto WAN SIM kortelės anga
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 4
- ✓ Web pagrįstas valdymas Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas









Aprašymas

No Configuration Needed Simply Plug and Play!

With an integrated 4G LTE modem and a built-in SIM card slot, all you need to do is insert a SIM card and turn on the TL-MR6400. Enjoying fast, stable Wi-Fi on a 4G LTE network has never been easier.

Share Your 4G LTE Network

Take full of advantage of your cutting-edge 4G LTE network, which can achieve download speeds of up to 150 Mbps. The TL-MR6400 shares your 4G LTE network with multiple Wi-Fi devices, so you can enjoy uninterrupted HD movies, rapid file downloads, and smooth video chats. It is also fully

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

compatible with FDD-LTE and TDD-LTE, which are supported by most operators around the world.

Wi-Fi Where You Need It

The TL-MR6400 offers unmatched convenience and versatility. Whether you’re at hom or working in a remote location, the TL-MR6400 is the perfect solution. Just plug it in to boost on-site productivity and stay connected in a diverse range of environments.
From the exhibition center to the RV, the TL-MR6400 always has you covered.

Internet Access for up to 32 Devices simultaneously

The TL-MR6400 can easily share a 3G/4G connection with up to 32 wireless devices, such as tablets, laptops and mobile phones at the same time. The LAN ports are also ready to provide internet for wired devices like desktop computers.

Easy Management

Set up the TL-MR6400 in minutes thanks to its intuitive web interface and the powerful Tether app. Manage network settings from any Android or iOS device. Control your home network anytime and anywhere.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Ne
SIM kortelės anga	Taip
3G/4G USB modemo suderinamumas	Ne
WAN tinklo prisijungimo tipas	RJ-45
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Viena juosta (2,4 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	300 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Greitas eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Kabelių technologija	10/100Base-T(X)
Tinklo standartai	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3
Portų ekspedijavimas	Taip
Mobilusis ryšys	
Mobiliojo tinklo generavimas	4G
3G	Taip

4G	Taip
3G standartai	HSPA+, UMTS
4G standartai	LTE
Palaikomi 4G dažniai	800,900,1800,1900,2100,2600 MHz
Palaikomi 3G dažniai	1900,2100 MHz
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	4
USB prievadas	Ne
Atminties kortelių anga(-os)	Ne
DC įėjimo lizdas	Taip
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Ugniasienė	Taip
„Stateful Packet Inspection“ (SPI)	Taip
DoS atakos prevencija	Taip
Filtravimas	Taip
MAC adresų filtravimas	Taip
IP adreso filtravimas	Taip
DMZ palaikymas	Taip
Protokolai	
DHCP klientas	Taip
DHCP serveris	Taip
Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip
Palaikomi tinklo protokolai	IPv4, IPv6
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Stalinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	LAN, Energija, WLAN
On/off mygtukas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, RoHS
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Instrukcija	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Antena	
Antenos konstrukcija	Išorinis
Antenų kiekis	2
Nuimama antena	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
Išėjimo įtampa	9 V
Išėjimo srovė	0,85 A
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Mac suderinamumas	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	202 mm
Ilgis	141 mm
Aukštis	33,6 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	307 mm
Pakuotės gylis	223 mm
Pakuotės aukštis	70 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Paketo svoris	600 g
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	23,00cm × 8,00cm × 31,00cm
Svoris	0,62kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Greitos pradžios vadovas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.