

AOC Q27P3QW kompiuterio monitorius 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikseliai Quad HD Juoda

Gamintojas: **AOC** · Modelis: **Q27P3QW** · EAN: **4038986180764** · Prekės kodas: **540925**



302,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **250,33 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 68,6 cm (27") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 15 cm Įmontuoti garsiakalbiai Integruota kamera
- ✓ HDMI HDMI versija: 1.4 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.2
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 100 Hz Reakcijos laikas: 4 ms
- ✓ Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray)
- ✓ 2560 x 1440 pikseliai Quad HD Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): E EPEAT Gold, TCO CE
- ✓ Garantinis laikotarpis: 3 metai





Aprašymas

27" QHD flat IPS display for enhanced productivity in any office setting

The AOC Q27P3QW is a 27" flat-screen IPS monitor with an attractive three-sided ultrathin bezel design that will facilitate and enhance your workday. Enjoy the beauty and detail of QHD (2560 x 1440) resolution, wide viewing angles, and peak 350-nit brightness.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	68,6 cm (27")
Ekranas rezoliucija	2560 x 1440 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	Quad HD
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	4 ms
Ekranas forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	100 Hz
Ekranas spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	W-LED
Ekranas ryškumas (tipinis)	350 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Neblizgantis ekranas	Taip
Palaikomos grafikos rezoliucijos	2560 x 1440
Aspekto santykis	16:9
Kontrasto santykis (dinaminis)	50000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,2331 x 0,2331 mm


Pikselių tankumas	109 ppi
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	68,6 cm
Palaikoma HDR	Taip
Paviršiaus kietumas	3H
Palaikomas sRGB (įprastas)	117%
NTSC aprėptis (tipinė)	102%
DCI-P3 spalvų gama	102%
Spalvų gamos standartas	sRGB
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne
Spartusis įkrovimas	Taip
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Taip
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	10 W
Megapikseliai	2 MP
Įmontuotas mikrofonas	Taip
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Biuras
Produkto spalva	Juoda
Priekinės panelės spalva	Juoda
Nuimamas stovas	Taip
Kojelių spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
B tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	4

HDMI portų kiekis	2
HDMI versija	1.4
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.2
Ausinių jungtis	3,5 mm
HDCP	Taip
HDCP versija	1.4
DC įėjimo lizdas	Taip
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Montuojamas ant sienos	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	15 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-90 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	180 - 180°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 35°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
On Screen Display (OSD) kalbos	Supaprastinta kinų, Tradicinė kinų, Čekų, Olandų kalba, Anglų kalba, Suomų kalba, Prancūzų kalba, Vokiečių kalba, Italų kalba, Japonų, Kroatų, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Rusų kalba, Ispanų kalba, Švedų kalba
OSD kalbų skaičius	16
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	E
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	F
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	21 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	26 kWh
Energijos suvartojimas	21,42 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W

AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	613,8 mm
Gylis (su stovu)	200,1 mm
Svoris (su stovu)	6,6 kg
Gylis (be stovo)	52,8 mm
Svoris (be stovo)	4,6 kg
Aukštis (su stovu)	561,2 mm
Plotis (be stovo)	386,9 mm
Aukštis (be stovo)	386,9 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	820 mm
Pakuotės gylis	162 mm
Pakuotės aukštis	481 mm
Paketo svoris	9,9 kg
USB kabelio ilgis	1,8 m
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	AC, HDMI, DisplayPort, USB
„DisplayPort“ kabelio ilgis	1,8 m
HDMI kabelio ilgis	1,8 m
Maitinimo kabelio ilgis	1,8 m
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	EPEAT Gold, TCO
Sudėtyje nėra	Gyvsidabris, PVC/BFR
Kitos savybės	
Pritemdymas	Taip
Išorinės apdailos tipas	Tekstūruota
Be sunkiųjų metalų	Hg (gyvsidabris)
Rėmelio storio tipas	Be rėmo
Garantinis laikotarpis	3 metai

Atitikties sertifikatai	CE
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	30000 h
Sertifikavimas	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-GS-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC
Duomenų perdirkimas	
Pakuotės perdirkamumo rodiklis	100%
PCR plastikas	85%
Perdirbtų medžiagų kiekis pakuotėje	100%
Techninė informacija	
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I x P x A)	82,00cm x 16,00cm x 48,00cm
Svoris	10,38kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



- Energijos efektyvumo klasė **E** A-G
- > Energijos etiketė
 - > Gaminio informacijos lapas
 - > EPREL duomenų bazė

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS	ATSAKINGAS ASMUO ES	PLATINTOJAS
AOC	AOC International (Europe) B.V. Prinsbernardplein 200, 1097 JB Amsterdam, NL aoc.com	MB KOMPIUTERIŲ GURU V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius info@shopro.lt