Cudy WR300 belaidis maršrutizatorius Greitas eternetas Viena juosta (2,4 GHz) Balta

Gamintojas: **CUDY** · Modelis: **WR300** · EAN: **6971690790028** · Prekės kodas: **540995**



26,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **22,23 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Balta
- ✓ Viena juosta (2,4 GHz) Wi-Fi 4 (802.11n) 300 Mbit/ai
- ✓ Greitas eternetas
- ✓ Eterneto WAN
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 4
- ✓ Web pagrįstas valdymas Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ MIMO MU-MIMO technologija







Aprašymas

Perfect for a 100 Mbps Broadband

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Shares with Wired Devices Flawlessly

One WAN port plus three LAN ports let you connect multiple devices via stable Ethernet cable without needing another network switch.

Connects 30 Devices Wirelessly

Enjoy high-speed WiFi together when your friends come with ample WiFi capacity. 2×2 MIMO enables devices to use both antennas to improve the experience.

No matter whether you want to connect to a public network expand a trusted network, or even use it as a Wi-Fi adapter (client) for your wired devices. It adapts to multiple scenarios like a breeze.

Easy Setup and Versatile Management

Easy to Use

An intuitive setup wizard guides you to config your new network.

Wi-Fi Schedule

Set a bedtime and a domain blacklist to regulate your children's online behaviour.

WireGuard VPN Client

Allows you to connect multiple devices at once to your private or commercial VPN.

Cudy Mesh Satellite

Works as a Mesh node with other Cudy Mesh device to enable fast roaming when moving between Wi-Fi zones.

A WiFi router with four Fast Ethernet ports allows smooth video playback and a maximum of 100 Mbps internet access, featuring Cudy Mesh and local app control.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Ne
SIM kortelės anga	Ne
3G/4G USB modemo suderinamumas	Ne
WAN tinklo prisijungimo tipas	RJ-45
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Viena juosta (2,4 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	300 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Tinklas	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Greitas eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Portų ekspedijavimas	Taip
Prievado suaktyvinimas	Taip
Svečių tinklų (2,4 GHz) skaičius	1
Svečių tinklų (5 GHz) skaičius	1
VPN perėjimas	Taip
Imtuvo jautrumas	5GHz 11a 6Mbps : -96dBm, 11a 54Mbps: -79dBm 11ac HT20: -71dBm, 11ac HT40: -66dBm, 11ac HT80: -63dBm, 11n HT20: -72dBm, 11n HT40: -71dBm 2.4GHz 11g 54M: -77dBm 11n HT20: -74dBm, 11n HT40: -72dBm

Ryšys

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	4
USB prievadas	Ne
DC įėjimo lizdas	Taip

Valdymo funkcijos

Web pagrįstas valdymas	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
MU-MIMO technologija	Taip
MIMO	Taip
Nuotolinis valdymas	Taip

Saugumas

Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA2, WPA3
Ugniasienė	Taip
Firewall apsauga	DoS, SPI Firewall IP Address Filter/MAC Address Filter/Domain Filter IP and MAC Address Binding
Svečių prieiga	Taip
MAC adresų filtravimas	Taip
IP adreso filtravimas	Taip
URL filtravimas	Taip
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
DMZ palaikymas	Taip

Protokolai

DHCP klientas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Konstrukcija	
Gaminio tipas	Stalinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Balta
Montuojamas ant sienos	Taip
LED indikatoriai	Aktyvumas, Energija
On/off mygtukas	Taip
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip
Antena	
Antenos konstrukcija	Išorinis
Antenos stiprinimo lygis (max)	5 dBi
Antenų kiekis	2
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
Išėjimo įtampa	5 V
Išėjimo srovė	1 A
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	118 mm
Ilgis	80 mm
Aukštis	27,5 mm
Svoris	120 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	176 mm
Pakuotės gylis	140,5 mm
Pakuotės aukštis	56 mm
Paketo svoris	336 g
Pakuotės tipas	„Box“

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Produktų skaičius pakuotėje	1 vnt
Kitos savybės	
Palaikomi protokolai	IPv4, IPv6
Palaikomas WAN tipas	Dynamic IP/Static IP/PPPoE
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	6,00cm × 14,00cm × 18,00cm
Svoris	0,33kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Cudy

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Atitikties deklaracija