

ASUS Prime -RTX5060TI-O16G NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB GDDR7

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90YV0MH2-M0NA00** · EAN: **4711387994054** · Prekės kodas: **541042**



889,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **735,45 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB GDDR7
- ✓ 7680 x 4320 pikseliai 128 bitai 28 Gbit/s PCI Express 5.0
- ✓ HDMI portų kiekis: 1 „DisplayPort“ kiekis: 3
- ✓ OpenGL versija: 4.6
- ✓ 1x 8-pin



Aprašymas

Primed for Power

Experience Primal performance with the Prime GeForce RTX 5060 Ti, an SFF-Ready Enthusiast GeForce Card featuring a 2.5-slot design for expansive compatibility, enhanced by a triple-fan setup for supreme airflow design for supreme cooling.

Techninė specifikacija

Procesorius	
Grafikos procesoriaus šeima	NVIDIA
Grafikos procesorius	GeForce RTX 5060 Ti
Maksimali rezoliucija	7680 x 4320 pikseliai
CUDA	Taip
Paralelinio apdorojimo technologijos parama	Nepalaikomas
CUDA šerdys	4608
Procesoriaus laikrodžio greičio padidinimas	2617 MHz
Procesoriaus dažnis (OC režimas)	2647 MHz
Srauto procesoriai	4
Maksimalus ekranų skaičius kiekvienai vienai vaizdo plokštei	4
Atmintis	
Diskrečiojo grafikos adapterio atmintis	16 GB
Grafikos adapterio atminties tipas	GDDR7
Atminties magistralė	128 bitai
Duomenų perdavimo sparta	28 Gbit/s
Ryšys	
Sąsajos tipas	PCI Express 5.0
HDMI portų kiekis	1
DVI-D prievadų skaičius	0
DVI-I prievadų skaičius	0
„DisplayPort“ kiekis	3
3 „Thunderbolt“ prievadų skaičius	0
Mini HDMI portų kiekis	0
HDMI versija	2.1b
VGA (D-Sub) portų kiekis	0
„Mini DisplayPort“ kiekis	0

„DisplayPort“ versija	2.1b
USB tipo C prievadų kiekis	0
Veikimo charakteristikos	
OpenGL versija	4.6
Dvi DVI išvestys	Ne
„Virtual Reality“ (VR) funkcijos parengtis	Taip
HDCP	Taip
HDCP versija	2.3
NVIDIA G-SYNC	Taip
NPU sparta iki	759 TOPs
Padidintos spartos (OC) leidimas	Taip
Konstrukcija	
Aušinimo tipas	Aktyvus
Aušinimo technologija	ASUS Axial-tech
Ventiliatorių skaičius	3 ventiliatorius(iai / ių)
Forma	Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Laikiklio aukštis	Full-Height (FH)
Lizdų skaičius	2,5
Iliuminacija	Ne
Suderinama su SFF standartu	Taip
Produkto spalva	Multi spalvos
Energijos valdymas	
Minimalus sistemos maitinimas	550 W
Papildomos maitinimo jungtys	1x 8-pin
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Svoris ir matmenys	
Svoris	898 g
Ilgis	304 mm
Ilgis	50 mm
Aukštis	120 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	405 mm
Pakuotės gylis	233 mm

Pakuotės aukštis	88,5 mm
Paketo svoris	1,49 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Matmenys ir svoris	
Matmenys (l × p × A)	9,00cm × 41,00cm × 23,00cm
Svoris	1,54kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS	ATSAKINGAS ASMUO ES	PLATINTOJAS
ASUSTeK Computer Inc	ASUS France S.A.R.L.	MB KOMPIUTERIŲ GURU
Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW	Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR	V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
asus.com	channel.asus.com	info@shopro.lt