Xerox B105 Lazeris A4 1200 x 1200 DPI 21 ppm „Wi-Fi“

Gamintojas: **XEROX** · Modelis: **B105V_BI** · EAN: **095205052411** · Prekės kodas: **541736**



145,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **120,58 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Verslui Lazeris Vienpusis spausdinimas
- ✓ 1200 x 1200 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda
- ✓ A4 21 ppm
- ✓ Vienpusis kopijavimas Spalvotas skenavimas
- ✓ Tiesioginis spausdinimas
- ✓ USB prievadas „Wi-Fi“
- ✓ Vidinė atmintis: 128 MB Integruotas procesorius 600 MHz
- ✓ 7,5 kg





Aprašymas

Built for the way you work today.

Today’s work demands tech that works, wherever work happens. Especially for small satellite teams and professionals who need printers that are easy to set up, simple to use and don’t require IT support. Xerox technology provides what people need to stay focused, connected and productive — without sacrificing quality, space or simplicity.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Spausdinimo technologija	Lazeris
Spausdinimas	Vienpusis spausdinimas
Abipusis spauzdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	1200 x 1200 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	21 ppm
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	8,5 s
Watermark printing	Taip
Kopijavimas	
Kopijavimas	Vienpusis kopijavimas
Maksimali kopijavimo rezoliucija	1200 x 1200 DPI
Kopijavimo greitis (normalios kokybės, juodas, A4)	22 cpm
Laikas iki pirmos kopijos (juodas, normalus)	10 s
Didžiausias kopijų skaičius	999 kopijos
Nuskaitymas	
Skenavimas	Spalvotas skenavimas
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	1200 x 1200 DPI
Skenerio tipas	Platformos skaneris
Nuskaityti į	Elektroninį paštą, FTP, PC, SMB, USB
Palaikomi vaizdo formatai	JPG, TIFF
Palaikomi dokumentų formatai	PDF
Skanavimo tvarkyklės	TWAIN, WIA
Faksas	
Siuntimas faksu	Ne
Savybės	
Veikos ciklas (maksimalus)	1500 lapai per mėnesį
Spausdinimo kasečių skaičius	1
Spausdinimo spalvos	Juoda
Skaitmeninis siuntimas	Taip
Puslapio aprašymo kalbos	PCL 6, PostScript
Įvesties ir išvesties galia	
Bendras įvesties dėklų skaičius	1
Bendra įvesties talpa	150 lapai
Bendra išvesties talpa	150 lapai
Maksimali įėjimo talpa	600 lapai

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Popierius firminiams blankams, Kietas popierius, Firminiai blankai, Paprastas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Executive“, „Legal“, „Letter“, „Statement“, „Tabloid“ (laikmenos dydis)
Ryšys	
Tiesioginis spausdinimas	Taip
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
Tinklas	
„Wi-Fi“	Taip
Wi-Fi standartai	802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
Apsaugos algoritmų palaikymas	IPSec, SNMPv3, WPA2
Veikimo charakteristikos	
Vidinė atmintis	128 MB
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus dažnis	600 MHz
Garso galios lygis (budėjimo režimas)	30 dB
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda, Balta
Pozicija rinkoje	Verslui
Įmontuotas ekranas	Taip
Energijos valdymas	
Galios suvartojimas (maks.)	350 W
Energijos suvartojimas (PowerSave)	2,8 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	40 W
AC įėjimo įtampa	110 - 127 V
AC įėjimo dažnis	60 Hz
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 7, Windows 8
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 80%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 32 °C
Svoris ir matmenys	
Plotis	360 mm
Ilgis	257 mm
Aukštis	406 mm
Svoris	7,5 kg
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	50,00cm × 45,00cm × 40,00cm
Svoris	9,95kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=HXHo7c0HHD4

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Xerox

ATSAKINGAS ASMUO ES

Xerox
Lautruphøj 45660, 2750 Ballerup, DK
xerox.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt