


DELL Pro 14 Plus PB14250 Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 266V Nešiojamas kompiuteris 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Aliuminis

Gamintojas: **DELL** · Modelis: **BTO208_PB14250_EMEA** · Prekės kodas: **541810**



1 466,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 212,31 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Nešiojamas kompiuteris Knyga Aliuminis
- ✓ Intel Core Ultra 7 266V Procesoriaus branduoliai: 8
- ✓ 35,6 cm (14") Full HD+ 1920 x 1200 pikseliai IPS
- ✓ 16 GB LPDDR5x-SDRAM
- ✓ 512 GB SSD
- ✓ Intel Arc Graphics 140V
- ✓ Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth
- ✓ 55 Wh 65 W
- ✓ Windows 11 Pro 64 bitų



Aprašymas

Thunderbolt 4 ports quantity: 2 | Performance-core base frequency: 2.2 GHz | Processor base power: 17 W | Performance cores: 4 | RGB colour space: NTSC | WLAN controller manufacturer: Intel | USB charging voltage: 9 | USB charging voltage: 20 V | USB charging voltage: 5 | USB charging voltage: 15 | Intel® Thunderbolt 4: Yes | Total carbon footprint (kg of CO2e): 104 | Neural processor unit (NPU): Intel AI Boost | Windows Studio effects support: Yes | AI software frameworks supported by NPU: DirectML | Carbon emissions, logistics (kg of CO2e): 4.47 | AI software frameworks supported by NPU: OpenVINO | AI software frameworks supported by NPU: Windows ML | AI software frameworks supported by NPU: ONNX RT | AI software frameworks supported by NPU: WebNN | Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency: 3.7 GHz | Sparsity support: Yes | Carbon

emissions, manufacturing (kg of CO2e): 76.44 | Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e): 21.11 | Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e): 1.98 | Low Power Efficient-core Base Frequency: 2200 MHz | PAIA version: GaBi version 1, 2024 | NPU performance up to: 48 TOPs | Low Power Efficient-cores: 4 | SSD form factor: M.2 | Total SSDs capacity: 512 GB | Number of microphones: 2 | SSD capacity: 512 GB | Number of built-in speakers: 2 | NVMe: Yes | SSD interface: PCI Express 4.0 | On-board GPU manufacturer: Intel | Performance-core Max Turbo Frequency: 5 GHz | Number of SSDs installed: 1 | Processor generation: Intel Core Ultra (Series 2) | Keyboard backlit: Yes | Non-operating shock: 160 G | Non-operating vibration: 1.3 G | Maximum turbo power: 37 W | Number of battery cells: 3 | Battery charge indicator: Yes | Video capturing speed: 30 fps | Anti-glare screen: Yes | Fast charging: Yes | Speaker power: 2 W | Infrared (IR) camera: Yes | Maximum refresh rate: 60 Hz | Memory data transfer rate: 8533 MT/s | Trusted Platform Module (TPM) version: 2.0 | WWAN: Upgradable | Intel® vPro™ Platform Eligibility: Yes | USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: Yes | Height (rear): 2 cm | Brand specific technologies: Control Vault 3+, Express Charge Boost capable, TNR | WLAN controller model: Intel Wi-Fi 7 BE201 | Number of USB ports with PowerShare support: 1 | Mobile network connection: No | Face recognition: Yes | Wi-Fi band: Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) | Pixel density: 162 ppi | Height (front): 1.95 cm | Near Field Communication (NFC): Yes | Front camera HD type: Quad HD | PowerShare: Yes | Colour gamut: 45% | Front camera resolution (numeric): 5.2 MP | USB Power Delivery (USB PD): Yes | Smart card reader: Yes | Front camera resolution: 2560 x 1440 pixels | Processor boost frequency: 5 GHz | Operating altitude: -15.2 - 3048 m | HD type: Full HD+ | Processor family: Intel Core Ultra 7 | Bluetooth: Yes | Display diagonal: 35.6 cm (14") | Discrete graphics card model: Not available | Display resolution: 1920 x 1200 pixels | Weight: 1.53 kg | On-board graphics card model: Intel Arc Graphics 140V | Trusted Platform Module (TPM): Yes | Antenna type: 2x2 | AC adapter input voltage: 100 - 240 V | Cable lock slot: Yes | Wi-Fi data rate (max): 5760 Mbit/s | Product colour: Aluminium | Audio chip: Cirrus Logic CS42L43 | Built-in microphone: Yes | Front camera: Yes | Optical drive type: No | Maximum internal memory: 16 GB | Battery recharge time: 4 h | AC adapter included: Yes | Product type: Laptop | Processor cache: 12 MB | Numeric keypad: No | Operating relative humidity (H-H): 10 - 90% | Height: 21.2 mm | Internal memory: 16 GB | Panel type: IPS | Discrete graphics card: No | Fingerprint reader: Yes | Depth: 313.5 mm | AC adapter frequency: 50 - 60 Hz | Non-operating altitude: -15.2 - 10668 m | HDMI version: 2.1 | Operating shock: 110 G | Storage temperature (T-T): -40 - 65 °C | Operating system architecture: 64-bit | Processor manufacturer: Intel | Width: 224 mm | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity: 2 | Contrast ratio (typical): 600:1 | HDMI ports quantity: 1 | Touchscreen: No | Processor model: 266V | Wi-Fi standards: Wi-Fi 6E (802.11ax) | Storage relative humidity (H-H): 0 - 95% | Housing material: Aluminium | Wi-Fi standards: Wi-Fi 4 (802.11n) | Display brightness: 300 cd/m² | Processor cores: 8 | On-board graphics card: Yes | Wi-Fi standards: 802.11g | Wi-Fi standards: Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi standards: Wi-Fi 7 (802.11be) | Battery capacity: 55 Wh | Storage media: SSD | Wi-Fi standards: 802.11a | Combo headphone/mic port: Yes | Processor threads: 8 | On-board graphics card family: Intel Arc Graphics | Trial software: Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial, McAfee® Business Protection 1-year | Operating temperature (T-T): 0 - 35 °C | Memory form factor: On-board | Operating vibration: 0.66 G | Operating system installed: Windows 11 Pro | Cable lock slot type: Wedge | Wi-Fi standards: 802.11b | Top Wi-Fi standard: Wi-Fi 7 (802.11be) | AC adapter power: 65 W | Internal memory type: LPDDR5x-SDRAM | Processor cache type: Smart Cache | Total storage capacity: 512 GB | Pointing device: Touchpad | Total processor performance up to: 118 TOPs | Copilot key: Yes | Copilot+ PC: Yes | GPU performance up to: 66 TOPs | USB Type-C required charging power (min): 27 W | USB Type-C charging port: Yes

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Gaminio tipas	Nešiojamas kompiuteris
Produkto spalva	Aliuminis
Forma	Knyga
Korpuso medžiaga	Aliuminis
Tinka „Intel® vPro™“ platformai	Taip
Ekranas	
Ekranas įstrižainė	35,6 cm (14")
Ekranas rezoliucija	1920 x 1200 pikseliai
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	Full HD+
Skydo tipas	IPS

Neblizgantis ekranas	Taip
Ekrano ryškumas	300 cd/m²
Pikselių tankumas	162 ppi
RGB spalvų erdvė	NTSC
Spalvų gama	45%
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Kontrasto santykis (tipinis)	600:1

Procesorius	
Procesoriaus šeima	Intel Core Ultra 7
Procesoriaus gamintojas	Intel
Procesoriaus modelis	266V
Procesoriaus karta	Intel Core Ultra (Series 2)
Procesoriaus branduoliai	8
Temų skaičius	8
Procesoriaus padidintas dažnis	5 GHz
Dideli branduoliai	4
Mažos galios efektyvumo branduoliai	4
Našumo branduolio didžiausias padidintas dažnis	5 GHz
Mažos galios efektyvumo branduolio didžiausias padidintas dažnis	3,7 GHz
Didelio branduolio bazinis dažnis	2,2 GHz
Mažos galios efektyvumo branduolio pagrindinis dažnis	2200 MHz
Procesoriaus podėlis	12 MB
Procesoriaus podėlio tipas	„Smart Cache“
Procesoriaus bazinė galia	17 W
Didžiausias galingumas paspartintu režimu	37 W

Neuroninis procesorius (NPU)	
Copilot+ PC	Taip
Neuroninis procesorius (NPU)	Intel AI Boost
Neužpildymo laipsnio palaikymas	Taip
„Windows Studio“ efektų palaikymas	Taip
NPU palaikomos DI programinės įrangos sistemos	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN
Bendroji procesoriaus sparta iki	118 TOPs
NPU sparta iki	48 TOPs
GPU sparta iki	66 TOPs

Atmintis

Vidinė atmintis	16 GB
Maksimali vidinė atmintis	16 GB
Vidinės atminties tipas	LPDDR5x-SDRAM
Atminties formos koeficientas	Integruota
Atminties duomenų perkėlimo greitis	8533 MT/s

Laikmenos

Iš viso talpa	512 GB
Laikmena	SSD
Optinio įrenginio tipas	Ne
Bendra SSD geba	512 GB
SSD įdiegtų skaičius	1
SSD disko talpa	512 GB
SSD Drive sąsajos	PCI Express 4.0
NVMe	Taip
SSD formos koeficientas	M.2

Grafika

Integruotas grafikos adapteris	Taip
Diskretusis grafikos adapteris	Ne
Diskrečiojo grafikos adapterio modelis	Nepasiekiamo
Integruoto grafikos adapterio modelis	Intel Arc Graphics 140V
Įtaisyto grafinio procesoriaus gamintojas	Intel
„On-board“ grafikos adapteris	Intel Arc Graphics

Garsas

Garso lustas	Cirrus Logic CS42L43
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
Garsiakalbio galingumas	2 W
Įmontuotas mikrofonas	Taip
Mikrofonų kiekis	2

Fotoaparatas

Priekinė kamera	Taip
Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė)	5,2 MP
Priekinės kameros raiška	2560 x 1440 pikseliai
Priekinė HD tipo kamera	Quad HD

Video gavimo greitis	30 fps
Infraraudonųjų spindulių (IR) fotoaparatas	Taip
Privatumo kamera	Taip
Privatumo tipas	Privatumo užraktas

Tinklas

Mobiliojo tinklo ryšys	Ne
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 7 (802.11be)
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Trijų dažnio juostų (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
Belaidis LAN duomenų perdavimo greitis (maks.)	5760 Mbit/ai
Antenos tipas	2x2
WLAN valdiklio modelis	Intel Wi-Fi 7 BE201
WLAN valdiklių gamintojas	Intel
Bluetooth	Taip
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC)	Taip
WWAN	Galima naujinti

Ryšys

USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	0
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	2.1
„Thunderbolt 4“ jungčių kiekis	2
„Intel® Thunderbolt 4“	Taip
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas	Taip
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
„USB PowerShare“	Taip
„USB PowerShare“ prievadų skaičius	1

Klaviatūra

Skaitinė klaviatūra	Ne
Rodomasis įtaisas	Jutiklinis kilimėlis
Klaviatūros apšvietimas	Taip
„Copilot“ klavišas	Taip

Programinė įranga

Numatyta operacinė sistema	Windows 11 Pro
Operacinės sistemos architektūra	64 bitų
Pabandymo programinė įranga	Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial,McAfee® Business Protection 1-year
Prekės ženklui būdingos savybės	
Išskirtinės prekės ženklo technologijos	Control Vault 3+, Express Charge Boost capable, TNR
Baterija	
Baterijos talpa	55 Wh
Batrijų elementų skaičius	3
Baterijos įkrovimo laikas	4 h
Spartusis įkrovimas	Taip
Baterija kraunama indikacija	Taip
Energijos valdymas	
USB „Type-C“ įkrovimo lizdas	Taip
Reikalinga įkrovimo galia (maž.)	27 W
AC adapterio galios sklaida	65 W
AC adapterio dažnis	50 - 60 Hz
AC adapterio įėjimo įtampa	100 - 240 V
„USB Power Delivery“	Taip
USB įkrovimo įtampa	5,9,15,20 V
Saugumas	
Kabelio spynos lizdas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Pleištas
Pirštų antspaudų skaitytuvas	Taip
Išmaniosios kortelės skaitytuvas	Taip
Veido atpažinimas	Taip
Patikimos platformos modulis (TPM)	Taip
Patikimos platformos modulinė (TPM) versija	2.0
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 65 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	-15,2 - 3048 m
Ne darbinis aukštis	-15,2 - 10668 m

Veiklos šokas	110 G
Ne veiklos šokas	160 G
Veiklos vibracijos	0,66 G
Ne-veiklos vibracijos	1,3 G
Svoris ir matmenys	
Svoris	1,53 kg
Plotis	313,5 mm
Ilgis	224 mm
Aukštis	21,2 mm
Aukštis (priekis)	1,95 cm
Aukštis (galas)	2 cm
Anglies pėdsakas	
Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e)	104
Išmetamo anglies dioksido kiekis, gamyba (CO2e kg)	76,44
Išmetamo anglies dioksido kiekis, logistika (CO2e kg)	4,47
Išmetamo anglies dioksido kiekis (energijos naudojimas)	21,11
Išmetamo anglies dioksido kiekis, eksploatavimo pabaiga (CO2e kg)	1,98
PAIA versija	GaBi version 1, 2024
Pakuotės turinys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	6,00cm × 41,00cm × 36,00cm
Svoris	2,40kg