Sharp MultiSync EA272Q kompiuterio monitorius 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikseliai 4K Ultra HD LCD Balta

Gamintojas: **SHARP** · Modelis: **L50DD-EA272QW** · EAN: **4550556137515** · Prekės kodas: **551200**



502,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **415,62 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 68,6 cm (27") Balta
- ✓ Aukščio reguliavimas 15 cm
- ✓ HDMI „DisplayPort“ kiekis: 2
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 60 Hz Reakcijos laikas: 6 ms
- ✓ 2560 x 1440 pikseliai 4K Ultra HD Skydo tipas: TFT/IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): C

Kitos versijos

Spalva **Balta** Juoda



Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903






Aprašymas

Sharp MultiSync® EA272Q – maximum screen estate, minimum cable clutter

For detail-rich applications, the high pixel density QuadHD resolution coupled with 27-inch active screen area results in an expansive digital canvas for the most productive personal workspaces. Extend your visual command even further with a near uninterrupted multi-screen configuration with ultra-narrow bezel and DisplayPort OUT daisy-chain.
Featuring powerful 90W USB Type-C connectivity and embedded LAN, the EA272Q becomes a fully functioning Docking Hub solution. With just a single cable to connect notebook/PC to the display whilst powering your device, workspace remains clear of cable clutter and e-waste is minimised.
The display’s sustainable functionality continues, achieving energy savings of up to 30% by enabling sensor technology to automatically reduce brightness or power down as appropriate to usage scenarios.
Prioritising user wellbeing, the 150mm height adjustable stand and ergonomic features are easily adjusted to suit individual user requirements whilst low-blue light and flicker-free technologies ensure eye-pleasing comfort and protection.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	68,6 cm (27")
Ekrano rezoliucija	2560 x 1440 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekrano technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	4K Ultra HD
Skydo tipas	TFT/IPS
Reakcijos laikas	6 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Ekrano spalvų skaičius	16,78 milijonai spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	W-LED
Ekrano ryškumas (tipinis)	350 cd/m²
Kontrasto santykis (dinaminis)	7000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,233 x 0,233 mm
Horizontali diapazono riba	31,5 - 94 kHz
Vertikali diapazono riba	56 - 75 Hz
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	68 cm
Spalvų gamos standartas	NTSC, sRGB
Palaikomas sRGB (įprastas)	100%
NTSC aprėptis (tipinė)	77%
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Verslui
Produkto spalva	Balta
Ryšys	
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	90 W
HDMI portų kiekis	1
„DisplayPort“ kiekis	2
„DisplayPort“ išėjimų skaičius	1
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Geresnis kabelio valdymas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	15 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-90 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-170 - 170°
Pokrypio reguliavimas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Posvyrio kampo intervalas	-5 - 35°
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	C
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiama
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	13 kWh
Energijos suvartojimas	27 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	20 - 80 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	-10 - 60%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 85%
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	611,8 mm
Gylis (su stovu)	250 mm
Aukštis (su stovu)	378 mm
Svoris (su stovu)	9,2 kg
Svoris (be stovo)	5,8 kg
Rėmelių plotis (šonas)	1 mm
Rėmelių plotis (viršus)	1 mm
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	73,00cm × 47,00cm × 22,00cm
Svoris	12,64kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė C A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Sharp Corporation
Takumi-cho, Sakai-ku 1, 590-8522 Sakai, JP
global.sharp

ATSAKINGAS ASMUO ES

SHARP BUSINESS SYSTEMS DEUTSCHLAND GMBH
Industriestraße 180, 50999 Köln, DE
sharp.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Atitikties deklaracija