ASUS ProArt PA278CV kompiuterio monitorius 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikseliai Quad HD LED Juoda

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **PA278CV** · EAN: **4718017910040** · Prekės kodas: **551582**



292,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **242,07 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 68,6 cm (27") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 15 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: C tipo USB HDMI HDMI versija: 1.4 „DisplayPort“ kiekis: 2 „DisplayPort“ versija: 1.2
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 75 Hz Reakcijos laikas: 5 ms
- ✓ 2560 x 1440 pikseliai Quad HD Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): G









Aprašymas

Incomparable Color. Unlimited Creativity.

ProArt Display PA278CV is a 27-inch monitor designed to satisfy the needs of creative professionals, from photo and video editing to graphic design. ProArt Display PA278CV is factory calibrated and Calman Verified to deliver superb color accuracy (ΔE < 2). It also provides industry-standard 100% sRGB / 100% Rec. 709 color space coverage. The integrated USB-C port supports data transfers, DisplayPort and also support 65W power delivery via one cable provides convenient solution and keep your desk area tidy. PA278CV makes it easy to achieve the exact look you desire quickly, easily and precisely.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Bring out the true beauty of your pictures

The ProArt display delivers industry-standard 100% sRGB/100% Rec. 709 and support DCI-P3 color gamut for rich, vivid reproduction that ensures every detail of your photos is clear and lifelike.

High color fidelity for truly expressive hues

Revel in pure, expressive hues thanks to accurate, true-to-life color reproduction. ProArt displays achieve ΔE < 2, so your images are accurately reproduced on screen – allowing you to see exactly how your work is going to look when it's finished.

True color, right out of box

Color professionals rely on color-accurate displays to ensure that their creations look exactly as intended. ProArt Display PA278CV is factory calibrated and Calman Verified to guarantee industry-leading color accuracy. Every ProArt display undergoes stringent, meticulous testing to ensure smoother color gradation. Consumer of pro, you’re assured color-accurate viewing and content-creation experiences.

Quick color-gamut adjustment

ASUS-exclusive ProArt Preset provides multiple modes for quick color-gamut adjustment. Whether you're color grading, video editing or manipulating photos, you can switch and match your needs easily.

Personalized editing experience

ASUS ProArt Palette lets you customize your display via a wide range of parameters, including color hue, temperature and gamma adjustments – all easily accessed via intuitive on-screen menus. There are also two-point grayscale sliders for all six colors, providing greater color-adjustment flexibility than many competing monitors. ProArt Palette empowers you to produce quickly and consistently, and makes it easy to keep your color management in check.

The USB-C That Does It All

ProArt Display PA278CV gives you unparalleled compatibility with USB-C, HDMI and DisplayPort most multimedia devices. The integrated USB-C port supports data transfers, DisplayPort and also support 65W power delivery. PA278CV also serves as a USB hub, meaning that when you connect to it via USB-C (using C to C cable, or C to A cable), your device gains access to whatever peripherals are connected to the USB ports.

Real-size artwork preview

Save time and work smarter with ASUS QuickFit Virtual Scale. This clever feature overlays a grid on the screen that allows to align and preview documents in their actual sizes prior to printing.

Protect your eyes with ASUS Eye Care technology
ASUS Ultra-Low Blue Light technology
Exclusive ASUS Ultra-Low Blue Light technology protects you from blue-light emissions that may be harmful to your vision. It offers four blue-light filter settings that are easily accessed through the on-screen menu via the hotkey.

ASUS Flicker-Free technology

ASUS Flicker-Free technology provides a more comfortable viewing experience and work environment by reducing on-screen flicker to minimize eye strain, headaches and eye fatigue when you spend long hours in front of the display.

Versatile comfort with ergonomic stand design

With an ergonomically-designed stand with tilt, swivel, pivot and height adjustments, ProArt displays provide comfortable viewing and usage experiences. The ability to pivot the screen clockwise or counterclockwise 90 degrees for use in portrait mode comes in handy when working with

long documents, coding or website browsing. Furthermore, the quick-release stand makes it easy to attach the display via the integrated VESA wall mount – screw-free, so it’s done in seconds!

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	68,6 cm (27")
Ekrano rezoliucija	2560 x 1440 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekrano technologija	LED
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	Quad HD
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	5 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	75 Hz
Ekrano spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
Ekrano ryškumas (tipinis)	350 cd/m²
Palaikomos grafikos rezoliucijos	2560 x 1440
Kontrasto santykis (dinaminis)	100000000:1
Dinaminio kontrasto santykio prekinis pavadinimas	SmartContrast
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,233 x 0,233 mm
Matomas dydis, horizontalus	59,7 cm
Matomas dydis, vertikalus	33,6 cm
Horizontalus skaitmeninis dažnis	30 - 112 kHz
Vertikalus skaitmeninis dažnis	46 - 75 Hz
Palaikomas sRGB (įprastas)	100%
Veikimo charakteristikos	
„AMD FreeSync“	Taip
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas	Taip
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	

Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	4 W

Konstrukcija

Pozicija rinkoje	Grafinis dizainas
Produkto spalva	Juoda
Priekinės panelės spalva	Juoda
Kojelių spalva	Sidabras

Ryšys

Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB aukštakrypčio prievado tipas	C tipo USB
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	4
USB maitinimo tiekimas iki	65 W
VGA (D-Sub) portų kiekis	0
DVI prievadas	Ne
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	1.4
„DisplayPort“ kiekis	2
„DisplayPort“ versija	1.2
Audio įėjimas	Ne
Ausinių išvestys	1
Ausinių jungtis	3,5 mm
HDCP	Taip
Įkrovimo jungties tipas	C tipo USB

Ergonomija

VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	15 cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.


www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-90 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-45 - 45°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 35°
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	32 kWh
Energijos suvartojimas	21,28 W
Energijos suvartojimas (off)	0 W
Energijos suvartojimas (PowerSave)	0,5 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	615 mm
Gylis (su stovu)	228 mm
Aukštis (su stovu)	524 mm
Svoris (su stovu)	8,4 kg
Plotis (be stovo)	615 mm
Gylis (be stovo)	54 mm
Aukštis (be stovo)	372 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	731 mm
Pakuotės gylis	227 mm
Pakuotės aukštis	456 mm
Paketo svoris	10,7 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC, DisplayPort, HDMI, C tipo USB
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85285210
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	48,00cm × 16,00cm × 79,00cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Svoris	10,90kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė G A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc
Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW
asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.
Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR
channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt