

Lindy 73436 įkrovimo stotelės tvarkymo reikmuo Laisvai stovintis Aliuminis, Plastikas Juoda, Pilka

Gamintojas: **LINDY** · Modelis: **73436** · EAN: **4002888734363** · Prekės kodas: **552487**



194,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **161,07 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Palaikomų įrenginių skaičius: 6
- ✓ Darbinis principas: Kontaktas
- ✓ Laisvai stovintis
- ✓ Įtampos perpildos apsauga
- ✓ Juoda, Pilka



Aprašymas

The Lindy 160W 6 Port USB Charging Station allows charging up to 3 USB devices via Type A and 3 via Type C like tablets, smartphones or a laptop or Macbook. Each USB Type A port can provide up to 5V 2.4A, two USB Type C ports can provide up to 30W each and one even up to 140W to satisfy the most power hungry devices. If all 6 ports are occupied and/or when total power draw is higher than 160W, load balancing will occur.

With its smart charging function and support of many different protocols like QC 3.0 and 4.0 (only Type C ports), Samsung AFC and Apple 5V 2.4A Charging Protocol and BC 1.2 (only Type A ports), this USB Charging Station can recognise the connected device to automatically adjust the charging current for a fast and safe charge.

USB Power Delivery Revision 3.1 enables higher power to applications up to 140W, including larger notebooks, gaming PCs, Macbooks, workstations or Docking Stations. Another 2 Type C PD 3.0 ports with up to 30W each allow fast, flexible and safe charge of smartphones and tablets.

This USB Charging Station also provides overcurrent, overvoltage and short-circuit protection to avoid excessive current damaging the device.

Plastic dividers can be assembled and stood on the top of the unit, which allows different widths for different tablets or mobile phone sizes. This product is perfect for use in schools, libraries, hotels, restaurants or any location that uses multiple devices. Country specific power cables are provided for seamless use of the charging station, ideal for global events or integration into installations abroad.

Techninė specifikacija

Savybės	
Tipas	Laisvai stovintis
Palaikomų įrenginių skaičius	6
Medžiaga	Aliuminis, Plastikąs
Produkto spalva	Juoda, Pilka
Darbinis principas	Kontaktas
Skyrių skaičius	10
Įtampos perpildos apsauga	Taip
LED indikatoriai	Energija
Sertifikavimas	California Proposition 65
Energijos valdymas	
Maksimali galia	140,8 W
Išvesties įtampa (maks.)	5 V
Išėjimo srovė	18 A
Įėjimo įtampa	12 V
Įvesties srovė	8 A
Svoris ir matmenys	
Plotis	185 mm
Ilgis	113 mm
Aukštis	35 mm
Svoris	930 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	269 mm
Pakuotės gylis	156 mm
Pakuotės aukštis	95 mm
Paketo svoris	1,64 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC

Instrukcija	Taip
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Ryšys	
USB prievadų skaičius	6
USB A išvesties prievadai	3
USB tipo C prievadų kiekis	3
Aplinkos sąlygos	
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	5 - 35 °C
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-20 - 50 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Tvarumas	
Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), Žemos įtampos direktyva (LVD), REACH, RoHS
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Kitos savybės	
Garantinis laikotarpis	2 metai
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	27,00cm × 16,00cm × 10,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Atitikties deklaracija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LINDY International Ltd.

Sadler Forster Way Unit 103, TS17 9JY Stockton-on-Tees, GB
lindy.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

LINDY-Elektronik GmbH

Markircher Str. 22, 68229 Mannheim, DE
lindy.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › [Atitikties deklaracija](#)