TP-Link Archer AX53 belaidis maršrutizatorius Gigabitinis eternetas Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **ARCHERAX53** · EAN: **4897098683088** · Prekės kodas: **553272**



53,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **44,55 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Juoda
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) 2402 Mbit/ai
- ✓ Gigabitinis eternetas
- ✓ Eterneto WAN
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 4
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas









Aprašymas

WRL ROUTER 3000MBPS 1000M/DUAL BAND ARCHER AX53 TP-LINK

Summary: TP-Link Archer AX53. WAN connection type: RJ-45. Wi-Fi band: Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz), Top Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), WLAN data transfer rate (max): 2402 Mbit/s. Ethernet LAN interface type: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN data rates: 1000 Mbit/s, Cabling technology: 10/100/1000Base-T(X). Security algorithms: WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3. Supported network protocols: IPv4, IPv6 | Vendor Homepage: https://www.tp-link.com/uk-ua/home-networking/wifi-router/archer-ax53/ | Wi-Fi band: Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | Top Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax) | WLAN data transfer rate (max): 2402 | Wi-Fi standards: 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac)/Wi-Fi 6 (802.11ax) | WLAN data transfer rate (first band): 574 | WLAN data transfer rate (second band): 2402 | Ethernet WAN: Yes | DSL WAN: No | SIM card slot: No | 3G/4G USB modem compatibility: No | WAN connection type: RJ-45 | Ethernet LAN: Yes | Ethernet LAN interface type: Gigabit Ethernet | Ethernet LAN data rates: 1000 | Cabling technology: 10/100/1000Base-T(X) | Port forwarding: Yes | Port triggering: Yes | Dynamic DNS (DDNS): Yes | Number of guest networks (2.4 GHz): 1 | Number of guest networks (5 GHz): 1 | VPN server: OpenVPN, PPTP VPN | Ethernet LAN (RJ-45) ports: 4 |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

USB port: No | Quality of Service (QoS) support: Yes | Reset button: Yes | Intelligent Mesh technology: Yes | WPS push button: Yes | Security algorithms: WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPA3/WPA-Enterprise | Firewall: Yes | DoS attack prevention: Yes | Parental control: Yes | Filtering: Yes | DMZ support: Yes | Network address translation (NAT): Yes | DHCP client: Yes | DHCP server: Yes | Universal Plug and Play (UPnP): Yes | Supported network protocols: IPv4, IPv6 | Product colour: Black | On/off switch: Yes | Product type: Tabletop router | Cables included: LAN (RJ-45) | AC adapter included: Yes | Quick installation guide: Yes | Compliance certificates: CE/RoHS | Sustainability compliance: Yes | Antenna design: External | Antennas quantity: 4 | Built-in processor: Yes | Processor cores: 2 | Works with Amazon Alexa: Yes | Firmware upgradeable: Yes | Power source type: DC | Output voltage: 12 | Output current: 2 | External power adapter: Yes | Operating relative humidity (H-H): 10 - 90 | Operating temperature (T-T): 0 - 40 | Storage relative humidity (H-H): 5 - 90 | Storage temperature (T-T): -40 - 70 | Browser supported: Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ | Depth: 135 | Height: 41.6 | Width: 260.2 | Package width: 330 | Package depth: 240 | Package height: 73 | Package weight: 840 | Number of products included: 1 | Unit Calculated Weight: 0.98 | Product Net Weight: 0.55 | Unit Calculated Volume: 0.00694 | Units per Shipping Box: 10 | Unit Width: 7.5 | Units per Pallet: 0 | Shipping Box Height: 39.5 | Unit Depth: 33 | Unit Height: 23 | Name: WRL ROUTER 3000MBPS 1000M/DUAL BAND ARCHER AX53 TP-LINK | Model: Archer AX53 | Model name: Archer AX53

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Ne
SIM kortelės anga	Ne
3G/4G USB modemo suderinamumas	Ne
WAN tinklo prisijungimo tipas	RJ-45
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	2402 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	574 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	2402 Mbit/ai
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	1000 Mbit/ai
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Portų ekspedijavimas	Taip
Prievado suaktyvinimas	Taip
Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
Svečių tinklų (2,4 GHz) skaičius	1
Svečių tinklų (5 GHz) skaičius	1
VPN serveris	OpenVPN, PPTP VPN

Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	4
USB prievadas	Ne
Valdymo funkcijos	
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
Išmani tinklo technologija	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3
Ugniasienė	Taip
DoS atakos prevencija	Taip
Parental kontrolė	Taip
Filtravimas	Taip
DMZ palaikymas	Taip
Tinklo adresų transliavimas (NAT)	Taip
Protokolai	
DHCP klientas	Taip
DHCP serveris	Taip
Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip
Palaikomi tinklo protokolai	IPv4, IPv6
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Stalinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Juoda
On/off mygtukas	Taip
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip
Antena	
Antenos konstrukcija	Išorinis
Antenų kiekis	4

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Savybės	
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus branduoliai	2
Veikia su „Amazon Alexa“	Taip
Firmware tobulinimas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	2 A
Išorinio maitinimo adapteris	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Sistemos reikalavimai	
Palaikoma naršyklė	Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+
Svoris ir matmenys	
Plotis	260,2 mm
Ilgis	135 mm
Aukštis	41,6 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	330 mm
Pakuotės gylis	240 mm
Pakuotės aukštis	73 mm
Paketo svoris	840 g
Produktų skaičius pakuotėje	1 vnt
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	33,00cm × 8,00cm × 23,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt