

Dahua Technology HTI-UC325 internetinė kamera 2 MP 1920 x 1080 pikseliai USB 2.0 Juoda

Gamintojas: **DAHUA** · Modelis: **HTI-UC325** · EAN: **6923172597694** · Prekės kodas: **553465**



44,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **37,11 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2 MP 1920 x 1080 pikseliai 30 fps
- ✓ „Full HD“
- ✓ Įmontuotas mikrofonas
- ✓ Sąsaja: USB 2.0
- ✓ Juoda



Aprašymas

1080P FHD Image Sensor

Support multiple resolutions like 1080p (Full HD) @ 30/25 fps and 720p (HD) @30/25 fps to best support the video quality, and it's horizontal field of view can be up to 84.5°.

Unified Interface USB 2.0

Support plug and play, provides power supply, video and audio functions.

Built-in Microphone

Omnidirectional built-in microphone with 3 meters pickup distance, provides business-class audio performance.

Low Light Performance

The ultra-high SNR CMOS image sensor can effectively reduce image noise at low light conditions. Meanwhile, 2D and 3D noise reduction algorithms are employed to sharply reduce image noise. So the images keep clean and clear even under ultra-low light conditions.

Easy Installation

Free to mount the camera on top of screen or on desktop.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Megapikseliai	2 MP
Maksimali vaizdo raiška	1920 x 1080 pikseliai
Kameros HD tipas	„Full HD“
Maksimalus kadrų dažnis	30 fps
Rezoliucija pagal fiksavimo greitį	320x240@25fps, 320x240@30fps, 720x480@30fps, 1280x720@10fps, 1280x720@15fps, 1280x720@25fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@10fps, 1920x1080@15fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps
Palaikomi vaizdo režimai	240p, 480p, 720p, 1080p
Palaikomi vaizdo formatai	H.264, H.265, YUV
Automatinis fokusavimas	Taip
Auto ryškinimas	Taip
Židinio nuotolis	3 mm
Kameros užrakto funkcija	Taip
Kameros užrakto greitis	1/30 - 1/100000 s
Kameros išlaikymo tipas	Automatinis
Matymo kampas, horizontalus	84,5°
Signalų ir triukšmo santykis (SNR)	38 dB
Baltos spalvos balansas	Automatinis
Energijos suvartojimas	1 W
Konstrukcija	
Sąsaja	USB 2.0
Produkto spalva	Juoda
Įmontuota blykstė	Taip
LED indikatoriai	Energija

Programinė įranga

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8.1
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip

Aplinkos sąlygos

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 60 °C

Pakuotės duomenys

Kiekis	1
--------	---

Sistemos reikalavimai

Minimalus procesoriaus greitis	2,4 GHz
Minimalus RAM	2000 MB

Mikrofonas

Įmontuotas mikrofonas	Taip
Mikrofono krypties tipas	Įvairiakryptė

Matmenys ir svoris

Matmenys (l × p × A)	14,00cm × 8,00cm × 9,00cm
----------------------	---------------------------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

[› Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd

Bin'an Road, Binjiang District No.1187 & 1199,
310053 Hangzhou, CN
dahuasecurity.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Dahua Technology GmbH

Niederkasseler Lohweg 185, 40547 Düsseldorf,
DE
dahuasecurity.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt